

*Ino. A. 58. 257* *Ino. 3045.*  
*Ino. 3045* ACADEMIA ROMÂNĂ

*III 3045*

CONTRIBUȚIUNI

LA

FLORA BUCUREȘTIILOR  
ȘI A ÎMPREJURIMILOR

DE

ZACH. C. PANTŪ

CONSERVATOR AL COLECȚIUNILOR INSTITUTULUI BOTANIC.

PARTEA II.

EXTRAS DIN  
ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE  
Seria II.—Tom. XXXII.  
MEMORIILE SECȚIUNII ȘTIINȚIFICE.

BUCUREȘTI

Institutul de Arte Grafice «CAROL GÖBL» S-sor Ioan St. Rasidescu

16, STRADA DOAMNEI, 16

1909.

25.238

Prețul 1 leu.



Analele Societății Academice Române. — Seria I:

Tom. I—XI.—Sesiunile anilor 1867—1878.

Analele Academiei Române. — Seria II:

Tom. I—X.—Desbaterile și memoriile din anii 1879—1888.

L. B.

Indice alfabetic al volumelor din *Anale* pentru 1878—1888.

Tom. XI—XX.—Desbaterile și memoriile Academiei în 1888—1898.

Indice alfabetic al volumelor din *Anale* pentru 1888—1898.

|   |      |
|---|------|
| Tom. XXI.—Desbaterile Academiei în 1898—9   | 2.—  |
| » XXII.—Desbaterile Academiei în 1899—1900  | 5.—  |
| » XXIII.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>  | 6.—  |
| » XXIII.—Desbaterile Academiei în 1900—1901   | 12.— |
| » XXIII.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>  | 5.—  |
| » XXIV.—Desbaterile Academiei în 1901—2   | 8.—  |
| » XXIV.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>   | 6.—  |
| » XXV.—Desbaterile Academiei în 1902—3  | 7.—  |
| » XXV.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>  | 5,50 |
| Clima zilei de Zecă Maiu, de <i>I. St. Murat</i>  | 6.—  |
| Materiale pentru climatologia României. XVI. Climatologia Iașilor, de <i>St. C. Hepites</i>   | —,20 |
| Cercetări asupra compozițiunii chimice a petroleurilor române, de <i>Petru Poni</i>   | —,80 |
| Mortalitatea peștelui dela Herăstrău și dela Teiul Doamnei din primăvara anului 1902, de <i>Dr. V. Babes</i>  | —,30 |
| Observațiuni asupra puterii apărătoare și curative a sângelui, de <i>Dr. V. Babes</i> . (Cu 1 stampă.)  | —,20 |
| Plante nouă din România. Note postume de <i>Dr. Dimitrie Brândza</i> . (Cu 2 stampe.)   | —,50 |
| Despre lucrările științifice ale profesorului Dr. Nicolae Kalinderu, membru corespondent al Academiei Române, de <i>Prof. Dr. V. Babes</i>                              | —,50 |
| Istoria naturală medicală a poporului român, de <i>Dr. N. Leon</i>  | 1,60 |
| Din publicațiunile Institutului Meteorologic al României (A șasea notă), de <i>St. C. Hepites</i>   | —,40 |
| Clima anului 1902 st. n. la București-Filaret, de <i>St. C. Hepites</i>   | —,20 |
| Igiena școlară. Istoria ei, starea ei actuală, de <i>Dr. I. Felix</i> . — Memoriul I.   | —,80 |
| — Al doilea memoriu, de <i>Dr. I. Felix</i>   | —,80 |
| Materiale pentru climatologia României. XVII. Repartițiunea ploii pe districte și pe basenuri în România în anul 1901 și în lustrul 1896—1900, de <i>St. C. Hepites</i> | —,60 |
| Cutremurele de pământ din România în anul 1902 și deceniul 1893—1902 (Nota a opta), de <i>St. C. Hepites</i>  | —,10 |
| » XXVI.—Desbaterile Academiei în 1903—4   | 5.—  |
| » XXVI.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>   | 4.—  |
| Igiena laptelui, de <i>Dr. I. Felix</i>   | —,70 |
| Importanța Bacteriologiei în Anatomia patologică, de <i>P. S. Aurelian</i>  | —,20 |
| Varietățile și speciile microbilor și raportul lor cu superioare, de <i>Prof. Dr. V. Babes</i>  | —,20 |
| Încercări făcute pentru găsirea microbului turbării, de <i>V. Babes</i>   | —,30 |
| Anomaliile congenitale, predispozițiunea și caracterele, de <i>Prof. Dr. V. Babes</i>   | 1.—  |
| Materiale pentru climatologia României. XVIII. Repartițiunea ploii pe districte și pe basenuri în România în anul 1902 st. n., de <i>St. C. Hepites</i>                 | —,50 |
| Asupra variațiunii etaloanelor de masă, de <i>I. St. Murat</i>  | —,30 |
| Materiale pentru climatologia României. XIX. Clima anului 1903 st. n. la București-Filaret, de <i>St. C. Hepites</i>  | —,20 |
| Despre originea și combaterea tuberculozei, de <i>Prof. Dr. V. Babes</i>  | —,20 |
| Plantele cereale și leguminoase la Romani, de <i>P. S. Aurelian</i>   | —,30 |
| Cutremurele de pământ din România în anul 1903 st. n. și lucrările primelor două conferințe sismologice internaționale (Nota a noua), de <i>St. C. Hepites</i>          | —,20 |
| » XXVII.—Desbaterile Academiei în 1904—5  | 8.—  |
| » XXVII.— <i>Memoriile Secțiunii Științifice</i>  | 5.—  |
| Metoda stroboscopică aplicată la studiul comparativ al uterului de rotațiune a două discuri ce se mișcă în sens invers, de <i>D. Negreanu</i>                           | —,20 |
| Relațiuni între forțele elastice ale vaporilor saturați și temperaturile absolute, de <i>D. Negreanu</i>  | —,20 |
| Despre un zăcământ de sulf la Verbilău și considerațiuni generale asupra genezei solfarelor din regiunile subcarpatice, de <i>L. Mrazec</i>                             | —,20 |



CONTROL 195

COTA 3045

3045

BIBLIOTECA  
CENTRALA UNIVERSITARA  
BUCURESTI

RCM

B.C.U. Bucuresti



C4860

CONTRIBUȚIUNI  
LA  
FLORA BUCUREȘTILOR  
ȘI A ÎMPREJURIMILOR

DE

ZACH. C. PANȚU

Conservator al colecțiilor Institutului botanic.



Donațiunea Mo...

PARTEA II.

Ședința dela 12 Iunie 1909.

În această a doua parte din publicațiunea noastră intitulată *Contribuțiuni la Flora Bucureștilor și a împrejurimilor*, ca urmare a celei precedente și în conformitate cu hotărîrea noastră de a mînișina ordinea clasificării lui ENGLER, începem a publica plantele din clasa *Dicotyledoneae*. Această vastă clasă de plante se subdivide în subclasa *Archichlamydeae* și subclasa *Metachlamydeae*.

Subclasa *Archichlamydeae* este reprezentată în erbariul nostru din Flora regiunii Bucureștilor prin vreo 400 specii de plante, cuprinse în vreo 50 de familii. În lucrarea de față publicăm deocamdată numai 25 de familii, cuprinzând peste 200 specii de plante, dintre cari unele foarte interesante, rare și nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, precum: *Aldrovanda vesiculosa* L., plantă carnivoră, cunoscută la noi pînă acum numai din bălțile Dunării din Dobrogea, *Viscum album* L., *Spergularia rubra* Presl., *Cardamine amara* L., *Draba nemorosa* L., *Pirus torminalis* Ehrh., *Rosa micrantha* Smith., *Prunus nana* Stokes, etc. etc.; iar altele, fiind cu totul nouă pentru Flora României, le publicăm în această lucrare împreună cu descripția lor. Aceste plante sunt următoarele: *Ulmus montana* With., *Rumex abortivus* Ruhm., *Amarantus*

*albus* L., *Caltha cornuta* Schott., *Nasturtium Morisoni* Tausch.,  
 apoi varietățile: *Cardamine amara* L. var. *hirta* Wim. et Grab.  
 și *Hesperis silvestris* Crantz. var. *Velenovskyi* Fritsch.

Plantele enumerate în publicația de față fac parte din Erbariul Florei  
 Bucureștilor și al împrejurimilor sale: el este proprietatea Muzeu-  
 lui Institutului botanic; iar unele specii, adunate ca plante vii sau  
 ca semințe, să cultivă în Grădina noastră botanică.

București, Institutul botanic, 14 Maiu 1909.



## II. Dicotyledoneae.

### 1. *Archichlamydeae.*

#### SALICACEAE.

**Populus alba** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1034. ed. 2. (1763). 1463. KOCH, Syn. ed. 2. 759. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XI. p. 29 t. DCXIV. fig. 1270. NYMAN, Consp. 663. Suppl. 280. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 1. FIEK, Fl. von Schlesien 414. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 303. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 190. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 78. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 97 t. 944 I. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 158, fig. 39 dela pag. 159. GARCKE, Ill. F. von Deutschld. 223. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. Fl. IV. 17. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 167 și Flora Dobrogei 385. GRECESCU, Conspect. fl. României 534.—Vulg. Plop, Plop-alb, Plută. — Prin păduri umede, prin lunci și zăvoaie, pe marginea fânețelor, adesea. București, Calea Cotroceni și la Moara-lui-Ciurel în lunca Dâmboviței; Grădiștea, pe marginea râului Argeș. 5 Martie—Aprilie.

**Populus tremula** L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 1034. KOCH, Syn. ed. 2. 759. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XI. 30. t. DCXVIII. fig. 1274. HALLIER, Fl. von. Deutschld. X. 100. t. 945. FIEK, Fl. von Schlesien 414. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 305. Lutz, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 157. t. 30. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 196. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 80. NYMAN, Consp. 664. Suppl. 280. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 2. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 224. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. Fl. IV. 24. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 168. GRECESCU, Conspect. fl. României. 534. — Vulg. Plop, Plop-de munte, Plop-tremurător. — Prin păduri. Malul-Spart în pădurea «Căscioareanca». 5. Martie—Aprilie,

**Populus nigra** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1034, KOCH, Syn, ed. 2. 760, RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XI. 30. t. DCXIX. fig. 1275. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 103. t. 946. FIEK, Fl. von Schlesien 415. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 304. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 156. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 198. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 81. NYMAN, Consp.

664. Suppl. 280. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 3. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 223. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. Fl. IV. 36. BRÂNDZĂ Prodr. fl. române 168 și Flora Dobrogei 385. GRECESCU, Conspect. fl. României 535. — Vulg. Plop, Plop-negru. — Prin lunci și zăvoaie. București, Calea Cotroceni și la Moara-lui-Ciurel în lunca Dâmboviței; Grădiștea, pe marginea râului Argeș; Malul-Spart, în pădure. ♪. Martie—Aprilie.

**Salix amygdalina** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1016. KOCH, Syn. ed. 2. 741. ANDERSON, Sal. Laponn. 17. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XI. 27 t. DCIV și DCV. fig. 1256—1260. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 28. t. 919. FIEK, Fl. von Schlesien 402. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 225. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 125. t. 24. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. Fl. IV. 74. DIPPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 223. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 92. *Salix triandra* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1016. SERINGE, Essai Monogr. Saul. Suisse (1815). 75. NYMAN, Consp. 664. BECK, Fl. von Nieder-Österreich, 281. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 4. CAMUS, Classif. Saul. Eur. Monogr. Saul. France 90. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 165. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 493. — Vulg. Salce, Salcie. — Crește pe malurile apelor, prin lunci și locuri mlăștinoase, adesea. ♪. Aprilie—Maiu.

α. **discolor** Koch. Syn. ed. 2. 742. «foliis subtus glaucis». α. *amygdalina* L. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 281. *Salix amygdalina* L. sensu strict. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 530. București, Moara-lui-Ciurel în lunca Dâmboviței; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Oltenița în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș. Aprilie—Maiu.

Ramurile tinere ale acestei plante se pot întrebuința pentru împletitul coșurilor.

**Salix alba** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 1021. SERINGE, Essai Monogr. Saul. Suisse (1815). 82. KOCH, Syn. ed. 2. 741. RCHB. Icon. fl. germ. helv. XI. 28. t. DCVIII. fig. 1263. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 24 t. 918. I. FIEK. Fl. von Schlesien 402. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 280. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 124. t. 23. DIPPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 220. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 91. NYMAN, Consp. 664. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 7. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 225. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. Fl. IV. 78. CAMUS, Classif. Saul. Europ. et. Monogr. Saul. France 69. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 165 și Flora Dobrogei 383. GRECESCU, Conspect. fl. României 531. — Vulg. Răchită-albă, Răchită-mare, Salcie, -Salcie-alburie. — Pe marginea râurilor, pe locurile umede, pe lângă locuințe în lunci, comună. Măgurele în



locurile umede de pe marginea Sabarului; Jilava, pe marginea Sabarului; Copăceni pe marginea Argeșului, lângă podul de fier; Grădiștea, pe marginea râului Argeș. 5. Aprilie—Maiu.

Ramurile tinere ale acestei plante constituiesc un bun material pentru legat.

**Salix cinerea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1021. KOCH, Syn. ed. 2. 748. ANDERSON, Sal. Lapon. 35. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XI. 21 t. DLXXVI. 1222. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 46. t. 924. I. FIEK, Fl. von Schlesien 405. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 290. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 140. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 249. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 101. NYMAN, Consp. 667. Suppl. 280. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 11. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 227. CAMUS, Classif. Saul. Europ. et Monogr. Saul. France 181. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 166 și Flora Dobrogei 384. GRECESCU, Conspect. fl. României 532. Prin locurile umede de pe marginea pădurilor, pe lângă ape în lunci, adesea. București în mlaștinile de sub cimitirul «Șerban-Vodă»; Băneasa, pe marginea Colentinei; Chitila, pe marginea pădurii. 5. Martie—Aprilie.

**Salix purpurea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1017 și ed. 2. (1763). 1444. KOCH, Syn. ed. 2. 744. LEDEB. fl. ross. III. 602. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XI. 22. t. D L XXXII. fig. 1230. FIEK, Fl. von Schlesien 402. HALLIER, Fl. von Deutschld. X, 35. t. 921 I. BECK, Fl. von Nieder-Osterreich 288. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld IV. 131. t. 25. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 225. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 235. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 103. CAMUS, Classif. Saul. Europ. et Monogr. Saul. Franc. 98. NYMAN, Consp. 665 RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 40. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 515. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 165 și Contrib. nouă la Flora României 23. GRECESCU, Conspect, fl. României 531. *Salix monandra* HOFFM în SERINGE, Essai. Monogr. Saul. Suisse (1815). 5.—Vulg. Răchită, Răchită-roșie, Richită, Richită-roșie, Lozie, Mlaje.—Pe malurile apelor, prin locuri umede mlaștinoase și prin lunci. Grădiștea, pe marginea Argeșului, lângă podul drumului de fier, abundentă. 5. Martie—Aprilie.

Această plantă, ale cărei ramuri sunt întrebuințate pentru împletitul coșurilor, este nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

#### BETULACEAE.

**Carpinus Betulus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 998. KOCH, Syn. ed. 2. 738. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 4. t. DCXXXII. fig. 1296. LEDEB. fl. ross. III. 587. BOISS. fl. orient. IV. 1177. HALLIER, Fl. von Deutschld X. 161. t. 969. FIEK, Fl. von Schlesien 399. BECK, Fl. von Nieder-Österreich

266. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 173. t. 33. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 140. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 116. NYMAN, Consp. 663. Suppl. 279. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 45. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 231. WINKLER, Betulaceae 29 în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 19. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 214. și Flora Dobrogei 379. GRECESCU, Conspect. fl. României 529. — Vulg. Carpen, Carpân, Carpin. — Prin pădurile dela șes și dela munte, adesea. București în pădurea «Andronache»; Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart în pădurea «Căscioreanca»; Comana, în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Căldărușani»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani»; Afumați în pădure; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica». 5 Aprilie—Maiu.

**Corylus Avellana** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 998. KOCH, Syn. ed. 2. 738. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XII. 5. t. DCXXXVI. fig. 1300. LEDEB. fl. ross. III. 588. BOISS. fl. orient. IV. 1176. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 156. t. 966. FIEK, Fl. von Schlesien 398. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 267. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 174. t. 32. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 127. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 119. NYMAN, Consp. 663. Suppl. 279. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 46. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 231. WINKLER, Betulaceae 46 în ENGLER, Das Pflanzenreich Heft, 19. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 213 și Flora Dobrogei 380. GRECESCU, Conspect. fl. României 529. — Vulg. Alun, Tufă; fructele Alune. — Prin păduri și tufișuri, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni în pădurea «Crucea-de-piatră»; Chitila în pădure; Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 5. Februarie—Martie.

**Alnus glutinosa** Gaertn. Fruct. et sem. II. (1791). 54. t. 90. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 29. 15. KOCH, Syn. ed. 2. 763. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 4. t. DCXXXI. fig. 1295. LEDEB. fl. ross. III. 657. BOISS. fl. orient. IV. 1180. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 126. t. 955. FIEK, Fl. von Schlesien 400. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 263. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 166. t. 35. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 159. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 115. NYMAN, Consp. 671. Suppl. 282. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 52. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 233. WINKLER, Betulaceae. 115 în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft 19. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 215 și Flora Dobrogei 382. GRECESCU, Conspect. fl. României 536 și Planțele indigene din România III. 1901. 23. *Betula Alnus glutinosa* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 983. *Betula Alnus* SCOP. Fl. Carn. II. (1772). 233. — Vulg. Anin, Anin-negru, Arin, Arin-negru. — Prin lunci în locuri mlăștinoase și prin pădurile umede, prin văi și pe malul râurilor, adesea. Chitila, pe marginea Colentinei, Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Mănăs-



tirea Cernica «La Anini» și pe insulă; Călugăreni, Crucea-de-piatră în lunca Călniștei. 5. Februarie—Martie.

## FAGACEAE.

**Fagus silvatica** L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 998. KOCH, Syn. ed. 2. 736. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 6. t. DCXXXIX. fig. 1304. LEDEB. fl. ross. III. 593. BOISS. fl. orient. IV. 1175. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 137. t. 957. FIEK, Fl. von Schlesien 397. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 269. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 187 și 188. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde, II. 51. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 121. NYMAN, Consp. 660. Suppl. 278. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 54. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 234. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 212 și Flora Dobrogei 380. GRECESCU, Conspect. fl. României 527. *Castanea Fagus* SCOP. Fl. Carn. 2. II. 1772. 242.—Vulg. Fag; fructele: jir. — Prin păduri, mai cu samă în regiunea montană, unde formează păduri întinse, uneori în societate cu Molidul (*Picea excelsa*, LINK) și cu Bradul-alb (*Abies alba* MILL.). — Mănăstirea Țigănești, pădurea «Ciolpani». 5. Maiu.

Ar fi interesantă constatarea Fagului în regiunea Bucureștilor, deoarece însă puținii indivizi bătrâni ce am observat sunt lângă mănăstire, bănuim că *Fagus silvatica*, cu toată bătrânețea indivizilor observați, n'ar fi spontanee în această regiune.

**Quercus Robur** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 996. FIEK, Fl. von Schlesien 398. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 271. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 130. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 55. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 235. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 487. GRECESCU, Conspect. fl. României 527 și Plantele indigene din România II (1900). 40. *Quercus pedunculata* ERHR. KOCH, Syn. ed. 2. 737. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 8. t. DCXLVIII. fig. 1313. LEDEB. fl. ross. III. 590. KOTSCHY, Die Eichen Europas und des Orients (1862). XXVII. BOISS. fl. orient. IV. 1163. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 145. t. 960. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 183, t. 31. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde 61. NYMAN, Consp. 660. Suppl. 278. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 212 și Flora Dobrogei 381. — Vulg. Gorun, Șlădun, Tufan; fructele: ghinde.—Prin păduri, adesea. *Quercus Robur* formează împreună cu alte specii de arbori păduri în regiunea șesurilor și a dealurilor. Roșu lângă București în pădurea «Roșu»; Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Chitila în pădure; Băneasa lângă București în pădure; Afumați în pădure; Mănăstirea «Căldărușani» în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 5. Maiu.

**Quercus sessiliflora** SALISB. Prodr. stirp. hort. Chap. (1796). 392. SMITH. Fl. Brit. III. 1026. în KOCH, Syn. ed. 2. 736. LEDEB. fl. ross. III. 589. KOTSCHY, Die Eichen Europas und des Orients (1862). XXXII. BOISS. fl. Orient. IV. 1164. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 142. t. 959. FIEK. Fl. von Schlesien 398. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 272. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 182. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 65. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 130. NYMAN, Consp. 660 Suppl. 278. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 59. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 236. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 486. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 212 și Flora Dobrogei 381. GRECESCU, Conspect. fl. României 528 *Quercus sessilis* EHRH. *Quercus Robur*  $\beta$  L. Fl. Suec. ed. 2. (1755). 340. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 7. t. DCXLIV. fig. 1309. *Quercus Robur* ROTH. — Vulg. Stejar; fructele: ghinde.—Prin păduri, adesea. *Quercus sessiliflora* ca și specia precedentă constituie împreună cu alte specii de arbori păduri în regiunea șesurilor și a dealurilor. Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica».  $\S$ . Maiu.

**Quercus pubescens** Willd. Spec. pl. IV. (1805). 450. KOCH, Syn. ed. 2. 737. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 8. t. DCXLVII. fig. 1312. LEDEB. fl. ross. III. 590. KOTSCHY, Die Eichen Europas und des Orients (1862). XXXIV. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 148. t. 961. LUTZ, Sturms, Fl. von Deutschld. IV. 181. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II, 68. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld, 236. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 213 și Flora Dobrogei 381. GRECESCU, Conspect. fl. României 528. *Quercus lanuginosa* LAMK. BECK. Fl. von Nieder-Österreich 270. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 488. *Quercus lanuginosa* THUILL. Fl. envir. Paris. ed. 2. (1798). 502. NYMAN Consp. 661. Suppl. 278. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 61. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 129.—Vulg. Tufă, Tufă-albă, Tufă-râioasă, Tufan; fructele: ghinde.—Prin păduri și tufișe. Mănăstirea «Căldărușani» în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea».  $\S$ . Maiu.

**Quercus conferta** KIT. în Schult. Oester. Fl. ed. 2. (1814). I, 619. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 8. t. DCXLVI. fig. 1311. KOTSCHY, Die Eichen Europas und des Orients (1862). XIV. NEILR. Diagn. 114. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 72. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 129. PORCIUS, Diagn. (1893) 254. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 65. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 488. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 213. GRECESCU, Conspect. fl. României 528. *Quercus Farnetto* TEN., *Q. Esculus* LERCHENF., *Q. hungarica*, HUBENY. — Vulg. Gârniță; fructele: ghinde. — Prin păduri, frecvent. Gârnița, adesea împreună cu Cerul (*Quercus Cerris* L.) formează păduri sau dumbrave mai cu seamă în regiunea șesurilor. Domnești, Ciutați în «Dumbravă»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea



«Uzun»; Comana în pădure, adesea; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea», adesea. ♀. Maiu.

**Quercus Cerris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 997. KOCH, Syn. ed. 2. 737. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 9. t. DCL. fig. 1316. BOISS. fl. orient. IV. 1170. HALLIER, Fl. von Deutschld. X. 151. t. 962. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 270. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 180. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 95. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 125. NYMAN, Consp. 661. Suppl. 279. RICHTER-GÜRKE. Pl. Eur. II. 69. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 213 și Flora Dobrogei 381. GRECESCU, Conspect. fl. României 528. *Quercus austriaca* WILLD. Spec. pl. IV. (1805). 454. KOTSCHY, Die Eichen Europas und des Orients (1862). XX. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 490. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 513.—Vulg. Cer; fructele: ghinde.—Prin păduri, adesea. Domnești, Ciutați în «Dumbravă»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Comana în pădure; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani», adesea. ♀. Maiu.

Cerul asociat cu Gârnița (*Quercus conferta*) și cu alte specii de arbori constituie adesea dumbrave sau păduri întinse.

#### ULMACEAE.

**Ulmus campestris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 225. KOCH, Syn. ed. 2. 734. LEDEB. fl. ross. III. 646. Boiss. fl. orient. IV. 1157. FIEK, Fl. von Schlesien 396. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 313. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 193. t. 36. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 236. NYMAN, Consp. 659. Suppl. 278. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 210. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 511. GRECESCU, Conspect. fl. României 514. *Ulmus glabra* MILL. în RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 72.—Vulg. Ulm.—Prin păduri și tufișuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun»; Budești în pădurea de pe marginea râului Argeș. ♀. Martie—Aprilie.

β. **suberosa** KOCH, Syn. ed. 2. 735. «cortice ramorum plus minusve suberoso-alato»—scoarța ramurilor mai mult sau mai puțin suberos-aripată.—*Ulmus suberosa* EHRH. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 13. t. DCLXIII. fig. 1333. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 260. t. 912. B.—Vulg. Ulm-râios.—Prin păduri și tufișuri adesea. Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea»; Periș în pădurea «Radu-Vodă» spre margine.

γ. **xanthochondra** BECK. Fl. von Nieder-Österreich 313.—Frunzele pe fața inferioară alb-barbulate pe nervura principală în unghiurile nervurelor secundare; iar pe rețeaua nervurelor sunt prevăzute cu verucozități glanduloase galbin-roșietice mai mult sau mai puțin abundente. Acești peri glanduloși

duloși sunt formați dintr'o mică celulă pedicelară și din două celule resinifere mai mari având aspectul unei ciuperci parazite. Prin păduri și tufisuri adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Crucea-de-piatră»; Băneasa lângă București în pădure; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica».

**Ulmus montana** WITH. Arrang. II. (1776). 275. SMITH. Engl. bot. t. 1887 (1808). RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 13. t. DCLXII. fig. 1332. BOISS. fl. orient. IV. 1158. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 263. t. 914. FIEK, Fl. von Schlesien 396. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 314. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 194. NYMAN, Consp. 659. Suppl. 278. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 511. *Ulmus scabra* MILL. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 27. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 135. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 73. *Ulmus campestris* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 225. pro parte. et L. Herb. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 485. PORCIUS, Diagn. 258. *Ulmus major* Smith.—Vulg. Ulm.—Prin pădure, uneori se cultivă ca plantă decorativă, mai cu seamă pentru alee. Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». Ț. Martie—Aprilie. (mai precoce decât specia precedentă).

Această plantă fiind o specie cu totul nouă pentru Flora României, publicăm aici pe scurt caracterele ei diagnostice.

*Ulmus montana* With. se deosebește de specia precedentă, cu care ușor se poate confundă, mai cu seamă prin: ramurile sale dens păroase, prin frunzele scurt pețiolate, evident acuminat, spre vârf prevăzute cu câțiva dinți serrați singuratici mai mari, pe ambele fețe cu deosebire însă pe cea superioară foarte aspru păroase; pețiolul foarte scurt, cel mult până la 1 cm. lungime este adesea acoperit de jumătatea mai lungă a limbului nesimetric al frunzei; florile cu 5 — 8 stamine; fructele mai mari, rotunde sau ovale au canalul stigmatic de 2 ori mai lung decât sămânța, care se află cam în centrul fructului aripat. Cnf. și ENGLER u. PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien. III. Teil. 1. Abteilung pag. 62.

**Ulmus pedunculata** FOUGER. Mém. de l'Acad. d. sc. nat. Paris. (1784/87). 211. DC. Prodr. XVII. 154. LEDEB. fl. ross. III. 648. BOISS. fl. orient. IV. 1158. FIEK, Fl. von Schlesien 396. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 313. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde II. 32. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 136. NYMAN, Consp. 659. Suppl. 278. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 73. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 486. GRECESCU, Conspect. fl. României 514. *Ulmus effusa* WILLD. Fl. Berol. Prodr. (1787) p. 94. KOCH, Syn. ed. 2. 735. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. 14. t. DCLXVI. fig. 1337. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 261. t. 913. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 192. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 236. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 211. *Ulmus ciliata* EHRH. *Ulmus octandra* SCHKUHR. Handb. 178 t. LVII b. (1791).—



Vulg. Ulm, Vânj, Velniș.—Prin păduri și dumbrave, în locuri umede pe lângă ape. Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Crivina pe marginea pădurii, legit EM. C. TEODORESCU. ♪. Martie—Aprilie.

## MORACEAE.

**Humulus Lupulus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1028. KOCH, Syn. ed. 2. 733. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XII. pag. 11. t. DCLVI. fig. 1326. LEDEB. fl. ross. III. 635. BOISS. fl. orient. IV. 1152. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 247. t. 907. FIEK, Fl. von Schlesien 395. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 310. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 198. NYMAN, Consp. 658. Suppl. 277. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 76. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 237. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române, 211 și Flora Dobrogei 377. GRECESCU, Conspect. fl. României 518.—Vulg. Hamei, Hemei.—Pe marginea pădurilor prin tufșuri, prin lunci, uneori cultivat. Ciocănești în pădurea «Popeasca». ♪. Iulie—August.

**Cannabis sativa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1027. KOCH, Syn. ed. 2. 733. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XII. pag. 11. t. DCLV. fig. 1325. LEDEB. fl. ross. III. 634. BOISS. fl. orient. IV. 1152. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 245. t. 906. FIEK, Fl. von Schlesien 395. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 310. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 199. t. 37. NYMAN, Consp. 659. Suppl. 277. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 76. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 238. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 212 și Flora Dobrogei 378. GRECESCU, Conspect. fl. României 518.—Vulg. Cânepă.—Originară din India, sălbătăcită, adeseori cultivată ca plantă industrială. Mănăstirea Căldărușani pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Oltenița, pe marginea șoselei București-Oltenița, (între klm. 57—61). ☉. Iulie—August.

## URTICACEAE.

**Urtica urens** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 984. KOCH, Syn. ed. 2. 732. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XII. pag. 10. t. DCLII. fig. 1320. LEDEB. fl. ross. III. 636. BOISS. fl. orient. IV. 1146. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 236. t. 902. FIEK, Fl. von Schlesien 393. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 306. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 203. t. 40. NYMAN, Consp. 657. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 76. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 238. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 110 și Flora Dobrogei 374. GRECESCU, Conspect. fl. României 317.—Vulg. Urzică, Urzică-mică, Urzică-iute, Urzică-crăiască, Urzicea, Oieșea.—Prin locuri cultivate și inculte, pe lângă locuințe, prin

șanțuri și dărâmaturi, adesea. Măgurele spre Dărăști, pe lângă podul de pe Sabar; Mănăstirea Snagov, prin dărâmăturile din insulă. ☉. Iunie — Septemvrie.

**Urtica dioica** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 984. KOCH, Syn. ed. 2. 732. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. pag. 11. t. DCLIV. fig. 1324. LEDEB. fl. ross. III. 637. BOISS. fl. orient. IV. 1146. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 238. t. 903. NYMAN, Consp. 657. Suppl. 277. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 239. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 110 și Flora Dobrogei 374. GRECESCU, Conspect. fl. României 517. *Urtica dioeca* L. FIEK, Fl. von Schlesien 393. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 306. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 203. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 77. —Vulg. Urzică, Urzică-de-pădure, Urzică-mare.— Prin păduri și tufișuri, prin locuri umede, pe lângă locuințe, prin locuri cultivate și inculte, comună. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Oltenița în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Chitila în pădure; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani» și în pădurea «Țigănești»; Mănăstirea Snagov prin dărâmăturile din insulă. 4. Iulie—Septemvrie.

**Parietaria officinalis** L, Sp. pl. ed. 1. (1753). 1052. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. pag. 9. t. DCLĪ. fig. 1317. BOISS. fl. orient. IV. 1149. FIEK, Fl. von Schlesien 394. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 308. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 374. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 239. *Parietaria erecta*. MERT. et KOCH. Deutschld. Fl. ed. 3. I. (1823). p. 825. KOCH, Syn. ed. 2. 733. LEDEB. fl. ross. III. 639. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 241, t. 904. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 201. t. 41. NYMAN, Consp. 657. Suppl. 277. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 79. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 111. GRECESCU, Conspect. fl. României 518. — Vulg. Grăul-potârnichii, Grăul-potârnichilor, Paracherniță. — Prin locuri umbroase și umede, pe lângă ziduri, ruine și dărâmaturi pietroase, prin păduri. Comana în pădure lângă «Ștubeuł-cu-apă-rece» și la «Fântâna-cu-nucu». 4. Iulie—Septemvrie.

#### SANTALACEAE.

**Comandra elegans** RCHB. fil. Icon. fl. germ. et helv. XI (1849). pag. 11 DC. Prodr. XIV. (1857). pag. 636. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 496. NYMAN, Consp. 643. Suppl. 273. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 83. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 1. Abteilung. 222. *Comandra elegans* DC. în GRECESCU, Conspect. fl. României 516. *Thesium elegans* ROCHEL, Plantae Banatus rariores (1828) pag. 36. t. IV. fig. 11. HEUFFEL, Enum. pl. in Banatu



Temes. (1858). pag. 155. NEILREICH, Diagnosen (1867). pag. 111. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 479. PORCIUS, Diagn. 254. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 430. *Hamiltonia elegans* RCHB. fil. Icon. fl. germ. et helv. XI. t. DXLVII. fig. 1162. Prin mici tufișe și crânguri, prin poieni și pe marginea pădurilor. Adunați-Copăceni spre Varlam, în tufișele de pe marginea semănăturilor; Comana prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea prin poieni și rărișuri în pădurea «Pasărea».

**Thesium simplex** VELEN. Fl. Bulg. 499. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 88. GRECESCU, Conspect. fl. României 516. *Thesium diffusum* SIMK. Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 477. et Auct. transsily. pr. p. non. ANDRZJ. *Thesium humile* Auct. transsily. non VAHL. Pe coline și coaste expuse soarelui, pe lângă drumuri, prin fânețe și prin locuri cu iarbă scurtă. Mănăstirea Cernica, pe coaste «La Anini». 4. sau ☉. Maiu—Iulie.

#### LORANTHACEAE.

**Viscum album** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1023. KOCH, Syn. ed. 2. 354. LEDEB. fl. ross. II. 380. BOISS. fl. orient. IV. 1068. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 36. t. 823. FIEK, Fl. von Schlesien 191. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 604. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 212. t. 42. NYMAN, Consp. 320. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 82. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 240. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 274. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 229. RCHB.—BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIV. pag. 1. t. 139. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 430. și Flora Dobrogei 259, GRECESCU, Conspect. fl. României 515. — Vulg. Văsc, Văsc. — Semiparazit pe ramurile diferiților arbori din pădure. Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Căldărușani», lângă puțul cantanelor pe Jugastru (*Acer campestre* L.) și pe Teiu (*Tilia tomentosa* Moench.). 5. Martie—Aprilie.

Această plantă este nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci n'a mai fost citată până acum de nimeni din această regiune.

#### ARISTOLOCHIACEAE.

**Asarum europaeum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 442. KOCH, Syn. ed. 2. 721. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XII. pag. 15. t. DCLXVIII. fig. 1339. LEDEB. fl. ross. III. 553. Boiss. fl. orient. IV. 1073. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXI. 298. t. 2194. FIEK, Fl. von Schlesien 387. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 543. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 214. t. 46. NYMAN, Consp. 645. Suppl. 274. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 89. BRÂNDZĂ, Prodr.

fl. române 153 și Flora Dobrogei 366. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 242. GRECESCU, Conspect. fl. României 517 și Plantele indigene din România II. (1900). p. 39. — Vulg. Chiperul-lupului, Lingura-popii, Pipăruș, Piperuș, Piperul-lupului, Pochivnic, Popilnic, Popivnic. — Prin păduri umede și umbroase, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart. în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov»; Comana în pădure; Ciocănești în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădure spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie—Maiu.

**Aristolochia Clematitis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 962. KOCH, Syn. ed. 2. 720. LEDEB. fl. ross. III. 554. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XII. pag. 15. t. DCLXIX. fig. 1340. BOISS. fl. orient. IV. 1077. HALLIER, Fl. von Deutschld XXI. 292 t. 2191. FIEK, Fl. von Schlesien 387. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 544. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 215. NYMAN, Consp. 645. Suppl. 274. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 90. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 243. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 153 și Flora Dobrogei 366. GRECESCU, Conspect. fl. României 516 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 39.—Vulg. Cucurbețeà, Cucurbețică, Curcubetică, Boășele-popii, Fasola-cioarei, Ghemele-popii, Lingura-popii, Mărul-lupului, Lăpădătoare, Remf. — Prin tufișuri pe marginea pădurilor, prin vii și pe câmpuri, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea «Căldărușani, în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu. 4. Maiu—Iunie.

#### POLYGONACEAE.

**Rumex limosus** THUILL. Fl. Par. ed. 2. (1799). 182. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 319. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 102. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 471. RCHB.-BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIV. pag. 43. t. 185. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 244. *Rumex palustris* SMITH. (1800). STURM, Deutschlds Fl. Heft. 73. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 704. LEDEB. fl. ross. III. 500. DC. Prodr. XIV. 59. BOISS, fl. orient. IV. 1014. NYMAN, Consp. 635. Suppl. 270. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 1. Abteilung. a. pag. 19. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 424 și Flora Dobrogei 355. GRECESCU, Conspect. fl. României 505. *Rumex paluster* SMITH. în HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 53. t. 827. VELENOVSKY. Fl. Bulg. 490. FIEK, Fl. von Schlesien



378. — Vulg. Ștevie, Ștevie-de-baltă, Dragavei.—Prin locuri umede mlăștinoase, pe marginea lacurilor și a râurilor. București prin locurile umede din proprietatea Carol Davila; Oltenița, în marginea pădurii de pe malul Dunării, aproape de gura râului Argeș. ☉ și ☺. Iunie—Septembrie.

**Rumex conglomeratus** MURR. Prodr. stirp. Goett. (1770). 52. STURM. Deutschlds. Fl. Heft 73. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 704. LEDEB. fl. ross. III. 503. BOISS. fl. orient. IV. 1010. HALLIER, Fl. von Deutschld IX. 69. t. 834. FIEK, Fl. von Schlesien 379; BECK, Fl. von Nieder-Österreich 319. DC. Prodr. XIV. 49. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 238. t. 50. NYMAN, Consp. 634. Suppl. 270. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 95. RCHB-BECK, Icon. fl. germ. et. helv. XXIV pag. 24. t. 166. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 471. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 490. GARCKE. Ill. Fl. von Deutschld. 244. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 424 și Flora Dobrogei 355. GRECESCU, Conspect. fl. României 506. *Rumex glomeratus* SCHREB. *Rumex Nemo-lapathum* EHRH. *Rumex undulatus* SCHRANK. *Rumex paludosus* WITH.—Vulg. Macrișul-calului, Macriș-căiesc, Stegie, Steghie, Stevie.—Prin locuri umede pe malul apelor și prin fânețe mlăștinoase, adesea. București, Cărămidari pe marginea Dâmboviței; Domnești, Ciutați, pe lângă Dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în locurile umede de pe marginea pădurii «Uzun»; Chitila, locuri umede pe marginea Colentinei; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lacul «Bălteni». 4. Iulie—August.

**Rumex viridis** SMITH. Fl. Brit. I. (1800). 390. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 473. GREGESCU, Conspect. fl. României 507. *Rumex nemorosus*. SCHRAD. BOISS. fl. orient. IV. 1010. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 239 t. 51. *Rumex sanguineus* L.  $\beta$  *viridis* SIBT. în RCHB.—BECK., Icon. fl. germ. et helv. XXIV. pag. 26. STURM., Deutschlds Fl. Heft 73. 5: KOCH, Syn. ed. 2. 705. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 97. *Rumex condylodes* M. BIEB. Fl. taur. cauc. I (1808). 288. Prin locurile umede și umbroase din păduri. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Căldărușani». 4. Iunie—August.

**Rumex abortivus** RUHM. (*R. conglomeratus*  $\times$  *obtusifolius*.) în RCHB.—BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIV. pag. 31. t. 173. fig. 1—3. București, Cărămidari, pe marginea Dâmboviței. 4. Iunie—Iulie.

Această plantă fiind nouă pentru Flora României, publicăm aici caracterele ei diagnostice:—Folia inferiora longe petiolata magna, iis *R. obtusifolii* similia, oblongo-ovata, basi subcordata, in apice obtusa v. acuta, media in basi cordata, suprema lanceolata. Verticilli fere ad apicem foliati. Pedicelli summum 1.5  $\times$  valvis longiores. Valvae ovali-oblongae, in apice productae

et obtusae, integrae v. basim versus parvule denticulatae, 3.5—4.7 mm. longae, 2—2.5 mm. latae, plurimum omnes calliferae.

**Rumex Hydrolapathum** HUDS. Fl. Angl. ed. 2. (1778) I. 154. STURM. Deutschlds. Fl. 73. 15. KOCH, ed. 2. 707. LEDEB. fl. ross. III. 507. DC. Prodr. XIV. 47. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 57. t. 829. FIEK, Fl. von Schlesien 378. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 320. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 238. t. 53. RCHB.—BECK, Icon. fl. germ. et helv. XXIV, pag. 24. t. 165. GARCKE, lil. Fl. von Deutschld. 245. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 473. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 491. NYMAN, Consp. 633. Suppl. 270. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 95. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 426. GRECESCU, Conspect. fl. României 507. *Rumex aquaticus* SMITH. non L. *Rumex antiscorbuticus* SALISB. *Rumex Britannica* HUDS., *Lapathum giganteum* OPIZ. Pe marginea apelor, pe lângă lacuri, bălți și mlaștini. Câțelu, locuri băltoase, lângă linia forturilor; Mănăstirea Țigănești pe marginea lacului «Bălteni»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea lacului «Căldărușani». Ț. Iunie—August.

**Rumex Acetosella** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 338. KOCH, Syn. ed. 2. 710. LEDEB. fl. ross. III. 511. BOISS. fl. orient. IV. 1018. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 80. t. 839. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 74. 9 și 10. FIEK, Fl. von Schlesien 381. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 316. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. 243. t. 58. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 246. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 473. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 492. NYMAN, Consp. 636. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 104. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 426 și Flora Dobrogei 356. GRECESCU, Conspect. fl. României 508. *Lapathum Acetosella* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 261.—Vulg. Macriș, Macriș-mănuț.—Prin livezi, locuri umede cultivate sau aride și nășipoase, prin pășuni, pe câmpuri și pe coaste expuse soarelui. București la Filaret în câmp, pe marginea drumului de fier. Ț. Maiu—Iulie.

**Polygonum amphibium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 361. KOCH, Syn. ed. 2. 711. LEDEB. fl. ross. III. 520. DC. Prodr. XIV. 115. BOISS. fl. orient. IV. 1028. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 95. t. 846. FIEK, Fl. von Schlesien 382. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 321. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 223. t. 62. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 248. NYMAN, Consp. 637. Suppl. 271. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 118. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 427 și Flora Dobrogei 359. GRECESCU, Consp. fl. României 509. Prin apele stagnante sau lin curgătoare, bălți, lacuri și prin locuri umede. Ț. Iunie—August.

α. **natans** MOENCH. Enum. pl. Hass. (1777). 28. KOCH, Syn. ed. 2. 711. Prin apele stagnante sau lin curgătoare. Mănăstirea Țigănești în lacul «Bălteni».



**Polygonum tomentosum** SCHRANK. Bayer. Fl. (1787). I. 669. FIEK, Fl. von Schlesien 382. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 225. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 248. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 121. *P. lapathifolium* L.  $\beta$ . *incanum* KOCH. Syn. ed. 2. 711. LEDEB. fl. ross. III. 521. BOISS. fl. orient. IV. 1030. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 427. GRECESCU, Conspect. fl. României 510. *P. lapathifolium* L.  $\alpha$ . *tomentosum* SCHRANK. în BECK, Fl. von Nieder-Österreich 323—Tulpina adesea puțin ramificată cu noduri cilindrice; frunzele ovale, lungărețe (oblonge) sau lanceolate, lung-acuminate, pe fața inferioară alb-tomentoase și glandulos-punctate.—Pe câmpuri umede, prin gropile de pe marginea șoselei, pe marginea lacurilor. Ciorogârla pe marginea șoselei pe la klm. 9; Măgurele pe locurile umede și năsipoaase de pe marginea Sabarului; Oltenița, pe marginea pădurii de pe malul Dunării, aproape de gura râului Argeș. ☉. Iunie—Septemvrie.

**Polygonum lapathifolium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 360. FIEK, Fl. von Schlesien 382. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 248. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 120. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 494. *Polygonum nodosum* PERS. LEDEB. fl. ross. III. 521. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. t. 847 B. LUTZ, Sturms fl. von Deutschld. IV. 225. NYMAN, Consp. 637. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 359. *P. lapathifolium* L.  $\gamma$ . *nodosum* PERS. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 323. Prin locuri umede, prin șanțuri și gropi, pe marginea drumurilor, prin mlaștini și pe lângă ape, adesea. Băneasa lângă București, pe marginea Colentinei; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Pâslari spre Pârliți în «Valea-Crividon»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» spre lac; Mănăstirea Țigănești, pe marginea lacului «Bălteni»; Mănăstirea Snagov, pe marginea lacului «Snagov» în dreptul cătunului Fundu și pe marginea insulei. ☉. Iunie—Septemvrie.

**Polygonum Persicaria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 361. KOCH, Syn. ed. 2. 711. LEDEB. fl. ross. III. 522. DC. Prodr. XIV. 117. sed ochreis longe ciliatis, non brevi ciliatis. BOISS. fl. orient. IV. 1030. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 101. t. 848. FIEK, Fl. von Schlesien 383. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 323. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 226. NYMAN, Consp. 637. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 119. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 474. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 494. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 248. BRÂNDZĂ Prodr. fl. române 427 și Flora Dobrogei 359. GRECESCU, Conspect. fl. României 510 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 11.—Vulg. Iarbă-roșie, Iarba-purecelui, Iarba-purecilor.—Prin locuri umede, pe lângă păraie, pe malurile apelor, gropi, șanțuri, pe lângă drumurile dela câmp, adesea. Chitila pe câmp în marginea șoselei; Mănăstirea Snagov, pe marginea lacului «Snagov», în dreptul cătunului Fundu și pe insulă. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Polygonum Hydropiper** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 361. KOCH, Syn. ed. 2. 712. LEDEB. fl. ross. III. 523. DC. Prodr. XIV. 109. BOISS. fl. orient. IV. 1029. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 105. t. 850. FIEK, Fl. von Schlesien 383. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 324. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 227. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 248. NYMAN, Consp. 638. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 116. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 475. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 493. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 428 și Flora Dobrogei 359. GRECESCU, Conspect. fl. României 510.—Vulg. Dintele - dracului, Iarbă-iute, Iarbă-roșie, Piperu-bălții, Piperu-broaștei.—Prin locuri umede, șanțuri, gropi, bălți, mlaștini și pe marginea apelor, adesea. Băneasa pe marginea apei Colentina; Păslari spre Pârliți în «Valea Crividon»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea lacului «Bălteni». ☉. Iulie—Septemvrie.

**Polygonum mite** SCHRANK, Bayer. Fl. (1787). 668. KOCH, Syn. ed. 2. 712. LEDEB. fl. ross. III. 522. DC. Prodr. XIV. 110. BOISS. fl. orient. IV. 1029. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 103. t. 849. FIEK, Fl. von Schlesien 383. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 324. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 327. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 249. NYMAN, Consp. 638. Suppl. 272. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 117. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 474. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 493. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 428 și Flora Dobrogei 360. GRECESCU, Conspect. fl. României 510. *Polygonum laxiflorum* WEIHE. în Flora (1826) 746. Prin locuri umede, mlaștini, bălți, pe lângă ape, adesea în societate. Chitila prin locurile umede dela marginea pădurii. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Polygonum minus** HUDS. Fl. Angl. (1762). 148. KOCH, Syn. ed. 2. 712. LEDEB. fl. ross. III. 523. DC. Prodr. XIV. 111. BOISS. fl. orient. IV. 1029. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 107. t. 851. FIEK, Fl. von Schlesien 383. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 324. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 228. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 249. NYMAN, Consp. 638. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 118. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 475. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 494. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 428 și Flora Dobrogei 359. GRECESCU, Conspect. fl. României 511. *Polygonum angustifolium* ROTH., *Polygonum pusillum* LAMK., *Polygonum strictum* ALL. Prin locuri umede, gropi, șanțuri, mocirle și pe marginea lacurilor. Mănăstirea Căldărușani pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». ☉. Iulie—Septemvrie.

**Polygonum aviculare**. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 362. KOCH. Syn. ed. 2. 712. LEDEB. fl. ross. III. 531. DC. Prodr. XIV. 97. BOISS. fl. orient. IV. 1036. exclus. variet. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 109. t. 852. FIEK, Fl. von Schlesien 384. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 322. LUTZ, Sturms. Fl. von



Deutschld. IV. 220. t. 63. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 249. NYMAN, Consp. 639. Suppl. 272. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 113. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 475. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 495. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 428 și Flora Dobrogei 358. GRECESCU, Conspect. fl. României 511.—Vulg. Troscot, Troscotețel, Târsoacă, Troscovă, Sporiș.—Pe drumuri, pe locuri cultivate și inculte, comună. Ciorogârla, pe marginea șoselei; Cățelu, pe lângă linia forturilor; Pâslari spre Pârliți printre vii; Mănăstirea Țigănești prin sămănăturile din marginea șoselei. ☉. Iunie—Septemvrie.

**Polygonum Convolvulus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753), 364. KOCH, Syn. ed. 2. 713. LEDEB. fl. ross. III. 528. DC. Prodr. XIV. 135. BOISS. fl. orient. IV. 1032. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 112. t. 853. FIEK, Fl. von Schlesien 384. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 321. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 229. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 249. NYMAN, Consp. 637. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 124. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 475. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 494. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 429 și Flora Dobrogei 360. GRECESCU, Conspect. fl. României 512. *Fagopyrum carinatum* MOENCH. Prin locuri cultivate și inculte, pe lângă garduri și drumuri, pe marginea pădurilor și prin tufișuri, adesea. Pâslari spre Pârliți printre vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea pădurii «Uzun»; Oltenița, pe marginea șoselei București-Oltenița; Chitila în câmp, pe marginea drumului; Cățelu, pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» și pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Iulie—Octomvrie.

**Polygonum dumetorum** L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 522. KOCH, Syn. ed. 2. 713. LEDEB. fl. ross. III. 528. DC. Prodr. XIV. 135. BOISS. fl. orient. IV. 1032. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 114. t. 854. FIEK, Fl. von Schlesien 384. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 321. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. IV. 230. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 249. NYMAN, Consp. 636. Suppl. 271. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 124. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 476. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 494. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române. 429. și Flora Dobrogei 360. GRECESCU, Conspect. fl. României 512, *Fagopyrum membranaceum* MOENCH., *Fagopyrum dumetorum* SCHREB. Prin tufișuri, pe marginea pădurilor și pe lângă garduri, nu tocmai frecvent. Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești». ☉. Iulie—Septemvrie.

## CHENOPODIACEAE.

**Polycnemum arvense** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 35. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 44. 11. KOCH, Syn. ed. 2. 694. DC. Prodr. XIII. sect. 2 pag. 335. LEDEB. fl. ross. III. 860. BOISS. fl. orient. IV. 995. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 155. t. 867. FIEK, Fl. von Schlesien 372. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 344. (incl.  $\beta$ . *majus*). LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 129. t. 33. fig. 2. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 251. NYMAN, Consp. 622. Suppl. 267. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II 125. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 466. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 486. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 418 și Flora Dobrogei 345. GRECESCU, Conspect. fl. României 495 (incl. *Polycnemum majus* A. Br.). Prin locuri nășipoase și argiloase, pe coline și locuri de cultură, adesea. Malul-Spart, prin locurile nășipoase de lângă podul râului Argeș; Cățelu, pe lângă linia forturilor. ☉. Iunie — Septemvrie.

**Polycnemum majus** A. BR. în KOCH, Taschenb. Deutsch. u. Schweiz. Fl. (1844). 436. KOCH, Syn. ed. 2. 695. BOISS. fl. orient. IV. 996. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 1. Abteilung a. pag. 53. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 129. GARCKE, III, Fl. von Deutschld. 251. NYMAN, Consp. 622. Suppl. 267. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 126. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 486. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 418 și Flora Dobrogei 345. Prin locuri nășipoase pe câmp și pe coline. Comana, pe coaste, mult; Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin arăturile de pe coastele dealurilor. ☉. Iunie — Septemvrie.

**Chenopodium Botrys** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 219. STURM, Deutschlds Fl. Heft 75. 15. KOCH, Syn. ed. 2. 698. DC. Prodr. XIII. sect. 2. pag. 75. LEDEB. fl. ross. III. 704. BOISS. fl. orient. IV, 903. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 163. t. 871. FIEK, Fl. von Schlesien 375; BECK, Fl. von Nieder-Österreich 329. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 161 și 162. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 252. NYMAN, Consp. 624. Suppl. 268. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 133. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 469. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 488. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 420 și Flora Dobrogei 348. GRECESCU, Conspect. fl. României 501. *Antriplex Botrys* CRANTZ. *Ambrina Botrys* MOQU. *Botrydium aromaticum* SPACH. — Vulg. Tămâiță, Peliniță-grecească. — Prin locuri umede și nășipoase, prin pietrișul din matca râurilor. Comana pe marginea drumului de fier; Domnești, pe marginea păraului Ciorogârla. ☉. Iunie. — Septemvrie.

Această plantă, cu un plăcut și puternic miros aromatic, este nouă pentru regiunea Bucureștilor.

**Chenopodium hybridum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 219. STURM, Deutschlds Fl. Heft, 75. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 696. DC. Prodr. XIII. sect. 2 pag. 68. LEDEB. fl. ross. III. 702. BOISS. fl. orient. IV. 902. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX.



179. t. 878. FIEK, Fl. von Schlesien 373. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 330. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 252. NYMAN, Consp. 623. Suppl. 268. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 131. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 468. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 487. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 418 și Flora Dobrogei 348. GRECESCU, Conspect. fl. României 499. *Atriplex hybrida* CRANTZ; *Chenopodium stramonifolium*. CHEVAL. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 158. t. 26.—Vulg. Spânac-porcesc, Buruiană-de-bubă-rea, Talpa găștei.—Prin locuri cultivate, pe drumuri, pe lângă garduri, prin dărâmături și prin păduri. Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Snagov, pe insulă. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Chenopodium album** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 219. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 75. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 696. LEDEB. fl. ross. III. 697. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 167. t. 873. FIEK, Fl. von Schlesien 130. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 332. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 252. NYMAN, Consp. 624. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 130. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 468. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 487. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 419 și Flora Dobrogei 348. GRECESCU, Conspect. fl. României 500 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 38. *Chenopodium leiospermum* DC. Prin locuri cultivate și inculte, pe drumuri, prin dărâmături, pe lângă locuințe și garduri, adesea. Pâslari spre Pârliți printre vii; Comana la, «Padina-lui-Vasile»; Oltenița pe marginea șoselei; Băneasa, pe marginea drumului; Chitila pe marginea șoselei; Mănăstirea Pasărea, pădurea «Pustnicu», lângă drum și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Snagov, pe insulă. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Chenopodium opulifolium** SCHRAD. în KOCH et ZIZ. Cat. pl. Palat. (1814). 6. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 75. 9. KOCH. Syn. ed. 2. 697. DC. Prodr. XIII. sect. 2. pag. 67. LEDEB. fl. ross. III. 696. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 183. t. 880. FIEK, Fl. von Schlesien. 374. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 331. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 156 și fig. 28. pag. 157. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 252. NYMAN, Consp. 624. Suppl. 268. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 130. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 468. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 488. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 348. GRECESCU, Conspect. fl. României 500. Pe drumuri, garduri, în locuri ruderales pe lângă locuințe. Pâslari spre Pârliți, pe drumurile dintre vii: Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea drumurilor. ☉. Iulie—August.

**Chenopodium polyspermum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 220. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 75. 12. KOCH, Syn. ed. 2. 697. DC. Prodr. XIII. sect. 2. pag. 62. LEDEB. fl. ross. III. 693. BOISS. fl. orient. IV. 900. HALLIER, Fl. von Deutschld

IX. 173. t. 875 FIEK, Fl. von Schlesien 375. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 330. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 150. t. 28. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 253. NYMAN, Consp. 624. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 253. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 468. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 487. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 419 și Flora Dobrogei 348. GRECESCU, Conspect. fl. României 500. Prin locuri umede, pe marginea apelor, pe drumuri, prin vii și pe câmp. Băneasa, în câmp pe marginea Colentinei. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Chenopodium Vulvaria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 220. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 75. 14. KOCH, Syn. ed. 2. 697. DC. Prodr. XIII. sect. 2. pag. 64. LEDEB. fl. ross. III. 695. BOISS. fl. orient. IV. 901. HALLIER, Fl. von Deutschld IX. 165. t. 872. FIEK, Fl. von Schlesien 374. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 330. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 156. fig. 29. pag. 159. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 253. NYMAN, Consp. 624. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 129. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 468. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 488. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 420 și Flora Dobrogei 349, GRECESCU, Conspect. fl. României 500 și Plantele indigene din România, II. (1900). pag. 38. — Vulg. L o b o d ă - p u t u r o a s ă. — Prin locuri ruderales, pe drumuri, pe lângă ziduri și prin dărâmături. București, Cotroceni prin pietrișul de pe drumuri; Malul-Spart, prin locurile năsiptoase de lângă podul râului Argeș. ☉. Iulie—August.

**Atriplex oblongifolia** W. et KIT. Descript. et icones. Pl. rar. Hung. III. pag. 278. t. 221. (1812). STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 79. 3. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 215. t. 895. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 256. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 141. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 469. PORCIUS, Diagn. 251. GRECESCU, Conspect. fl. României 503. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 351. *Chenopodium oblongifolium* W. et KIT. în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 177. fig. 40. pag. 178. *Atriplex tatarica* SCHKUHR, Bot. Handb. III. (1803). p. 539. t. CCCXLIX. KOCH, Syn. ed. 2. 701. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 422 et auct. mult. non L. *Schizotheca tatarica* CELAK. Prodr. Fl. Böhm. (1871). 149. în BECK, Fl. von Nieder-Österreich 335. — Vulg. L o b o d ă. — Prin locuri inculte, pe coline uscate, prin dărâmături, pe lângă drumuri și garduri, comună. Mănăstirea Cernica pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu». ☉. Iulie—Septemvrie.

**Atriplex tatarica** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1053. (non KOCH, et auct. mult.). SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 470. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 350. GRECESCU, Conspect. fl. României 504. PORCIUS, Diagn. 251. *Atriplex tataricum* L. în BOISS. fl. orient. IV. 910. FIEK, Fl. von Schlesien 378. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 257. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 146. *Atriplex*



*laciniata* STURM. Deutschlds. Fl. Heft. 80. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 703. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 489 et auct. mult. non L. *Schizotheca laciniata* CELAK,  $\alpha$  typica BECK, Fl. von Nieder-Österreich 336.—Vulg. L o b o d ă, L o b o d ă-s ă l b a t i c ă.—Prin locuri incolte, pe lângă ziduri, garduri și drumuri. Comana spre Grădiște, pe marginea drumului. ☉. Iulie—Septemvrie.

**Camphorosma ovata** W. et KIT. Descript. et icones Pl. rar. Hung. I. (1802). 64. t. 63. LEDEB. fl. ross. III. 744. HEUFF. Enum. pl. Banat. Temes. 152. NEILR. Diagn. 110. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 337. NYMAN, Consp. 625. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 150. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 489. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 421. GRECESCU, Conspect. fl. României 498. *Camphorosma ovatum* W. et KIT. în BOISS. fl. orient. IV. 921. Prin locurile umede sărate. Comana spre Grădiștea prin sărăturile din lunca Neajlovului, foarte multă. ☉. Iulie—Septemvrie.

#### AMARANTACEAE.

**Amarantus retroflexus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 991. KOCH, Syn. ed. 2. 691. DC. Prodr. XIII. sect. 2. pag. 258. LEDEB. fl. ross. III. 856. BOISS. fl. orient. IV. 989. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 144. t. 862. FJIEK, Fl. von Schlesien 371. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 342. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 134. NYMAN, Consp. 621. Suppl. 267. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 172. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 261. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 465. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 486. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 423 și Flora Dobrogei 353. GRECESCU, Conspect. fl. României 494 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 22.—Vulg. Ș t i r, Ș t i r-s ă l b a t i c, Ș t i r- v e r d e.—Prin locuri cultivate și incolte, pe lângă drumuri și garduri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea șoselei; Mănăstirea Snagov în insulă și pe marginea lacului «Snagov» în dreptul cătunului Fundu. ☉. Iunie—Septemvrie.

**Amarantus albus** L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1404. DC. Prodr. XIII. sect. 2. pag. 264. GREN. GODR. Fl. Franc. III. 6. BOISS. fl. orient. IV. 990. NYMAN. Consp. 621. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 174. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 137. Prin locuri cultivate și incolte, prin pietrișul drumurilor. Comana, pe marginea drumului de fier, frecventă; Domnești, pe marginea șoselei spre București, mult. ☉. Iulie—Septemvrie.

Această plantă, originară din America nordică, crește deja de mult prin țărele litoralului Mării Mediterane și anume în: Grecia, Italia sudică, Sardinia, în sudul Franței, în Spania și Portugalia, precum și în Africa boreală. Constatarea acestei plante și în România merită deci o deosebită atențiune

și ar fi interesant a se cunoaște cum și pe unde s'a introdus ea la noi. Căci, după cât știm, această plantă americană nu este nici ornamentală, nici industrială, alimentară sau furageră.

Deoarece *Amarantus albus* L. este o specie cu totul nouă pentru Flora României, publicăm aici caracterele ei diagnostice:

Plantă alburie glabriusculă cu tulpina grosicioară dreaptă sau ascendentă, foarte ramificată, ramurile rigide, erecto-patule și alburii. Frunzele lung pețiolate, mici (de 1—2 cm. late și de 3—5 cm. lungi cu pețiol cu tot), sunt oboval-oblonge, la vârf obtuse sau puțin emarginate și mucronate, la bază lung-atenute; cele superioare sunt lanceolat-oblonge și aristulate. Florile de un verde deschis, cu 3 stamine, sunt dispuse în glomerule axilare sesile și pauciflore, adesea bipartite, formând astfel la extremitatea ramurilor spice lungi subțiri, întrerupte și foliate, bracteele subulate și spinescente mai lungi decât perigonul, format din 3 diviziuni (lacinii) subulate, mai lungi decât capsula, foarte ruguloasă, la vârf bi-tridenticulată.

#### PHYTOLACCACEAE.

**Phytolacca decandra** L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 631. KOCH, Syn. ed. 2. 691, DC. Prodr. XIII. sect. 2. pag. 32. GREN. GODR. Fl. Franc. III. 2. LEDEB. fl. ross. III. 688. BOISS, fl. orient. IV. 895. HALLIER, Fl. von Deutschld. XX. 138. t. 2050. A. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 345. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 205, NYMAN, Consp. 622. Suppl. 267. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 176. GRECESCU, Conspect. fl. României 495.—Vulg. Cărmăz. Cărmăz-vegetal, Rumeioară, Rumenioară.—Originară din America nordică, crește la noi cultivată ca plantă industrială tinctorială, uneori subsponanee. Oltenița, în Pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș, probabil sălbătăcită. 4. Iulie—Octomvrie.

#### PORTULACACEAE.

**Portulaca oleracea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 445. KOCH, Syn. ed. 2. 278. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 605. LEDEB. fl. ross. II. 145. BOISS, fl. orient. I. 757. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 368. t. 1241. FIEK, Fl. von Schlesien, 160. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 384. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 203. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 263. fig. 777. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 1. Abteilung. b. pag. 59. NYMAN, Consp, 253. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 179. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic 148. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 185. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 203 și Flora



Dobrogei 75. GRECESCU, Conspect. fl. României. 129. *Portulaca officinarum* CRANTZ. — Vulg. Iarbă-grasă, Grașiță, Porcină. — Prin locuri năipoase și pietroase cultivate sau inculte, prin curți, grădini, pe drumuri și pe lângă ziduri, adesea. București, Fundeni, prin năsip pe marginea Colentinei; Mihai-Bravul (Dadilov) spre Comana prin pietrișul de pe marginea drumului de fier. ☉. Iunie—Septemvrie.

## CARYOPHYLLACEAE.

*Stellaria aquatica* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 319. ENGLER-PRANTL. Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 1. Abteilung. b. pag. 79. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 285. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 201. *Cerastium aquaticum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 439. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 63. 6. *Alsine aquatica* L. în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 51. t. 9. *Larbrea aquatica* SER. DC. Prodr. I. (1824) 395. *Myosoton aquaticum* MOENCH. în BECK, Fl. von Nieder-Österreich 365. *Malachium aquaticum* FRIES. LEDEB. fl. ross. I. 416. KOCH, Syn. ed. 2. 132. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. 40. t. CCXXXVII. fig. 4967. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 273. FIEK, Fl. von Schlesien 73. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 314. t. 1218. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 84. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 196 și Flora Dobrogei 72. GRECESCU, Conspect. fl. României 119 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 12. III. (1901), pag. 6. *Malachium aquaticum* L. sub *Cerastio*. — în BOISS. fl. orient. I. 731. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 131. Prin locuri umede și umbroase, pe lângă ape, adesea. Băneasa, pe marginea apei Colentina; Chitila pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești pe marginea pădurii «Ciolpani» și Tâncăbești; Mănăstirea Snagov pe insulă, în dreptul cătunului Fundu; Mănăstirea Cernica «La-Anini» și în pădurea «Cernica»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădure pe lângă «Șipot» și în pădurea «Uzun»; Comana, în pădure; Oltenița în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș. 4. Iunie—Septemvrie.

*Stellaria media* CYRILL. (1784). în FIEK, Fl. von Schlesien 70. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 286. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 90. NYMAN, Consp. 111, RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 203. *Stellaria media* SM. în DC. Prodr. V. 396. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. pag. 34. t. CCXXII. fig. 4904. *Stellaria media* VILL. Hist. pl. Dauph. III (1789). 615. LEDEB. fl. ross. I. 377. KOCH, Syn. ed. 2. 129. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 263. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 297. t. 1210. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 364. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 198 și Flora Dobrogei 71. GRECESCU, Conspect. fl. României 120 și Plantele indigene din România. II. (1900). pag. 12. *Stellaria media* L. sub

*Alsine* în BOISS. fl. orient. I. 707. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 137. *Alsine media* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 272. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 1. 5. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 53. t. 5. fig. 2. — Vulg. Rocoină, Rocovină, Rocoțel. — Prin locurile cultivate și necultivate, prin tufișuri, pe lângă drumuri și garduri, comună. Călugăreni, în pădurea «Dadilov»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu». ☉. Martie—Octomvrie.

β. *neglecta* WEIHE. in BLUFF et FINGERH. Comp. Fl. Germ. ed. 1. I. (1825). 560. pro specie. FIEK, Fl. von Schlesien 71. BECK l. c. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 286. GRECESCU l. c. RICHTER-GÜRKE, l. c. *Stellaria neglecta* WEIHE. în Rchb. Icon. fl. germ. et. helv. VI. fig. 4905. *Stellaria media* VILL. β. *major* KOCH, Syn. ed. 2. 130. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 203. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei. l. c. BOISS. fl. orient. I. 707. var. γ. *Stellaria umbrosa* OPIZ. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu», în locuri umede la umbră. ☉. Martie—Octomvrie.

γ. *pallida* PIRÉ în Bull. Soc. bot. Belg. II. (1863). 43. sub *Alsine* pro specie. GRECESCU, l. c. pag. 121. *Stellaria pallida* PIRÉ. în FIEK, Fl. von Schlesien 71. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 286. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 205. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei. 71. *Stellaria media* VILL. γ. *apetala* LEDEB. fl. ross. I. 378. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 364. BOISS. fl. orient. I. 707. var. β. *Alsine pallida* DUMORT. în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 54. — Apetală uniserial-păroasă, glanduliferă cu deosebire pedunculii și caliciul, plantă precoce. — Prin locuri cu iarbă, prin grădini, pe lângă garduri și gropi umede. Măgurele spre Dărăști, pe lângă podul de pe Sabar; Malul-Spart prin locurile năsiptoase de lângă podul râului Argeș. ☉. Martie—Maiu.

*Stellaria graminea* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 422. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 63. 2. LEDEB. fl. ross. I. 391. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CCXXIV. fig. 4911. KOCH, Syn. ed. 2. 130. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 264. BOISS. fl. orient. I. 707. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 304 t. 1214. FIEK. Fl. von Schlesien 71. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 364. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 287. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 208. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 137. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 90. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 199. GRECESCU, Conspect. fl. României 121 și Plantele indigene din România II (1900). pag. 12. *Cerastium gramineum* CRANTZ. *Alsine graminea* L. în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 57. t. 7. — Vulg. Rocoțeă, Rocovină, Steluță. — Prin poieni, fânețe, tufișuri și grădini, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca» prin rășișuri; Malul-Spart, prin poienile din pădure; Adunați-Copăceni, în marginea zăvoiiului de lângă podul râului Argeș; Mănăstirea Cernica, prin poienile și rășișurile din pădure; Mână-



stirea Pasărea prin poienele din pădurea «Pustnicu» și din pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» și în livadia «Pârîta». 4. Maiu—August.

**Cerastium anomalum** W. et KIT. Descript. et icon. Pl. rar. Hung. I. (1802). 21. t. 22. LEDEB. fl. ross. I. 397. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 266. BOISS. fl. orient. I. 714. FIEK, Fl. von Schlesien 73. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 84. NYMAN, Consp. 110. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 213. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 198 și Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 7. GRECESCU, Conspect. fl. României 114 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 12. *Stellaria viscida* M. BIEB. Fl. Taur.-cauc. I. (1808). 342. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 64. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 129. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 291. t. 1207. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 365. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 285. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 71. *Dichodon anomalum* W. et KIT. în RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. V. t. CCXXI. 4914. *Stellaria anomala* W. et Kit. sub *Cerastio* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 136. *Alsine viscida* M. BIEB. în LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. V. 70. fig. 9 dela pag. 69. Prin locuri cultivate, pe câmpuri și pășuni năsiptoase și umede. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Măgurele, prin locurile mlăștinoase de pe marginea șoselei și pe lângă podul de pe Sabar; Pâslari spre Pârliți, prin vii. ☉. Aprilie—Iunie.

**Cerastium glomeratum** THUILL. Fl. Paris ed. 2. (1799). 226. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 63. 13. KOCH, Syn. ed. 2. 132. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 316. t. 1219. FIEK, Fl. von Schlesien 73. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 282. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 197. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 229. *Cerastium viscosum* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 437. LEDEB. fl. ross. I. 404. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 267. BOISS. fl. orient. I. 722. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 367. NYMAN, Consp. 109. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 132. GRECESCU, Conspect. fl. României 118. *Cerastium vulgatum* L. apud RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. t. CCXXIX. fig. 4970. *Cerastium ovale* PERS. *Alsine glomerata*. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 65. t. 10. fig. 1. Prin locuri umede și năsiptoase, pe lângă păraie și prin păduri, pe câmpuri și pe lângă drumuri, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Pâslari spre Pârliți, prin vii; Măgurele spre Dărăști, pe lângă podul de pe Sabar; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☉. Aprilie—August.

**Cerastium brachypetalum** DESP. în PERS. Syn. I. (1805). 520. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 63. 14. KOCH, Syn. ed. 2. 132. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. t. CCXXIX. fig. 4971. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 267. BOISS. fl. orient. I. 723. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 319. t. 1220. FIEK, Fl. von Schlesien 73. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 366. GRACKE, Ill. Fl. von

Deutschld. 282. NYMAN, Consp. 109. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 230. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 132. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 85. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 197 și Flora Dobrogei 66. GRECESCU, Conspect. fl. României 118. *Cerastium strigosum* FRIES. *Alsine brachypetala*. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 64. t. 10. fig. 2. Prin locuri cu iarbă, pe coastele uscate, prin vii, pe câmpuri și pe marginea pădurilor. Chitila, în marginea pădurii. ☉. Maiu—Iunie.

*Cerastium glutinosum* FRIES. Novit. Fl. Suec. ed. 1. (1814). 51 et in Fl. Holland. (1817—1818). 51. KOCH, Syn. ed. 2. 133. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 268. BOISS. fl. orient. I. 724. RCHB. Icon fl. germ. et. helv. VI. t. CCXVIII. fig. 4968. HALLIER, Fl. von Deutschld. 326. t. 1223. NYMAN, Consp. 109. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 231. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 133. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 197. GRECESCU, Conspect. fl. României 119. *Cerastium pumilium* CURT. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 63. 12. RCHB. l. c. fig. 4969 și  $\beta$  *viscarium* Rchb. l. c. fig. 4969  $\beta$ . *Cerastium obscurum* CHAUB. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 66. *Cerastium semidecandrum* L. b. *glutinosum* FRIES în GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 283. *Cerastium semidecandrum* L.  $\beta$ . *pumilium* CURT. et  $\gamma$ . *obscurum* CHAUB. în BECK, Fl. von Nieder-Österreich 366. Prin locuri cu iarbă, pe câmpuri năsiptoase, prin pășuni și pe colinele expuse soarelui. Măgurele spre Dărăști, pe lângă podul de pe Sabar. ☉. Aprilie—Maiu.

*Cerastium triviale* LINK. Enum. Hort. Berol. I. (1821). 433. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 63. 8. KOCH, Syn. ed. 2. 133. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXXIX. fig. 4972. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 329. t. 1224. FIEK, Fl. von Schlesien 74. GARCCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 283. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 87. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 196. *Cerastium vulgatum* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 627. non L. Fl. Suec. ed. 2 (1755). p. 158. nec herb. LEDEB. fl. ross. I. 408. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 270. BOISS. fl. orient. I. 726. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 367. NYMAN, Consp. 108. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 133. GRECESCU, Conspect. fl. României 117. *Cerastium caespitosum* GILIB în RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 222. — Vulg. Struna cocoșului.—Pe câmp, prin locuri cultivate, prin poieni, pășuni și fânețe umede, adesea. Ciorogârla, pădurea «Cotroceanca» prin poieni și pe margine; Măgurele spre Dărăști, pe lângă podul de pe Sabar; Chitila pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉ sau ☉ sau 4. Maiu—Septemvrie.

*Holosteam umbellatum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 88. LEDEB. fl. ross. I. 373. KOCH, Syn. ed. 2. 129. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 265. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CCXXI. fig. 4901. BOISS. fl. orient. I. 709. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 221. t. 1171. FIEK, Fl. von Schlesien 70. BECK, Fl. von Nie-



der-Österreich 363. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 276. NYMAN, Consp. 112. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 236. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 138. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 90. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 199 și Flora Dobrogei 68. GRECESCU, Conspect. fl. României 122. *Cerastium umbellatum* CRANTZ. *Alsine umbellata* LAMK. în LUTZ, Fl. von Deutschld. V. 70. t. 4.—Vulg. Cuișoriță, Cuișoare, Rocotel.—Prin locuri cultivate, pe câmpii nășipoase, pe coline, coaste și pe drumuri adesea. Satu-nou, lângă București pe marginea șoselei spre Ciorogârla; Roșu, pe marginea pădurii «Roșu»; Chitila, în câmp, pe marginea drumului; Ciocănești, pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Martie—Maiu.

β. *Heuffelii* WIERZB. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 363. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CCXXI. fig. 4901. β.—planta întreagă, adesea viguroasă, abundent glandulos-viscos-păroasă. Mănăstirea Pasărea pe marginea sămănăturilor de lângă pădurea «Pasărea».

*Arenaria serpyllifolia* L. Sp. pl. ed. I. (1753). 423 și ed. 2. (1762). 606. LEDEB. fl. ross. I. 368. KOCH, Syn. ed. 2. 128. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CCXVI. fig. 4941. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 259. BOISS. fl. orient. I. 701. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 281. t. 1202. FIEK, Fl. von Schlesien 69. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 362. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 281. NYMAN, Consp. 115. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 272. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 139. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 92. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 200 și Flora Dobrogei 70. GRECESCU, Conspect. fl. României 123. *Alsine serpyllifolia* CRANTZ. în LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 48. fig. 4 de pe pag. 47. *Stellaria serpyllifolia* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). I. 319. Prin locuri aride, nășipoase și pietroase, pe câmpuri, prin livezi și pășuni, pe coaste, prin grădini și pe lângă drumuri, adesea. Chitila printre sămănături și pe marginea pădurii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun». ☉. Aprilie—August.

β. *viscidula* ROTH. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 362. β. *glutinosa* KOCH, Syn. ed. 2. 128. *Arenaria viscida* LOIS. — în partea superioară acoperită cu numeroși peri glanduliferi. — Malul-Spart, prin locurile nășipoase de lângă podul râului Argeș; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe «Coasta-lui-Tudorache»; Mănăstirea Cernica, pe coastele nășipoase «La-Anini».

*Moehringia trinervia* CLAIRV. Man. d'herbor. (1811). 150. LEDEB. fl. ross. I. 371. KOCH, Syn. ed. 2. 127. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. V. t. CCXVI. fig. 4943. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 257. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 279. t. 1201. FIEK, Fl. von Schlesien 69. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 361.

GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 281. NYMAN, Consp. 112. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 277. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 91. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 200 și Flora Dobrogei 68. GRECESCU, Conspect. fl. României 122 și Plantele indigene din România (1901). pag. 6. *Moehringia trinervia* L. sub *Arenaria*. BOISS. fl. orient. I. 709. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 139. *Arenaria trinervia* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 423 și ed. 2 (1762). 605. *Alsine trinervia* CRANTZ. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 48. fig. 5 dela pag. 49. Prin pădurile umede și umbroase, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotrocenca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Chitila în pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» și în pădurea «Căldărușani»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani».

⊙. Maiu—Iunie.

**Spergularia rubra** PRESL. Fl. Cech. (1819). 94. FIEK, Fl. von Schlesien, 67. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 356. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 289. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 69. *Spergularia rubra* PERS. Syn. I. (1805). 504. LEDEB. fl. ross. II. 167. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 275. NYMAN, Consp. 122. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 203. GRECESCU, Conspect. fl. României 128. *Spergularia rubra* WAHL. sub *Alsine* în BOISS. fl. orient. I. 732. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 95. *Spergularia rubra* L. sub *Arenaria* SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 145. *Spergularia campestris* ASCHERS. Fl. Prov. Brandenb. Abt. II. 25. Abt. III. 20. et in Bot. Zeit. XVII (1859). 292. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 193. *Spergularia campestris* L. pro var. sub *Arenaria* apud s. MURBECK, Beiträge zur Kenntniss d. Fl. von Südbosnien u. der Hercegovina 154. *Lepigonium rubrum* WAHLB. (1824). apud KOCH, Syn., ed. 2. 121. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 236. t. 1177. *Arenaria rubra* α. *campestris* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 423. *Alsine rubra* WAHLB. *Tissa campestris* PAX în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil. 1 Abteilung b. pag. 85. Pe locuri năsipose și pietroase, prin pășuni, pe câmpuri și pe drumuri. Malul-Spart, prin arăturile năsipose de lângă podul râului Argeș, abundentă. ⊙—4. Maiu—Septembrie.

Această plantă este nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost indicată până acum din această regiune.

**Herniaria glabra** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 218. KOCH, Syn. ed. 2. 280. LEDEB. fl. ross. II. 159. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 611. BOISS. fl. orient. I. 740. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 357. t. 1236. FIEK, Fl. von Schlesien 161. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 347. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 290. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 187. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 146. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 186. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 204 și Flora Dobrogei 73. GRECESCU, Conspect. fl. României 130 și Plantele in-



digene din România II. (1900). pag. 13. *Paronychia herniaria* LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 26. t. 2. — Vulg. Feciorică, Iarba-fecioarei, Iarba feciorilor, Iarba-surpăturii. — Pe câmpuri nășipoase, prin pășuni, pe drumuri și pe coline aride și pietroase, adesea. Măgurele pe locurile nășipoase de pe marginea Sabarului. 4. Iunie—Septembrie.

**Herniaria incana** LAMK. Encycl. III. (1789). 124. KOCH, Syn. ed. 2. 280. LEDEB. fl. ross. II. 160. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 612. Boiss. fl. orient. I. 741. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 347. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 291. NYMAN, Consp. 256. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 186. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 146. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 186. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 204. GRECESCU, Conspect. fl. României 130 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 13. — Vulg. Săpunaș. — Prin locuri nășipoase, uscate, expuse soarelui, pe coline aride și pietroase, adesea. București, la Filaret, pe marginea drumului de fier; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe coaste; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Mai—Iunie.

**Scleranthus annuus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 406. și ed. 2. (1762). 580. Flora danica icon. fasciculus IX. (1770). t. DIV. KOCH, Syn. ed. 2. 281. BOISS. fl. orient. I. 750. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 364. t. 1239. FIEK, Fl. von Schlesien 162. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 348. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 74. t. 16. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 291. NYMAN, Consp. 257. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 181. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 147. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 187. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 205 și Flora Dobrogei 74. GRECESCU, Cospect. fl. române 131. *Scleranthus annuus* L.  $\beta$ . *cymosus* LEDEB. fl. ross. II. 157. — Vulg. Buruiana-surpăturii, Boșoroagă, Sincerică. — Pe câmpuri nășipoase, pe locuri pietroase uscate, pe coline și pe lângă drumuri. București, Filaret, pe marginea drumului de fier. Cățelu lângă București, pe linia forturilor; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Aprilie—August.

**Scleranthus verticillatus** TAUSCH. în Flora XII. I. (1829). Ergzbl. 50. SCHUR, Enum. pl. Transs. 224. BOISS. fl. orient. I. 750. PORCIUS, Diagn. 94. NYMAN, Consp. 257. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 147. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 187. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 74. GRECESCU, Conspect. fl. României 131. *Scleranthus annuus* L.  $\alpha$ . *verticillatus* LEDEB. fl. ross. II. 156. *Scleranthus annuus* L.  $\gamma$ . *collinus* HORNUNG. apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 348. *Scleranthus collinus* HORNUNG (1825) apud RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 182. Prin pietrișuri și locuri aride, pe câmpii și pe marginea drumurilor, adesea. Chitila pe marginea drumului lângă pădure. ☉. Aprilie—Mai.

**Agrostemma Githago** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 435. și ed. 2. (1762). 624. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 5. 6. KOCH, Syn. ed. 2. 117. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 224. HALLIER, Fl. von Deutschld. 200 t. 1159. FIEK, Fl. von Schlesien 65. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 376. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 264. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 282. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 56. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 184. GRECESCU, Conspect. fl. României 113. *Githago segetum* DESF. Cat. h. Paris (1804). 159. LEDEB. fl. ross. I. 332. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCVIII. fig. 5132. BOISS. fl. orient. I. 661. NYMAN, Consp. 85. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critica 131. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 64. *Lychnis Githago* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 310. *Silene Githago* CLAIRV., LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 121. t. 17.—Vulg. Neghină, Zâzanie, Zizanie.—Prin grâne, comună. Ciorogârla, prin sămănături pe marginea șoselei; Măgurele, pe câmp prin sămănături; Chitila, prin grâne; Mănăstirea Căldărușani, prin sămănături, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Iunie — Iulie.

**Viscaria vulgaris** ROEHL. Deutschl. Fl. ed. 2. II. (1812—1813). 275. LEDEB. fl. ross. I. 328. Boiss. fl. orient. I. 658. FIEK, Fl. von Schlesien 64. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 383. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 264. NYMAN, Consp. 86. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 131. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 63. GRECESCU, Conspect. fl. României 113 și Plantele indigene din România II (1900). pag. 12. *Lychnis Viscaria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 436. KOCH, Syn. ed. 2. 115. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCVII. fig. 5131. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 180. t. 1152. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 184. *Viscaria purpurea* Wimm. Fl. Schles. (1841). 67. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 221. *Viscaria viscosa* ASCHERS. apud RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 283. *Lychnis viscosa* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 306. *Silene Viscaria* JESSEN., LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 81. fig. 12 dela pag. 83.—Vulg. Lipicioasă, Lipici.—Prin poieni și rărișuri în păduri, prin pășuni, livezi și fânețe; adesea. Comana, prin poieni și rărișuri; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea», pe margine și în poieni. 4. Maiu — Iunie.

**Silene inflata** SMITH. Fl. Brit. II. (1800). 467. LEDEB. fl. ross. I. 304. KOCH, Syn. ed. 2. 112. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXCIX. fig. 5120. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 202, BOISS. fl. orient. I. 628. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 148. t. 1137. FIEK, Fl. von Schlesien 63. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 93: fig. 16. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 61. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 186 și Flora Dobrogei 59. *Silene venosa* ASCHERS. apud RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 285. *Silene venosa* GILIB. sub. *Cucubalo*. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 124. GRECESCU, Conspect. fl. României 106 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 11. și III. (1901), pag. 5. *Silene*



*Cucubalus* WIBEL. (1799). apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 381. *Behen vulgaris* MOENCH. (1794). *Silene vulgaris* GARCKE, III. Fl. von Deutschld 265. *Cucubalus venosus* GILIB. (1781)., *Cucubalus Behen* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 414. *Lychnis Behen* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 305.—Vulg. Gușa-porumbului.—Prin tufișuri și locuri pietroase, în poieni, livezi și fânețe, adesea. Ciorogârla, pădurea «Cotroceanca»; Comana în pădure prin rărișuri; Mănăstirea Pasărea, prin pădurea «Pustnicu». 4. Maiu—Iulie.

*Silene Otites* SMITH. Fl. Brit. II. (1800). 469. LEDEB. fl. ross. I. 309. KOCH, Syn. ed. 2. 111. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCLXXXIX. fig. 5094. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 219. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 146. t. 1136. FIEK, Fl. von Schlesien 64. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 381. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 92. fig. 15. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 267. NYMAN, Consp. 91. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 312. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 188 și Flora Dobrogei 60. GRECESCU, Conspect. fl. României 104 și Plantele indigene din România III (1901). pag. 5. *Silene Otites* L. sub *Cucubalo* BOISS. fl. orient. I. 606. SIMONKAI, Enum. Fl. Trass. vasc. critic. 126. VELENOVSKI, Fl. Bulg. 60. *Cucubalus Otites* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 415. *Lychnis Otites* Scop. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 305. Pe câmpuri năsiptoase, prin livezi, pe coline aride și prin tufișuri. 4. Maiu—Iulie.

*S. wolgensis* LEDEB. fl. ross. I. 310 apud. GRECESCU, Conspect. fl. României 105. *Silene wolgensis* SPRENG. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXC fig. 5097. BOISS. fl. orient. I. 607. *Silene wolgensis* OTTH. în DC. Prodr. I. (1824). 370. *Cucubalus wolgensis* WILLD. Budeni, în «Valea-Verzilor» prin tufișurile din marginea sămănăturilor; Comana, pe coaste.

*Silene nemoralis* W. et KIT. Descript. et icon. Pl. rar. Hung. III. (1812). 277. t. 249. KOCH, Syn. ed. 2. 110. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXCVII. fig. 5111. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 134. t. 1131. II. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 382. NYMAN, Consp. 90. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 126. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 187 și Flora Dobrogei 62. GRECESCU, Conspect. fl. României 108. *Silene italica* L.  $\beta$ . *umbrosa* et. var *nemoralis* HEUFF. Enum. Pl. Banat Temes. 36. *Silene italica* L. d. *nemoralis* HEUFF. apud RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 318. GARCKE, III. Fl. von Deutschld 266.—Vulg. Lipicioasă, Lipici.—Prin locuri stâncoase în pădurile dela munte, prin poieni, rărișuri și pe marginea pădurilor dela șes. Comana, prin rărișuri. 4. Maiu—Iulie.

Această plantă este nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost până acum citată din această regiune.

*Silene nutans* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 417. LEDEB. fl. ross. I. 318. KOCH, Syn. ed. 2. 110. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXCV. fig. 5108. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 217. BOISS. fl. orient. I. 633. HALLIER, Fl. von

Deutschld. XII. 138. t. 1133. I. FIEK, Fl. von Schlesien 63. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 382. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld V. 89. fig. 14 dela pag. 91. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 267. NYMAN, Consp. 90. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 316. SIMONKAI. Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 127. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 187. GRECESCU. Conspect. fl. României 109 și Plantele indigene din România II (1900). pag. 11. *Lychnis nutans* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 309. *Cucubalus nutans* LAMK. (1778). Prin livezi, în poieni uscate, pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Adunați-Copăceni (Gogoșari) spre Varlam, în tufișele de pe marginea sămănăturilor; Comana, prin rărișuri. Mănăstirea Cernica prin poienile din pădurea «Cernica»; Mănăstirea «Pasărea» pe marginea pădurii «Pasărea». 4. Maiu — Iulie.

Această plantă este nouă pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci până acum eră cunoscută numai dela munte și din regiunea dealurilor.

**Silene viridiflora** L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 597. LEDEB. fl. rossica I. 319. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. t. CCXCIII. fig. 5104. HEUFF. Enum. Pl. Banat. Temes. 36. BOISS. fl. orient. I. 634. NEILREICH, Diagn. 25. PORCIUS, Diagn. 50. NYMAN, Consp. 90. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 315. SIMONKAI, Enum. fl. Transs. vasc. critic. 128. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 62. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 188 și Flora Dobrogei 60. GRECESCU, Conspect. fl. României 108. Prin poieni și rărișuri, în păduri, adesea. Chitila în pădure prin rărișuri; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră». 4. Iunie — Iulie.

**Silene dichotoma** EHRB. Beitr. VII. (1792). 144. w. et KIT. Descript. et icon. Pl. rar. Hung. I. (1802). 28. t. 29. LEDEB. fl. ross. I. 315. KOCH, Syn. ed. 2. 109. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. CCLXXX. fig. 5071. BOISS. fl. orient. I. 588. ROHRBACH, Monogr. d. Gatt. Silene 94. HALLIER. Fl. von Deutschld. XII. 129. t. 1129. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 379. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 88. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 267. NYMAN. Consp. 93. RICHTER-GÜRKE, Pl. Eur. II. 290. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 126. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 59. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 189 și Flora Dobrogei 59. GRECESCU, Conspect. fl. României 111. *Silene membranacea* POIR. in LAMK. Encycl. VII. (1806). 164. Prin fânețe, livezi, poieni, pe marginea pădurilor, pe câmpuri și pe marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Malul-Spart, pe marginea pădurii «Căscioceanca», Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» spre Gagu. ☉—☉. Maiu — Iulie.



**Silene noctiflora** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 419. ed. 2. (1762). 599. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 3. 10. LEDEB. fl. ross. I. 314. KOCH, Syn. ed. 2. 113. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. t. CCLXXVI. fig. 5063. GREC. GODR. Fl. Franc. I. 216. BOISS. fl. orient. I. 581. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 158. t. 1141. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 100 t. 20. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 268. NYMAN, Consp. 93. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. vasc. critic. 129. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 59. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 189. GRECESCU, Conspect. fl. României 112. *Melandryum noctiflorum* FRIES. in Bot. Notis. (1842). 170. FIEK, Fl. von Schlesien 65. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 378. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 98. *Lychnis noctiflora* SCHREB. *Saponaria noctiflora* FENZL. *Elisanthe noctiflora* DÖLL, Fl. Bad. III. (1862). 1235. Prin păduri, tufişuri, prin locuri necultivate pe lângă ziduri vechi și pe câmp, mai cu seamă în terenuri argiloase. Ciorogârla în pădurea «Cotrocenca». ☉. Iunie — Septembrie.

**Lychnis Flos cuculi** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 436. și ed. 2. (1762). 625. LEDEB. fl. ross. I. 330. KOCH, Syn. ed. 2. 116. GREC. GODR. Fl. Franc. I. 223. BOISS. fl. orient. I. 658. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 377. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 90. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 269. NYMAN, Consp. 85. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 130. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 57. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 184 și Flora Dobrogei 63. GRECESCU, Conspect. fl. României 113 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 6. *Lychnis flos cuculi* LAMK. apud. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 191. t. 1156. *Coronaria flos cuculi* A. BRAUN, în Flora (1843). 369. FIEK, Fl. von Schlesien 64. *Lychnis (Coccyganthe) Flos cuculi* RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. t. CCCVI. fig. 5129. *Melandryum Flos cuculi* ROEHL., *Agrostemma Flos cuculi* DON.—Vulg. Floarea-cucului, Cuculeasă.—Prin livezile și fânețele umede, prin poienile și tufișele umede din păduri, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotrocenca»; Malul-Spart, în pădure prin locuri umede; Chitila, locuri umede în pădure; Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe marginea pădurii «Țigănești»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca» spre Gagu; Mănăstirea Cernica, livezi umede, «La-Anini» și în pădurea «Cernica». 4. Maiu — Iulie.

**Lychnis Coronaria** LAMK. Encycl. III (1789). 643. LEDEB. fl. ross. I. 331. KOCH. Syn. ed. 2. 116. GREC. GODR. Fl. Franc. I. 224. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 183. t. 1153. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 89. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 269. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 184. *Lychnis Coronaria* L. sub *Agrostemma*. BOISS. fl. orient. I. 658. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 130. *Agrostemma Coronaria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 436 și ed. 2. (1762). 625. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. VI. t. CCCVIII. fig. 5133. NYMAN, Consp. 85.

VELENOVSKY, Fl. Bulg. 56. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 63. GRECESCU, Conspect. fl. României 114. *Coronaria tomentosa* A. BRAUN, în Flora (1843). 368. FIEK, Fl. von Schlesien 64. *Silene Coronaria* CLAIRV. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld V. 97.—Vulg. Curcubeu, Barba-împăratului, Floarea-cununii, Flocoșele, Flocoșică.—Prin păduri în tufișurile din poieni și pe marginea pădurilor, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotreceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun»; Comana în pădure; Chitila în pădure; Mogoșoaia în pădurea închisă a d-lui SAVA ȘOMĂNESCU; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» și pe marginea pădurii «Căldărușani» spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4. Maiu—Iulie.

**Melandryum pratense** ROEHL. Deutschl. Fl. ed. 2. II. (1796). 274. LEDEB. fl. ross. I. 327. BOISS. fl. orient. I. 660. BECK. Fl. von Nieder-Österreich. 378. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 94. NYMAN, Consp. 86. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 57. GRECESCU, Conspect. fl. României 112. *Lychnis dioica* β. γ. L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 437. et ed. 2. (1762). 626. *Saponaria dioica* MOENCH. *Lychnis vespertina* SIBTH. Fl. Oxon. (1794). 146. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 23. 9. KOCH, Syn. ed. 2. 116. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCIV. fig. 5125. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 194. t. 1157. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 185. *Melandryum album* MILL. sub *Lychnide* SIMONKAI, Enum. Fl. Transs 120. *Lychnis alba* Mill. (1768). *Melandryum album* GARCKE. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 64. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 269. *Silene alba* LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 98. t. 18.—Vulg. Opa țâ, Opa țel.—Prin tufișuri, pe marginea pădurilor și a câmpurilor, pe lângă garduri și drumuri. București la Moara-lui-Ciurel, în lunca Dâmboviței; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotreceanca»; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în livadia «Pârîta»; Mănăstirea Snagov pe insulă; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ⊙ și 4. Maiu—August.

**Cucubalus baccifer** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 414. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCCII. fig. 5122. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 122 t. 1126. FIEK, Fl. von Schlesien 61. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 383. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 101. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 270. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 122. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 58. GRECESCU, Conspect. fl. României 103. *Cucubalus bacciferus* L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 591. LEDEB. fl. ross. I. 333. KOCH, Syn. ed. 2. 108. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 201. BOISS. fl. orient. I. 657. NYMAN, Consp. 88. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 186 și Flora Dobrogei 57. *Silene baccifera* ROTH. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 102. fig. 18 dela pag. 101. *Lychnis baccifera* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 306.



*Viscago baccifera* VEST.—Vulg. Gușa-porumbului.—Prin lunci și păduri umede și umbroase, prin tufișuri și pe garduri. Mănăstirea Pasărea, pe marginea șoselei în pădurea «Cernica» și în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». Ț. Iulie—August.

**Gypsophila muralis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 408. și ed. 2. (1762). 583. STURM. Deutschlds. Fl. Heft. 1. 11. LEDEB. fl. ross. I. 288. KOCH. Syn. ed. 2. 102. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 228. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXXXIX. fig. 4997. BOISS. fl. orient. I. 554. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 66. t. 1100. FIEK, Fl. von Schlesien. 58. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 369. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 157. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 275. NYMAN, Consp. 100. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 115. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 67. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 190. GRECESCU, Conspect. fl. României 102. Prin locuri năsiptoase și pietroase, prin pășuni, pe coline și câmpuri sterile, adesea. Satu-nou, lângă București, pe marginea șoselei; Roșu, lângă București, pe marginea pădurii; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Comana, pe marginea bălții; Chitila, pe câmp; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești pe marginea pădurilor «Ciolpani» și «Țigănești». ☉. Maiu—Septemvrie.

**Tunica prolifera** SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 299. FIEK, Fl. von Schlesien 58. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 159. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 275. GRECESCU, Conspect. fl. României 101. *Kohlrauschia prolifera* KUNTH. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXLVII. fig. 5009. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 371. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 84. *Tunica prolifera* L. sub DIANTHO apud BOISS. fl. orient. I. 516. *Dianthus prolifera* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 410 și ed. 2. (1762). 587. LEDEB. fl. ross. I. 286. KOCH, Syn. ed. 2. 102. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 229. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 71. t. 1102. NYMAN Consp. 106. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 116. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 195 și Flora Dobrogei 53. Pe câmpuri năsiptoase, prin fânețe sterile, pe coline calcaroase expuse soarelui, adesea. Băneasa lângă București, pe coastele din marginea Colentinei; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana pe coaste. ☉. Iunie—August.

**Vaccaria pyramidata** GAERTN. MEY et SCH. Fl. Wett. II. 88. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXLV. fig. 4991. *Vaccaria pyramidata* MEDIK apud GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 271. *Vaccaria parviflora* MOENCH. FIEK, Fl. von Schlesien 61. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 375. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 67. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 155. *Vaccaria vul-*

*garis* HOST. Fl. Austr. I. 518. apud LEDEB. fl. ross. I. 302. *Saponaria Vaccaria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 409 și ed. 2. (1762). 585. KOCH, Syn. ed. 2. 108. BOISS. fl. orient. I. 525. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 113. t. 1122. NYMAN, Consp. 98. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 122. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 189 și Flora Dobrogei 57. GRECESCU, Conspect. fl. României 103 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 5. *Gypsophila Vaccaria* SIBTH. et SM. Fl. Graec. Prodr. I. 279. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 227. *Lychnis Vaccaria* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 303. *Saponaria perforliata* GILIB.—Vulg. Floarea-călugărului, Văcărică, Văcăriță.—Prin sămănături, cu deosebire în terenuri argiloase și calcare, comună. Măgurele prin sămănături; Mănăstirea Pasărea prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Pustnicu» și «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Brânzeasca» și pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Maiu—Iulie.

**Dianthus Armeria** L. Sp. ed. 1. (1753). 410. și ed. 2. (1762). 586. STURM, Deutschlds Fl. Heft 23. 7. LEDEB. fl. ross. I. 274. KOCH, Syn. ed. 2. 103. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXLIX. fig. 5011. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 230. BOISS. fl. orient. I. 508. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 74. t. 1104. FIEK, Fl. von Schlesiens 58. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 372. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 168. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 271. NYMAN, Conspect. 102. SIMONAKI, Enum. Fl. Transs. 116. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 75. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 192 și Flora Dobrogei 53. GRECESCU, Conspect. fl. României 100. *Caryophyllus Armeria* MOENCH. Prin locuri uscate, nășipoase, livezi, poieni, tufișuri și pe marginea pădurilor, comună. București la Filaret în câmp pe marginea drumului de fier; Domnești-Ciuțați în Dumbravă; Ciorogârla, pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana pe marginea pădurii la «Padina-lui-Vasile»; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». ☉. Iunie — August.

β. **glabrus**.—cu totul glabră, nici chiar în inflorescență nu este păroasă.—*Dianthus Armeria* L. β. *glabratus* Klinggräff apud ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 168. Comana, pe marginea pădurii și la «Padina-lui-Vasile», împreună cu forma tipică, însă mai rară.

**Dianthus capitatus** DC. Cat. Hort. Monsp. (1813). 103. DC. Prodr. I. (1824). 356. LEDEB. fl. ross. I. 276. BOISS. fl. orient. I. 514. NYMAN, Consp. 104. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 82. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 194 și Flora Dobrogei 54. GRECESCU, Conspect. fl. României 99 și Plantele indigene din



România III. (1901). pag. 5. *Dianthus atrorubens* M. BIEB. I. (1808). 324. non ALL.—Vulg. Garofiță.—Prin fânețele uscate, pe coline și prin poienile și rărișurile din păduri și tufișuri. Comana, pe coaste în rărișuri și prin poienile din pădure, abundent; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea» prin poieni, frecvent. 4. Maiu—Iulie.

*Dianthus puberulus* SIMK. Közl. XV. (1878). 531. pro var. *D. Carthusianorum* L. GRECESCU, Conspect. fl. României 97 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 5. KERNER, Schedae ad. Fl. exic. Austro-Hung. II. (1882). 63 No. 537. PORCIUS, Diagn. 44. *Dianthus Marisensis* SIMK. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 118. *Dianthus Carthusianorum* L.  $\delta$ . *campestris* HEUFF. Enum. Pl. Banat. Temes. 32. non *D. campestris* M. BIEB.—Vulg. Garofițe, Garoafe-de-câmp, Garoafe-sălbaticе, Cuișoare.—Prin fânețe uscate, livezi, poieni și margini de păduri, adesea. București la Filaret în câmp, pe marginea drumului de fier; Chitila pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» prin poieni; Mănăstirea Căldărușani pe marginea pădurilor «Moara-Săracă», «Brânzeasca» și «Căldărușani» precum și în livadia «Pârîta». 4. Maiu—August.

*Dianthus trifasciculatus* KIT. în SCHULTES. Österreichische Flora (1814). I. 654. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCLIV. fig. 5021. HEUFF. Enum. Pl. Banat. Temes. 33. NEILREICH, Diagn. 22. NYMAN, Consp. 102. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 120. PORCIUS, Diagn. 46. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 77. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 192. GRECESCU, Conspect. fl. României 96. *Dianthus heptaneurus* Gris. Iter (1852). No. 62. *Dianthus lancifolius* TAUSCH în Flora I. (1831). 215. *Dianthus transsilvanicus* SCHUR. Enum. Pl. Transs. 95. GRECESCU, Conspect. fl. României 96. Prin tufișuri, poieni și margini de pădure, adesea. Comana prin rărișuri și poieni și pe marginea pădurii până la stația Mihaiu-Bravul, frecventă; Mănăstirea Cernica în pădure; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și prin poienile și pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă. 4. Iunie—August.

Regretatul nostru botanist FLORIAN PORCIUS împreună cu SIMONKAI, ambii buni cunoscători ai Florei Transilvaniei, identifică, ca și VELENOVSKY, pe *Dianthus transsilvanicus* SCHUR. cu *Dianthus trifasciculatus* KIT. Examinând numeroase exemplare din erbariul Institutului nostru botanic și constatând perfecta lor asemănare, trebuie să admitem și noi, în conformitate cu mai sus citații autori că *Dianthus transsilvanicus* SCHUR. este sinonim cu *Dianthus trifasciculatus* KIT.

*Saponaria officinalis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 408. și ed. 2. (1762). 584. LEDEB. fl. ross. I. 300. KOCH, Syn. ed. 2. 108. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VI. t. CCXLV. fig. 4995. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 225. BOISS. fl. orient. I.

527. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 115. t. 1123. FIEK, Fl. von Schlesien 61. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 376. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. III. 151. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 273. NYMAN, Consp. 98. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 122. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 67. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 190 și Flora Dobrogei 57. GRECESCU, Conspect. fl. României 103. *Lychnis officinalis* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 303. *Saponaria nervosa* GILIB. *Silene Saponaria* FRIES. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 117. t. 25. *Bootia vulgaris* NECK. (1768).—Vulg. Săpunariță, Săpunel, Săpunul-popii, Săponel, Săponul-calului, Odogaci.—Prin locuri năsiptoase, în pietrișurile râurilor și pâraielor, prin lunci în tufișuri și zăvoaie, pe lângă garduri și drumuri. Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș, frecventă. 4. Iulie—August.

Rădăcina acestei plante numită Ciuin este întrebuințată spre a scoate petele din haine.

#### NYPHAEACEAE.

*Nuphar luteum* SMITH. Prodr. Fl. Graec. I. (1806). 361. LEDEB. fl. ross. I. 84. KOCH, Syn. ed. 2. 30. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VII. t. LXIII. fig. 113. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 56. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 8. t. 1092. FIEK, Fl. von Schlesien 21. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 429. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 149. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 213. t. 34. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 293. NYMAN, Consp. 23. BRÂNDZĂ Prodr. fl. române 115 și Flora Dobrogei 3. GRECESCU, Conspect. fl. României 45. *Nuphar lutea* SMITH. DC. Prodr. I. 116. *Nuphar luteum* L. sub *Nymphaea*. BOISS. fl. orient. I. 104. SIMONKAI, Enum. fl. Transs. 67. *Nymphaea lutea* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 510. și ed. 2. (1762). 729. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 30. 7. *Nenuphar luteum* HAYNE.—Vulg. Nufăr, Nufăr-galben, Plută, Plută-galbenă.—Prin ape stagnante sau lin curgătoare, adesea împreună cu *Nymphaea alba* L. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în apa Călniștea; Comana în Neajlov. 4. Iunie—August.

*Nymphaea alba* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 510. și ed. 2. (1762). 729. STURM, Deutschlds Fl. Heft 30. 8. LEDEB. fl. ross. I. 83. KOCH, Syn. ed. 2. 29. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. VII. t. LXVII. fig. 117. DC. Prodr. I. 115. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 56. BOISS. fl. orient. I. 104. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 3. t. 1091. I. FIEK, Fl. von Schlesien 21. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 428. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 151. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 292. NYMAN, Consp. 23. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 66. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 17. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 115 și Flora Dobrogei 3. GRECESCU, Conspect fl României 44. *Castalia alba* LINK.—Vulg. Nufăr, Nufăr-alb,



Plută, Tidvă-de-apă.—Prin ape stagnante sau lin curgătoare, adesea împreună cu specia precedentă. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în apa Călniștea; Comana în Neajlov; Cățelu în bălțile de pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Căldărușani, în lacul «Căldărușani», abundentă; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu în lacul «Snagov», frecventă; Mănăstirea Țigănești în lacul «Bălteni», abundentă. 4. Iunie—August.

### CERATOPHYLLACEAE.

*Ceratophyllum submersum* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 1409. KOCH, Syn. ed. 2. 272. LEDEB. fl. ross. II. 123. DC. Prodr. III. 74. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 6. t. 809. FIEK, Fl. von Schlesien 157. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 430. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 215. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXIII. 27. t. 31. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 294. NYMAN, Consp. 251. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 232. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 110. GRECESCU, Conspect. fl. României 526. *Ceratophyllum muticum* CHAM. et SCHLDDL. *Ceratophyllum verruculosum* RICH. — Vulg. Brădiș, Cosor. — Prin ape stagnante, șanțuri, gropi, bălți și lacuri. Malul-Spart, în șanțul de pe marginea șoselei, lângă podul Argeșului. 4. Iunie—August.

*Ceratophyllum demersum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 992. și ed. 2. (1763). 1409. KOCH, Syn. ed. 2. 272. LEDEB. fl. ross. I. 123. DC. Prodr. III. 73. HALLIER, Fl. von Deutschld. IX. 8. t. 810. FIEK, Fl. von Schlesien 157. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 430. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 215. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. XXIII. 28. t. 32. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 294. NYMAN, Consp. 251. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 233. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 183. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 110 și Flora Dobrogei 363. GRECESCU, Conspect. Fl. României 526. *Ceratophyllum oxyacanthum* CHAM. et SCHLDDL. — Vulg. Brădiș, Cosor. Prin ape stagnante și lin curgătoare, prin lacuri, bălți și gropi, adesea. Băneasa lângă București în Colentina; Floreasca, în lac; Teiu, în lac; București, Fundeni în Valea Colentinei; Mănăstirea Pasărea, în lacul «Pasărea, pe lângă pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani în lac; Mănăstirea Snagov, cătunul Fundu, în lacul «Snagov»; Mănăstirea Țigănești, în lacul «Bălteni»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în apa Călniștei. 4. Iunie—August.

### RANUNCULACEAE.

*Paeonia romanica* BRÂNDZĂ, «Plante nouă din România», în Analele Academiei Române. Seria II. Secț. II. (1881). p. 537—538 cu tab. colorată, foarte reușită, și Prodr. fl. române 38. KANITZ în Magyar növénytani lapok. VI.

(1882). 85. GRECESCU, Conspect. fl. României 43. *Paeonia decora* KANITZ în Plantas Romaniae hucusque cognitae 6. et add. 173. non ANDERS.—Vulg. Bujor, Bujor-românesc, Ruje, Ruje-de-Rusalii, Rujioară.—Prin poieni, rârișuri și pe margini de păduri. Comana, abundentă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun», nu tocmai frecventă. 4. Maiu—Iunie.

D-l FRITSCH în lucrarea sa, intitulată: «Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel, mit besonderer Berücksichtigung von Serbien». IV. Theil, publicată în Verhandlungen der K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, (Jahrgang 1899) la pag. 108, 109 și 110, identifică *Paeonia romanica* BRÂNDZĂ cu *Paeonia decora* ANDERSON, cu *Paeonia lobata* (DESF.) DC. pro parte și cu *Paeonia peregrina* MILL. D-sa își întemeiază observațiunile pe plante de erbariu din Serbia, din Bulgaria și din România, tocmai dela Comana, Valea-Gurbanului (locus classicus *P. romanicae* BRÂNDZĂ). — GRECESCU, Herbarium.

După părerea lui FRITSCH specia atât de caracteristică țărilor balcanice, cunoscută în general sub numirea de *Paeonia decora* ANDERS. trebuie să se numească *Paeonia peregrina* MILL. ca fiind cel mai vechiu nume al acestei plante. D-l FRITSCH zice mai departe că ANDERSON dă plantei o descripție mult mai detaliată decât MILLER, dar nu relevează destul tocmai notele caracteristice, așa că ușor se înțelege pentru ce BRÂNDZĂ se îndoește de identitatea speciei *Paeonia decora* ANDERS. cu planta balcanică pe care o descrie, stabilind-o astfel ca specie nouă sub numele de *Paeonia romanica* l. c.

Deoarece BRÂNDZĂ descrie foarte bine planta noastră, dându-i în același timp și o excelentă tabelă colorată, mântinem numirea regretatului nostru botanist.

**Caltha cornuta** SCHOTT, Analecta botanica (1854). 31. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 54. PORCIUS, Diagn. 27. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 394. *Caltha palustris* L. subsp. *cornuta* SCHOTT. apud VELENOVSKY, Fl. Bulg. Neue Nachträge in Sitzb. d. kön. böhm. Ges. d. Wiss. Prag. 1902. *Caltha palustris* L. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 37 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 2. —Vulg. Calcea-calului, Calce, Bulbuc, Bulbucei, Scalce, Scălci. —Prin locurile umede, mlăștinoase, pe marginea bălților și lacurilor, prin văi, pe lângă păraie, adesea. București prin bălțile de pe marginea Dâmboviței, sub penitenciarul Văcărești; Chifila în locuri umede pe marginea pădurii lângă apa Colentinei, abundentă; Băneasa pe marginea Colentinei; Ciocănești în locurile umede dela marginea pădurii «Popeasca»; Mănăstirea Cernica «La Anini»; Că-



lugăreni, Crucea-de-piatră, pădurea «Dadilov», prin locurile mlăștinoase de pe marginea Călniștei, abundentă. 4. Martie—Maiu.

Această plantă fiind nouă pentru Flora României, dăm aici pe scurt descripția ei.

*Caltha cornuta* SCHOTT. este caracterizată prin tulpina anguloasă ascendentă; foile inferioare lung-pețiolate, reniform-cordate, spre partea anterioară mărunț-crenate sau aproape întregi; iar spre bază mai adânc crenate sau chiar incis-serrat-dentate; florile mari, galbene cu sepalele petaloide ovale de 12—15 mm. lungime. Fructele folicule cu pericarpul aproape membranos, moale și subțire. Fructele deplin dezvoltate sunt umflate, polisperme curbate în formă de S, cu stilii succesiv atenuat-curbați, și în toată lungimea lor egal de lungi și de late, la urmă reflecte. Semințele de 2.5 mm. lungime sunt oblonge și obtuse.

*Nigella arvensis* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 534. și ed. 2. (1762). 753. DC. Prodr. I. 49. LEDEB. fl. ross. I. 54. KOCH. Syn. ed. 2. 22. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. IV. t. CXX. fig. 4735. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 43. BOISS. fl. orient. I. 65. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 217. t. 1069. FIEK, Fl. von Schlesien 16. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 398. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 121. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 238. fig. 51. 1. la pag. 237. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 299. NYMAN, Consp. 16. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 57. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 12. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 4. și 518. GRECESCU, Conspect. fl. României 38 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 5. — Vulg. Negrușcă, Negruță, Nigeluță, Piperuță, Cernușcă, Chimion-de-câmpuri, Bruși. — Prin sămănături în terenuri năsiptoase și calcare sau argiloase, pe lângă drumuri, adesea. București, Filaret pe marginea drumului de fier; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe câmp; Gruiu, pe marginea șoselei; Oltenița, pe marginea șoselei; Chitila, pe câmp; Băneasa lângă București, pe marginea șoselei; Cățelu, pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Cernica, pe marginea șoselei; Mănăstirea Pasărea, în câmp, pe marginea pădurii «Pasărea»; Ștefănești spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, prin sămănăturile de pe marginea pădurilor «Brânzeasca» și «Moara-Săracă». ☉. Iunie—Septemvrie.

*Isopyrum thalictroides* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 557. și ed. 2. (1762). 783. DC. Prodr. I. 48. LEDEB. fl. ross. I. 53. KOCH, Syn. ed. 2. 22. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. IV. t. CXIII. fig. 4728. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 42. BOISS. fl. orient. I. 64. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 215. t. 1068. FIEK, Fl. von Schlesien 15. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 399. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 119. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 298. NYMAN, Consp. 17. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 56. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 13. BRÂNDZĂ,

Prodr. fl. române 6. și 518. GRECESCU, Conspect. fl. României 38. — Vulg. Găinuși, Floarea-ciutei.—Prin păduri și tufișuri umede, adesea. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Băcu în pădurea «Ileana»; Malul-Spart în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana prin pădure; Băneasa lângă București, în pădure; Chitila în pădure; Ciocănești în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Căciulași în pădurea «Cort» legit. STEFAN ZOTTU; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Martie—Maiu.

**Delphinium Consolida** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 530. și ed. 2. (1762). 748. DC. Prodr. I. 51. LEDEB. fl. ross. I. 58. KOCH, Syn. ed. 2. 24. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. IV. t. LXVI. fig. 4669. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 45. BOISS. fl. orient. I. 78. HALLIER, Fl. von Deutschld XI. 234. t. 1077. FIEK, Fl. von Schlesien 17. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 401. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 129. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 231. fig. 50 dela pag. 232. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 301. NYMAN, Consp. 21. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 59. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 15. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 9 și 519. GRECESCU, Conspect. fl. României 39. — Vulg. Nemțișori, Nemțișori-de-câmp; Gâlceavă, Mărariul-câmpului, Pinte-naș, Tatniș, Toporași, Taponiș. — Prin sămănături și pe marginea drumurilor, comună. Ciorogârla, prin sămănăturile de pe marginea șoselei; Măgurele prin sămănături; București-Filaret în câmp pe marginea drumului de fier; Călugăreni, în câmp pe marginea șoselei și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Comana pe marginea drumurilor; Gruiu în câmp, pe marginea șoselei; Oltenița în câmp, pe marginea șoselei; Băneasa lângă București, pe câmp; Chitila, pe câmp; Cățelu, pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Cernica prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani în câmp, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉. Maiu—Septemvrie.

β. **paniculatum** HOST. Fl. Austr. II. 65. VELENOVSKY. l. c. GRECESCU, Conspect. fl. României 39. *Delphinium Consolida* L. β. *micranthum* BOISS. fl. orient. I. 78. *Delphinium Consolida* L. α. *minor* BECK. Fl. von Nieder-Österreich 401. Adeseori împreună cu forma tipică, de care uneori abia să distinge.

**Delphinium orientale** GAY în Des Moul. Cat. des Phanerog. de la Dord. 1840). 12. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 47. BOISS. fl. orient. I. 79. NEILREICH, Diagn. 6. BORBÁS, în Öster. Botanische Zeitschrift. Jahrg. XXXII. (1882). 387—390. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 16. FRITSCH, Beiträge zur Fl. d. Balkan-



halbinsel mit besonderer Berücksichtigung von Serbien, in Verhdlg der K. K. zoologisch.-botanischen Gesellschaft, Wien, Jahrg. 1899. pag. 107. NYMAN, Consp. 21. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 520. GRECESCU, Conspect. fl. României 39 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 2. *Delphinium Ajacis* LEDEB. fl. ross. I. 58.—non *L. D. bithynicum* GRISEB. Spicileg. Fl. rumelic et bithynic. I. (1843). 320. Prin sămănături și prin locuri năsiptoase, rar. Mănăstirea Pasărea, pe marginea bălții. ☉. Maiu—Iulie.

**Anemone nemorosa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 541. și ed. 2. (1762). 762. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 14. 13. DC. Prodr. I. 20. LEDEB. fl. ross. I. 15. KOCH, Syn. ed. 2. 10. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XLVII. fig. 4644. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 13. BOISS. fl. orient. I. 13. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 68. t. 1004. FIEK, Fl. von Schlesien 6. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 406. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 44. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. V. 294. t. 43. fig. 1. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 310. NYMAN Consp. 3. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 41. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 2. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 27 și 525. GRECESCU, Conspect. fl. României. 26 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 3. — Vulg. Floarea paștilor, Găinușe, Oiță, Păștiță, Turculeț. — Prin păduri și tufșuri umbroase. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Băcu, în pădurea «Ileana»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca», frecventă; Copăceni, spre Jilava în pădurea de pe marginea șoselei; Ciocănești în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca», abundentă; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani», adesea; Căciulați în pădurea «Cort». 4. Martie—Aprilie.

♂. **tenuifolia** ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 44. — plantă gracilă; frunzele cu lobii înguști profund-laciniati cu laciniile delicate; florile mici. — Impreună cu forma tipică. Malul-Spart în pădurea «Căscioceanca», nu tocmai frecventă; Ciocănești în pădurea «Popeasca», mult mai rară decât forma tipică.

**Anemone ranunculoides** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 541 și ed. 2 (1762). 762. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 7. 10. DC. Prodr. I. 20. LEDEB. fl. ross. I. 14. KOCH, Syn. ed. 2. 10. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XLVII. fig. 4643. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 13. BOISS. fl. orient. I. 14. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 70. t. 1005. FIEK, Fl. von Schlesien 7. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 406. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 44. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. V. 293. t. 43. fig. 2. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 310. NYMAN, Consp. 3. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 41. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 3. FRITSCH, Beiträge zur Fl. d. Balkanhalbinsel, mit besonderer Berücksichtigung von Serbien IV. in Verhandlg. d. K. K. zoologisch.-botanischen Gesellschaft. Wien. Jahrg. 1899. pag. 91. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 28 și

525. GRECESCU, *Conspect. fl. României* 26. — Vulg. Păștiță, Floarea paștelor, Găinușe-galbenă, Dedeței-galbeni.—Prin păduri și tufișuri umbroase, adesea. Roșu lângă București în pădurea «Roșu»; Băcu, în pădurea «Ileana»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca», abundentă, uneori împreună cu specia precedentă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca», frecventă; Copăceni spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana prin pădure; Chitila, în pădure; Buftea în pădurea «Răioasa»; Ciocănești în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca»; Băneasa lângă București în pădure; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica», frecventă; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu»; Căciulați în pădurea «Cort»; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani», abundentă. 4. Martie—Aprilie.

**Anemone Pulsatilla** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 539 și ed. 2. (1762). 759. KOCH, Syn. ed. 2. 8. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 11. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 39. LUTZ, *Sturms Fl. von Deutschld.* V. 299. t. 41. fig. 1. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 311. BRÂNDZĂ, *Prodr. fl. române* 26 și 525. GRECESCU, *Conspect. fl. României* 28 și *Plantele indigene din România II.* (1900). pag. 4. *Pulsatilla vulgaris* MILL. Diet. No. 1. (1759). RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. LIV. fig. 4657. LEDEB. fl. ross. I. 21. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 80. t. 1011. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 409. NYMAN, *Consp.* 2. SIMONKAI, *Enum. Fl. Transs.* 40. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 2. — Vulg. Dediței, Dedeței, Sisinei, Suflețele.—Pe coline uscate, prin poieni, rărișuri și margini de păduri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în tufișurile de pe coastele colinelor; Comana, pe coasta în marginea pădurii, foarte mult; Mănăstirea Cernica prin rărișurile din pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea», prin rărișuri, poieni și pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca» prin poieni, abundent. 4. Martie—Aprilie.

**Clematis Vitalba** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 544. și ed. 2. (1762). 766. DC. *Prodr.* I. 3. LEDEB. fl. ross. I. 3. KOCH, Syn. ed. 2. pag. 2. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. LXIV. fig. 4667. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 4. BOISS. fl. orient. I. 4. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 35. t. 987. FIEK, Fl. von Schlesien 1. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 411. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 4. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 312. NYMAN, *Consp.* 1. SIMONKAI, *Enum. Fl. Transs.* 32. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 2. BRÂNDZĂ, *Prodr. fl. române* 33 și 527. GRECESCU, *Conspect. fl. României* 1. — Vulg. Viță-albă, Curpen, Curpen-de-pădure, Luminosă. — Prin păduri și tufișuri, pe garduri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii și la «Fântâna-cu-nucu» în pădure,



frecventă; Mănăstirea Pasărea pe gard; Mănăstirea Căldărușani, pe gard.  
 5. Iunie—Iulie.

β. **banatica** WIERZB. în RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. fig. 4667 β. — cu foliolele întregi sau puțin dentate—α. *integrata* DC. apud ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 5. α. *typica* BECK, Fl. von, Nieder-Österreich; 411; rară.

γ. **taurica** BESSER apud ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 5. — foliolele profund dințate sau incis-lobate—cnf. și BECK. l. c. γ. *dentata* GRECESCU, Conspect. fl. României 22; forma comună în regiunea Bucureștilor.

**Myosurus minimus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 284. și ed. 2. (1762). 407. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 11. 3. DC. Prodr. I. 25. LEDEB. fl. ross. I. 26. KOCH, Syn. ed. 2. 12. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. I. fig. 4569. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 17. BOISS. fl. orient. I. 19. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 96. t. 1019. FIEK, Fl. von Schlesien 8. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 412. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 56. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 303. NYMAN, Consp. 4. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 43. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 3. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 24 și 525; Contribuțiuni nouă la Flora României, pag. 3. GRECESCU, Conspect. fl. României 30. *Ranunculus Myosurus* AFZEL. *Ranunculus minimus* LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 274. t. 61. Prin arăturile umede și prin locurile năsipose și argiloase inundate primăvara, adesea. Satu-nou, lângă București, pe locurile inundate de pe marginea șoselei spre Ciorogârla; Ciorogârla pe marginea pădurii «Cotroceanca», lângă fântână și pe marginea șoselei; Măgurele pe câmp, în locurile mlăștinoase de pe marginea șoselei; Măgurele spre Dărăști în câmp, lângă podul de pe Sabar; București la Filaret, pe câmp; Comana, prin locurile umede de pe marginea Neajlovului; București, pădurea «Andronache», pe marginea sămănăturilor; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea; Periș, lângă gară în locuri umede. ☉. Aprilie—Maiu.

**Ranunculus Ficaria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 550. și ed. 2. (1762). 774. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 11. 5. LEDEB. fl. ross. I. 30. KOCH, Syn. ed. 2. 17. BOISS. fl. orient. I. 24. FIEK, Fl. von. Schlesien 10. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 72. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 271. t. 59. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 303. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 415. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 44. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 24 și 524. *Ficaria verna* HUDS. NYMAN, Consp. 7. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 5. *Ficaria ranunculoides* ROTH. Tent. I. (1788). 241. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 100 t. 1022. GRECESCU, Conspect. fl. României 36 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 5. *Ficaria ranunculoides* MOENCH. Meth. (1794). 215. DC. Prodr. I. 44. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. I. fig. 4572. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 39. — Vulg. Untișor, Grăușor, Salată-de-câmp, Scorbutariță. — Prin păduri și tufișuri, prin livezi și prin locuri umbroase și

umede, adesea. Roșu lângă București în pădurea «Roșu»; Băcu în pădurea «Ileana»; Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădure; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Dadilov», pe locurile umede de pe marginea Călniștei; Comana prin pădure; Chitila în pădure; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești» și în pădurea «Popeasca»; Băneasa lângă București, în pădure și pe marginea Colentinei; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu»; Căciulați în pădurea «Cort»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani».

#### 4. Martie—Mai.

**Ranunculus testiculatus** CRANTZ. Stirp. Austr. fasc. II. (1763). 97. M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. III. (1819). 386. LUTZ, Sturms. Fl. von Deutschld. V. 272. t. 60. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 304. *Ceratocephalus testiculatus* CRANTZ. în BESS. Enum. 70. N-ro 1539. *Ceratocephalus testiculatus* CRANTZ. sub *Ranunculo* în KERNER, Schedae ad. Fl. exsic. Austro-Hung. V. pag. 35 Nr. 1702. *Ceratocephalus orthoceras* DC. Syst. nat. regni veg. I. (1818). 231; Prodr. I. 26. LEDEB. fl. ross. I. 26. KOCH, Syn. ed. 2. 12. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. I. fig. 4570 b. BOISS. fl. orient. I. 58. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 99. t. 1021. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 412. NYMAN, Consp. 15. SIMONKAI, Enum. Fl. Trans. 43. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 12. GRECESCU, Conspect. fl. României 30 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 4. *Ranunculus orthoceras* BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 23 și 524. — Vulg. Ploșnicar, Aricior, Cornișor. — Pe coline uscate, pe câmpuri în locuri necultivate și uscate, prin miriști și pe marginea drumurilor, adesea. București, Moara-lui Ciurel, pe coline uscate; Măgurele spre Dărăști, lângă podul de pe Sabar; Chitila, pe marginea drumului, în câmp; Băneasa lângă București, pe marginea drumului; Preotești, pe marginea șoselei spre Căldărușani; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»; Brănești pe marginea șoselei aproape de Școala de silvicultură; Mănăstirea Pasărea, în câmp pe marginea drumului Piteasca-Pasărea; Afumați pe marginea pădurii «Afumați». ☉. Martie—Aprilie.

**Ranunculus aquatilis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 556.  $\alpha$ . apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 415. *Batrachium aquatile* DUMORT. Prodr. Fl. Belg. 127. Prin ape stagnante sau lin curgătoare, bălți, mlaștini, gropi și șanțuri cu apă, adesea. 4. Aprilie—Iulie.

$\beta$ . **heleophilus** BECK, Fl. von Nieder-Österreich 415. — varietate fără foi natante, ci numai cu foi submerse; se deosebește de *Ranunculus paucistamineus* numai prin florile mai mari și prin staminele mai numeroase. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în apa Călniștea, abundent; Comana în apa



Neajlovului; *Crevedia* spre Cocani în bălțile de pe marginea șoselei; Ciocănești prin bălțile de pe marginea șoselei dintre sat și gară.

γ. **terrestris** BECK. l. c. toate foile multifide cu laciniile filiforme mai groase. *Ranunculus aquatilis* L. δ. *succulentus* KOCH, Syn. ed. 2. 13. Chitila, prin bălți secate; Ciocănești, prin bălțile de pe marginea șoselei spre gară, uneori împreună cu forma precedentă.

**Ranunculus paucistamineus** TAUSCH în Flora XVII. (1834). 525. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 415. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 44. Prin ape stagnante sau lin curgătoare, bălți, mlaștini, gropi și șanțuri cu apă, adesea, uneori în societate cu specia precedentă. 4. Aprilie—Iulie. București prin bălțile Dâmboviței, sub penitenciarul Văcărești; Păslari în «Valea-Crividon»; Comana în apa râului Neajlov; Jilava, în bălțile dela capul satului; Călugăreni prin bălțile de pe marginea șoselei; Chitila în baltă; Săftica în baltă; Mănăstirea Căldărușani, în marginea lacului; Ciolpani spre Mănăstirea Țigănești prin bălțile de pe marginea șoselei.

α. **terrestris** RCHB. Icon fl. germ. et. helv. IV. t. III. fig. 4576 γ. cnf. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 44. Jilava în bălțile dela capul satului, împreună cu forma tipică, însă în locuri mai uscate.

β. **radians** REVEL. apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 415. Călugăreni, spre bălțile de pe marginea șoselei, împreună cu forma tipică.

**Ranunculus secleratus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 551. și ed. 2. (1762). 776. STURM, Deutschlds Fl. Heft 82. 9. LEDEB. fl. ross. I. 45. KOCH, Syn. ed. 2. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. IV. t. XI. fig. 4598. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 38. BOISS. fl. orient. I. 52. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 184. t. 1056. FIEK, Fl. von Schlesien 10. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 419. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 112. LUTZ, Sturms Fl. von. Deutschld. V. 263. t. 55. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 306. NYMAN, Consp. 14. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 54. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 12. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 17 și 522. GRECESCU, Conspect. fl. României 36 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 2. — Vulg. Rănunchiu, Buruiană-de-friguri, Boglari. — Prin locuri umede mlaștinoase, pe marginea apelor, comună. Măgurele spre Nefliu, prin locurile umede de pe marginea Sabarului; Măgurele spre Dărăști, pe lângă podul de pe Sabar; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pădurea «Crucea-de-piatră» pe marginea Călniștei; Chitila pe marginea Colentinei; Mănăstirea Cernica prin locurile umede «La-Anini»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea lacului; Mănăstirea Țigănești, pădurea «Ciolpani», pe marginea lacului «Bălteni». ☉. Aprilie—August.

**Ranunculus Lingua** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 549. și ed. 2. (1762). 773. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 82. 5. LEDEB. fl. ross. I. 31. KOCH, Syn. ed. 2. 16. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. X. fig. 4597. GREN. GODR. Fl.

Franc. I. 30. BOISS. fl. orient. I. 51. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 143. t. 1040. FIEK, Fl. von Schlesien 11. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 416. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 82. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 258. t. 47. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 307. NYMAN, Consp. 13. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 47. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 11. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 16 și 522. GRECESCU, Conspect. fl. României 35. Prin locurile umede mlăștinoase de pe marginea apelor stagnante sau lin curgătoare, bălți, lacuri. Mănăstirea Țigănești, pe marginea lacului «Bălteni». 4. Iunie—August.

β. *hirsutus* WALLR. apud BECK. l. c. — tulpina, frunzele și sepalele adpres păroase, nu glabre ca la forma tipică. — Comana, pe marginea bălții; Căciulați spre Pașcani pe marginea bălții (leg. SIM. ȘT. RADIAN).

**Ranunculus auricomus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 551. și ed. 2. (1762). 775. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 59. 8. LEDEB. fl. ross. I. 38. KOCH, Syn. ed. 2. 17. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XII. fig. 4599 cum variet. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 30. BOISS. fl. orient. I. 47. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 156. t. 1045. FIEK, Fl. von Schlesien 11. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 418. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 101. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 255. t. 52. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 308. NYMAN, Consp. 12. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 47. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 10. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 16 și 522. GRECESCU, Conspect. fl. României 34 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 2. II. (1900). pag. 5. Prin păduri umede și umbroase, în tufișe, prin poieni și margini de pădure, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun», în pădurea «Crucea-de-piatră și în Pădurea «Dadilov»; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești»; București, în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Moara-Domnească, în pădure la margine; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca» și pe marginea pădurii „Căldărușani» spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie—Maiu.

**Ranunculus cassubicus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 551 și ed. 2. (1762). 775. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 82. 6. DC. Prodr. I. 34. LEDEB. fl. ross. I. 38. KOCH, Syn. ed. 2. 18. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XV. 4601. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 153. t. 1044. FIEK, Fl. von Schlesien 12. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 418. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 256. t. 51. fig. 2. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 308. NYMAN, Consp. 12. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 47. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 17. GRECESCU, Plantele indigene din România II. (1900). pag. 5. Prin păduri umbroase, mai rară decât specia precedentă. Ciocănești în pădurea «Popeasca» și în pădu-



rea Ciocănești; Copăceni spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei.  
4. Aprilie—Maiu.

**Ranunculus acris** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 554 și ed. 2. (1762). 779. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 46. 12. LEDEB. fl. ross. I. 40. KOCH, Syn. ed. 2. 18. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XVII. fig. 4606. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 32. BOISS. fl. orient. I. 48. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 252. t. 48 fig. 1. NYMAN, Consp. 12. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 9. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 18 și 523. GRECESCU, Conspect. fl. României 33 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 2. II. (1900). pag. 4. *Ranunculus acer* L. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 162. t. 1048. FIEK, Fl. von Schlesien 12. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 420. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 308. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 50.—Prin livezi, poieni și păduri, prin tufișurile din fânețele umede, adesea. București, Moara-lui-Ciurel, prin fânețele umede din lunca Dâmboviței; Băneasa lângă București, pe marginea apei Colentina; Chitila prin tufișuri în pădure, pe locuri umede, frecvent.  
4. Maiu—Septemvrie.

**Ranunculus polyanthemus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 554 și ed. 2. (1762). 779. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 82. 7. DC. Prodr. I. 37. LEDEB. fl. ross. I. 41. KOCH, Syn. ed. 2. 19. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XVIII. fig. 4607. BOISS. fl. orient. I. 39. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 168. t. 1050. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 309. NYMAN, Consp. 11. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 51. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 9. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 19 și 523. GRECESCU, Conspect. fl. României 33. *Ranunculus polyanthemus* L. FIEK, Fl. von Schlesien 13. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 421. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 251. t. 49.—Vulg. Gălbenele, Floare-de-leac, Boglari, Picioru-cocoșului.—Prin păduri, tufișuri, rărișuri și prin poieni și livezi, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Domnești, Ciutați în Dumbravă; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; Comana, în pădure; Chitila în pădure; Mănăstirea Cernica «La Anini» și în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Maiu—Iulie.

β. *latifissus* SIMK. Enum. Fl. Transs. 51. β. *latisectus* BORB. apud GRECESCU, Conspect. l. c.—foliis radicalibus in segmenta lata 3—5 fissis vel partitis.—Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani în pădure spre livadia «Pârîta» și în pădurea «Brânzeasca».

**Ranunculus repens** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 554. și ed. 2. (1762). 779. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 46. 15. DC. Prodr. I. 38. LEDEB. fl. ross. I. 43. KOCH, Syn. ed. 2. 19. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XX. fig. 4610. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 34. BOISS. fl. orient. I. 39. HALLIER, Fl. von Deutschld.

XI. 173. t. 1052. FIEK, Fl. von Schlesien 13. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 317. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 100. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 252. t. 50. fig. 2. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 309. NYMAN, Consp. 11. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 52. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 21 și 523. GRECESCU, Conspect. fl. României 33 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 2. II. (1909). pag. 4. III. (1901). pag. 2. — Vulg. Gâlbenele, Bujorel, Floare-de-leac. — Prin tufișe umede, prin livezile și fânețele din lunci, prin locuri umede mlăștinoase, adesea pe lângă ape. Măgurele spre Neftiu, pe marginea Sabarului; Copăceni, spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei; Chitila, în locurile umede dela marginea pădurii; Băneasa lângă București, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Cernica «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea pe marginea lacului; Mănăstirea Căldărușani pe locurile umede de pe marginea lacului; Mănăstirea Țigănești pe marginea lacului «Bălteni». 4. Aprilie—Septemvrie.

**Ranunculus bulbosus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 554. și ed. 2. (1762). 778. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 46. 16. LEDEB. fl. ross. I. 44. KOCH, Syn. ed. 2. 19. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XX. fig. 4611. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 34. BOISS. fl. orient. I. 38. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 177. t. 1053. FIEK, Fl. von Schlesien 13. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 419. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 105. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 253. t. 51. fig. 1. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 309. NYMAN, Consp. 13. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 53. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 10. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 21 și 524. GRECESCU, Conspect. fl. României 35 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 2. și III. (1901). pag. 2.—Prin pășuni și livezi, prin poieni și margini de păduri, nu tocmai frecvent. Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» lângă șosea, aproape de Brănești. 4. Aprilie—August.

**Ranunculus mediterraneus** GRISEB. pro varietate *Ranunculi philonotidis* apud HEUFF. Enum. Pl. Banat. Temes. 10. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 53. *Ranunculus mediterraneus* STEFF. în Oester. Bot. Zeitschrift XIV. Jahrg. (1864). 182. GRECESCU, Conspect. fl. României 36. *Ranunculus Philonotis* EHRH.  $\beta$ . *mediterraneus* GRISEB. NEILREICH, Diagn. 4. PORCIUS, Diagn. 27. *Ranunculus sardous* CRANTZ.  $\beta$ . *mediterraneus* GRISEB. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 524. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 108. Prin livezi, poieni și margini de păduri, în locuri umede cu iarbă, pe lângă drumuri și garduri, comună. București, Moara-lui-Ciurel, în lunca Dâmboviței; Satu-Nou lângă București, pe marginea șoselei spre Ciorogârla, în locuri umede; Ciorogârla, pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, pădurea «Căscioreanca»; Măgurele spre Neftiu, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, prin fânețele din câmp și în lunca Câlniștei; Comana, prin fânețele umede de



pe marginea râului Neajlov și pe lângă drumul de fier; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, pe marginea șoselei portului; Chitila, pe câmp; Băneasa, lângă București, pe marginea Colentinei; Săftica pe câmp, în marginea șoselei; Mănăstirea Țigănești pe marginea pădurii «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Cățelu pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica».

☉. Mai—August.

**Ranunculus arvensis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 555 și ed. 2. (1762). 780. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 82. 10. DC. Prodr. I. 41. LEDEB. fl. ross. I. 46, KOCH, Syn. ed. 2. 20. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. IV. t. XXI. fig. 4614. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 38. BOISS. fl. orient. I. 57. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 187. t. 1057. FIEK, Fl. von Schlesien 14. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 420. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 112. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 257. t. 54. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 309. NYMAN, Consp. 13. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 54. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 11. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 22 și 524. GRECESCU, Conspect. fl. României 36. Prin sămănături, adesea. Ciorogârla prin grâne; Malul-Spart prin sămănăturile de lângă podul Argeșului; Varlam, «Puțu-la-Oacheșu» pe câmp, prin grâne; Chitila pe câmp, Ciocănești prin sămănături. ☉. Aprilie—Iunie.

**Ranunculus lateriflorus** DC. Syst. I. 251. și Prodr. I. 43. JANKA, Adnotationes in plantas dacicas nonnullasque alias europaeas in Linnaea XXX (1859—1860). 554. BOISS. fl. orient. I. 53. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 524 și Contribuțiuni nouă la Flora României (1889), pag. 3. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 416. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 85. PORCIUS, Diagn. 24. GRECESCU, Conspect. fl. României 35. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 54. *Ranunculus nodiflorus* W. et KIT. Descript. et icon. Pl. rar. Hung. II. (1805). 192. t. 176. non L. *Ranunculus nodiflorus* L. β *orientalis* NEILREICH, Diagn. 3. *Ranunculus nodiflorus* RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. IV. t. XXI. fig. 4612. non L. Prin locuri umede, bălți, mlaștini și prin locurile inundate de pe marginea șoselelor, adesea. Satu-nou, lângă București, pe câmp în locurile inundate de pe marginea șoselei spre Ciorogârla, abundent; Malul-Spart prin bălțile de prin pădure și prin fânețele umede din poieni, frecventă; Peiș în locurile umede-mlăștinoase de pe marginea drumului de fier; Ghermănești la marginea unei padini din pădurea «Snagoveanca». (legit. SIM. ST. RADIAN). ☉. Aprilie—Iunie.

**Thalictrum aquilegifolium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 547. și ed. 2. (1762). 770. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 44. 14. DC. Prodr. I. 11. LEDEB. fl. ross. I. 5. KOCH, Syn. ed. 2. 3. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. IV. t. XXXVI. fig. 4635. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 5. BOISS. fl. orient. I. 5. HALLIER, Fl. von Deut-

schld. XI. 40. t. 990. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 423. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 9. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 288. t. 63. NYMAN, Consp. 5. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 33. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 3. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 34 și 527. GRECESCU, Conspect. fl. României 22 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 1. II. (1900). pag. 3. și III. (1901). pag. 1. *Thalictrum aquilegiaefolium* L. apud. FIEK, Fl. von Schlesien 2. *Thalictrum aquilegifolium* L. apud. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 313.—Vulg. Clocoței, Margea, Rutișor.— Prin păduri și tufșuri umbroase, în poieni și livezi umede. Comana în pădure, abundant; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu». 4. Maiu—Iunie.

Din cele ce preced reiese, că această plantă nu este tocmai frecventă în regiunea Bucureștilor.

***Thalictrum elatum*** MURR. Syst. veget. (1774). 513. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. 15. t. XXXV. fig. 4633. BOISS. fl. orient. I. 7. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 35 și 528. GRECESCU, Conspect. fl. României 24. NYMAN, Consp. 5. *Thalictrum elatum* JACQ. Hort. bot. Vind. III. (1776). 49. t. 95. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 50. t. 994. MURBECK, Beitr. z. Kenntniss d. Fl. v. Südbosnien u. d. Hercegovina 175. *Thalictrum flexuosum* BERNH. β. *elatum* JACQ. apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 425. Prin păduri, crânguri și poieni. Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea». 4. Maiu—Iunie.

***Thalictrum angustifolium*** JACQ. Hort. Vindob. III. (1776). t. 43. DC. Prodr. I. 14. LEDEB. fl. ross. I. 12. KOCH, Syn. ed. 2. 6. BOISS. fl. orient. I. 9. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 55. t. 997. FIEK, Fl. von Schlesien 3. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 285. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 315. NYMAN, Consp. 5. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 3. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 35 și 528. GRECESCU, Conspect. fl. României 24 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 1. și III. (1901). pag. 1. *Thalictrum angustifolium* L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 546. pro parte și ed. 2. (1762). 769. pro parte. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 8. BECK Fl. von Nieder-Österreich 423. *Thalictrum Bauhini* SPRENG., *Thalictrum angustissimum* CRANTZ, Stirp. Austr. II. (1763). 105. în SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 36. Prin livezi și fânețe umede, în poieni, margini de păduri prin tufșe, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, prin fânețele din câmp; Comana, la «Fântâna-cu-nucu» și pe marginea pădurii; Mogoșoaia în pădurea închisă a d-lui SAVA ȘOMĂNESCU; Mănăstirea Cernica în pădure, adesea; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca», frecvent. Variază cu foliolele foilor mai late sau mai înguste sau chiar filiforme. 4. Iunie—Iulie.

***Adonis aestivalis*** L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 771. DC. Prodr. I. 24. LEDEB. fl. ross. I. 23. KOCH, Syn. ed. 2. 11. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. IV. t. XXIV.



fig. 4619. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 16. BOISS. fl. orient. I. 17. HALLIER, Fl. von Deutschld. XI. 91. t. 1016. FIEK, Fl. von Schlesien 7. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 426. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 52. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 281. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 315. NYMAN, Consp. 4. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 42. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 3. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 30 și 526. GRECESCU, Conspect. fl. României 29. *Adonis miniata* JACQ. Fl. Austr. IV. (1776). t. 354. *Adonis maculata* WALLR.—Vulg. Cocoșel, Cocoșei-de-câmp, Ruscuță, Chimen-cânesc.—Pe câmpuri argilo-calcaroase prin sămănături și prin locuri necultivate, adesea. Ciogârla, pe marginea șoselei; Varlam, «Puțu-la-Oacheșu», prin sămănături; Chitila prin sămănături; Ciocănești prin sămănături; Mănăstirea Cernica, prin grâne, abundent; Mănăstirea Pasărea, pe marginea șoselei dintre «Cozieni» și «Pantilimon», prin sămănături, frecvent; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă», prin grâne; Tâncăbești, prin sămănături, frecvent. ☉. Maiu—Iunie.

#### BERBERIDACEAE

*Berberis vulgaris* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 330. și ed. 2. (1762). 471. DC. Prodr. I. 105. LEDEB. fl. ross. I. 79. KOCH, Syn. ed. 2. 29. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XVIII. fig. 4486. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 54. BOISS. fl. orient. I. 102. HALLIER, Fl. von Deutschld. XII. 15. t. 1094. FIEK, Fl. von Schlesien 20. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 388. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 147. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. V. 304. t. 64. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 316. NYMAN, Consp. 22. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 66. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 17. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 115; Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 4 și Flora Dobrogei 1. GRECESCU, Conspect. fl. României 44. —Vulg. Dracilă, Agriș-roșu, Lemn-galben, Macriș-iepuresc. —Prin tufișuri și mărcinișuri, pe coline expuse soarelui, pe coastele aride și în lunci, de preferință pe calcar. Călugăreni, Crucea-de-piatră pe coastele dealurilor, în marginea pădurii «Uzun», nu tocmai frecventă. 5. Aprilie—Iunie.

Această plantă la noi este citată relativ din puține localități; prin urmare constatarea ei în regiunea Bucureștilor merită o deosebită atențiune.

#### PAPAVERACEAE

*Chelidonium majus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 505. și ed. 2. (1762). 723. DC. Prodr. I. 123. LEDEB. fl. ross. I. 91. KOCH, Syn. ed. 2. 32. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. X. fig. 4466. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 62. BOISS. fl.

orient. I. 124. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 171. t. 1303. FIEK, Fl. von Schlesien 23. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 434. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 166. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 15. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 320. NYMAN, Consp. 25. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 68. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 19. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 117 și Flora Dobrogei 6. GRECESCU, Conspect. fl. României 46.— Vulg. Rostopască, Negelariță, Iarbă-de-negi. — Prin locuri umbroase, prin pădure, pe lângă garduri, locuințe, ruini, stânci și ziduri vechi, comună. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră» și în pădurea «Dadilov»; Comana prin șanțurile de pe marginea drumului de fier; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești». 4. Aprilie—Septemvrie.

**Glaucium corniculatum** CURT. Fl. Lond. fasc. VI. (1777). t. 32. DC. Prodr. I. 122. LEDEB. fl. ross. I. 92. KOCH, Syn. ed. 2. 32. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 61. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 169. t. 1302. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 164. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 14. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 319. GRECESCU, Conspect. fl. României 46 și Plantele indigene din România III. (1901), pag. 2. *Glaucium corniculatum* L. sub *Chelidonio* apud Boiss. fl. orient. I. 119. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 68. *Glaucium phoeniceum* GAERTN. (1791). BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 6. *Glaucium phoeniceum* CRANTZ. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 435. NYMAN, Consp. 25. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 18. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 117. *Glaucium rubrum* RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. III. t. XII. fig. 4470. *Chelidonium corniculatum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 506 și ed. 2. (1762). 724. Prin locuri cultivate și necultivate, pe câmp prin sămănături și pe marginea drumurilor. Oltenița, pe marginea șoselei spre București. ☉. Maiu—August.

**Papaver Rhoeas** L. Sp. pl. ed. I. (1753). 507 și ed. 2. (1762). 726. STURM, Deutschlds Fl. Heft 17. 13. DC. Prodr. I. 118. LEDEB. fl. ross. I. 88. KOCH, Syn. ed. 2. 31. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. III. t. XV. fig. 4470. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 58. BOISS. fl. orient. I. 113. HALLIER. Fl. von Deutschld. XIII. 157. t. 1298. FIEK, Fl. von Schlesien 22. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 433. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 153. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 8. t. 50. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 318. NYMAN, Consp. 24. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 67. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 18. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române, 116. și Flora Dobrogei 5. GRECESCU, Conspect. fl. României 45. — Vulg. Mac-roșu, Mac-de-câmp, Mac-iepuresc, Paparoane. — Prin locuri cultivate sau necultivate, pe câmp prin sămănături și pe marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla în câmp, pe lângă pădurea «Cotroceanca»;



Oltenița în câmp, pe marginea șoselei spre București, abundant. ☉. Maiu—Iulie.

**Papaver dubium** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 1196 și ed. 2. (1762). 726. DC. Prodr. I. 118. LEDEB. fl. ross. I. 89. KOCH, Syn. ed. 2. 32. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XV. fig. 4477. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 59. BOISS. fl. orient. I. 115. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 160. t. 1299. FIEK, Fl. von Schlesien 22. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 434. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 157. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 9. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 318. NYMAN, Conspect. 24. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 67. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 18. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 116 și Flora Dobrogei 5. GRECESCU, Conspect. fl. României 45. — Vulg. Mac, Mac-de-câmp. — Prin locuri năipoase cultivate și necultivate, pe câmpuri, pe marginea drumurilor, adesea. Varlam «Puțu-la-Oacheșu» prin sămănături; Chitila în câmp, pe marginea șoselei, frecvent; Mănăstirea Cernica pe coaste «Lanini». ☉. Aprilie—Iulie.

**Corydalis cava** SCHWEIGG. et KOERT. Fl. Erlang. II. (1811). 44. LEDEB. fl. ross. I. 99. KOCH, Syn. ed. 2. 33. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 64. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 182. FIEK, Fl. von Schlesien 23. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 184. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 320. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 19. NYMAN, Conspect. 25. BRÂNDZĂ, Podr. fl. române 117. *Corydalis cava* L. var.  $\alpha$ . sub *Fumaria bulbosa* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 699. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 68. MURBECK. Beitr. z. Kenntniss. d. Fl. v. Südbosnien u. d. Hercegovina 173. *Corydalis tuberosa* DC. Fl. Fr. IV. (1805). 637. DC. Prodr. I. 127. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 437. *Fumaria bulbosa*  $\alpha$  *cava* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 699 și ed. 2. (1763). 983. *Corydalis bulbosa* PERS. Synops. II. (1807). 269 non DC. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. VIII. fig. 4463. — Vulg. Brebenei, Breabeni. — Prin păduri, adesea. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Băcu, în pădurea «Ileana»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart în pădurea «Căscioreanca»; Chitila în pădure; Buftea în pădurea «Răioasă»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani»; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Brănești, pe marginea pădurii «Cernica». 4. Martie—Aprilie.

**Corydalis Marschalliana** PERS. Synops. II. (1807). 269. DC. Prodr. I. 127. LEDEB. fl. ross. I. 98. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 117. și Flora Dobrogei 8. GRECESCU, Conspect. fl. României 81 și Plantele indigene din România I. (1899), pag. 4. II. (1900), pag. 8. *Corydalis Marschalliana* PALL. sub *Fumaria* apud BOISS. fl. orient. I. 128. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 19. *Fumaria Marschalliana* PALL. Nov. Act. Petrop. X. 315. — Vulg. Brebenei, Breabeni. — Prin păduri, adesea împreună cu specia precedentă. Roșu, lângă București, în pădurea «Roșu»; Băcu în pădurea «Ileana»; Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Copăceni spre Jilava,



în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana în pădure; Chitila în pădure; Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Băneasa lângă București, în pădure; Mănăstirea Cernica în pădurea Cernica; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Căciulați în pădurea «Cort»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Martie—Aprilie.

Această plantă variază ca și specia precedentă cu flori purpurii, albe, rozee sau gălbui. Am observat uneori indivizi în tranziție dela *Corydalis cava* spre *Corydalis Marshalliana*. Aceste forme intermediare, observate și de BECK în Flora von Südbosnien, după opiniunea lui FRITSCH trebuie considerate ca resturi din forma originară comună a acestor două specii, nu ca bastarde. Cnf. FRITSCH, Beitr. z. Fl. d. Balkanhalbinsel. V-ter Teil. în Verh. d. k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1899. 113.

*Corydalis solida* SMITH. Engl. Fl. III. 353. KOCH, Syn. ed. 2. 33. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 64. BOISS. fl. orient. I. 129. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 321. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 118 și Flora Dobrogei 8. *Corydalis solida* SWARTZ în Svensk bot. (1819). t. 531. FIEK, Fl. von Schlesien 24. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 186. GRECESCU, Conspect. fl. României 82 și Plantele indigene din România I (1899), pag. 4. II. (1900), pag. 8. și III (1901), pag. 4. *Corydalis digitata* PERS. Synops. II. (1807). 269. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. VII. fig. 4462. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 188. t. 1307. *Corydalis solida* L. sub *Fumaria bulbosa* γ. *solida* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 699 și ed. 2. (1763). 983. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 69. *Corydalis bulbosa* DC. Fl. Franc. IV. (1805). 637. *Fumaria Halleri* WILLD.—Vulg. Brebenei, Breabeni.—Prin păduri, adesea împreună cu speciile precedente. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Băcu în pădurea «Ileana»; Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădure; Comana, în pădurea din «Valea-Gurbanului» (legit SIM. ȘT. RADIAN); Chitila în pădure; Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Băneasa lângă București în pădure; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Martie—Aprilie.

*Corydalis solida* variază cu flori purpurii, albe sau albe-rozee; afară de acestea mai întâlnim în regiunea Bucureștilor:

β. *bicalcara* VELEN. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 82. *Corydalis bicalcara* VELENOVSKY, Fl. Bulg. 20.—diferă de forma tipică numai prin petala inferioară, prevăzută la bază cu un mic pinten (calcar); așa că



floarea are 2 pinteni, justificând astfel numirea de *bicalcara*. Prin păduri împreună cu forma tipică. Malul-Spart în pădurea «Căscioreanca»; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica».

γ. *crenata* ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 186, caracterizată prin bractee simplu dentate în jumătatea lor superioară, cele superioare aproape întregi sau întregi; segmentele de ordinar mult mai late. Prin păduri, împreună cu forma tipică. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Băcu în pădurea «Ileana»; Mănăstirea Cernica în pădure; Căciulați în pădurea «Cort»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani».

*Corydalis pumila* RCHB. Fl. Germ. 698. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. VII. fig. 4461. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 437. FIEK, Fl. von Schlesien 24. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 321. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 185. *Corydalis pumila* HOST. KOCH, Syn. ed. 2. 34. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 191. t. 1308. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 69. GRECESCU, Conspect. fl. României 82. *Fumaria pumila* HOST. Fl. Austr. II. (1831). 304. — Vulg. Brăbenei. — Prin păduri și tufișuri, rar. Roșu lângă București, în pădurea «Roșu»; Brănești, pe marginea pădurii «Cernica», aproape de Școala de silvicultură. 4. Martie—Aprilie.

*Fumaria Vaillantii* LOIS. Notice (1810). 102. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 62. 15. LEDEB. fl. ross. I. 105. KOCH, Syn. ed. 2. 35. și 1018. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. I. fig. 4452. FIEK, Fl. von Schlesien 25. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 439. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 180. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 27. t. 47. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 323. NYMAN, Consp. 28. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 70. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 118 și Flora Dobrogei 9. GRECESCU, Conspect. fl. României, 83. — Vulg. Fumărită, Fumărică, Fumu-pământului, Sefterea. — Prin locuri cultivate și necultivate, pe câmp, prin vii, pe marginea drumurilor, pe lângă garduri, de preferință în terenuri calcaroase, adesea. Ciorogârla, pe marginea șoselei; Păslari spre Pârliți, prin vii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de piatră»; Adunați-Copăceni spre Varlam, pe marginea sămănăturilor; Comana, pe marginea drumului; Ciocănești, pe marginea sămănăturilor, prin șanțuri; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Țigănești»; Mănăstirea Cernica, pe coaste «La-Anini». ☉. Maiu—Septemvrie.

## CRUCIFERAE.

*Chorispora tenella* DC. Syst. II. (1821). 435. Prodr. I. 186. LEDEB. fl. ross. I. 169. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 131 și Flora Dobrogei 26. GRECESCU Consp. fl. României 50 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 3.

NYMAN, Consp. 28. *Chorispora tenella* PALL. sub *Raphano* apud BOISS. fl. orient. I. 143. *Raphanus tenellus* PALL. Itin. III. app. No. 105. tab. L. fig. 3. (1776). Prin locuri cultivate și necultivate, pe lângă sămănături, prin vii, pe coaste cu iarbă. București la «Moara-lui-Ciurel», pe coaste în apropiere de pepiniera primăriei; Mănăstirea Cernica, pe coaste, aproape de localitatea «La-Anini» și pe câmp, frecventă. ☉. Aprilie—Maiu.

**Nasturtium amphibium** R. BR. Hort Kew. ed. 2. IV. (1812). 110. DC. Prodr. I. 138. KOCH, Syn. ed. 2. add. et emend. 436. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LII. fig. 4363. BOISS, fl. orient. I. 180. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 64. t. 1327. FIEK, Fl. von Schlesien 26. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 335. NYMAN, Consp. 35. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 119 și Flora Dobrogei 14. GRECESCU, Consp. fl. României 52. *Sisymbrium amphibium* L. Sp. pl. ed. 1 (1753). 657 și ed. 2. (1763). 917. *Roripa amphibia* BESS. Enum. pl. Volhyn. 27. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 126. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 465. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 194. *Roripa amphibia* L. sub *Sisymbrio* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 71. *Sisymbrium Roripa* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 25. *Brachyolobos amphibium* ALL. *Myagrurn aquaticum* LAMK.—Vulg. Gălbeneă, Hreniță.—Prin ape stagnante sau lin curgătoare, bălți, lacuri, mlaștini și pe marginea râurilor. 4. Aprilie—Iulie.

β. **variifolium** DC. Prodr. I. 139. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LII. fig. 4363. γ. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 195. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 465. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 120 și Flora Dobrogei 14. GRECESCU, Conspect. I. c. Chitila, pe marginea apei Colentina, abundant.

**Nasturtium austriacum** CRANTZ, Stirp. Austr. I. (1762). 15. tab. 2. KOCH, Syn. ed. 2. 37. et add. et emend. 436. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LI. 4295. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 62. t. 1326. FIEK, Fl. von Schlesien 26. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 336. NYMAN, Consp. 35. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 119 și Flora Dobrogei 14. GRECESCU, Conspect. fl. României 53. *Nasturtium austriacum* JACQ. sub MYAGRO apud BOISS. fl. orient. I. 180. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 28. *Roripa austriaca* CRANTZ. sub *Nasturtio* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 71. *Roripa austriaca* BESS. Enum. pl. Volhyn. 103. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 464. *Myagrurn austriacum* JACQ., *Camelina austriaca* PERS. Prin locuri umede și mlaștinoase pe marginea apelor, pe lângă bălți, gropi, șanțuri și prin livezi umede, adesea. Satu-nou lângă București, pe locurile băltoase de pe marginea șoselei spre Ciorogârla; Ciorogârla pe locurile mlaștinoase din pădurea «Cotroceanca» și prin locurile băltoase de pe marginea șoselei; Măgurele în câmp, prin locurile mlaștinoase de pe marginea șoselei; București la Filaret, pe marginea drumului de fier; Mănăstirea Căldărușani, în marginea pădurii spre livadia «Pârîta». 4. Maiu—Iulie.



*Nasturtium silvestre* R. BR. Hort. Kew. ed. 2. IV. (1812). 110. KOCH, Syn. ed. 2. 38. et add. et emend. 437 exclus. forma *N. Morisoni*. TAUSCH. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LV. fig. 4368. LEDEB. fl. ross. I. 112. HALLIER. Fl. von Deutschld. XIV. 69. t. 1329. FIEK, Fl. von Schlesien 27. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 206. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 336. NYMAN, Consp. 35. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 27. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 120 și Flora Dobrogei 15. GRECESCU, Conspect. fl. României 51. *Nasturtium sylvestre* L. sub *Sisymbrio* apud BOISS. fl. orient. I. 179. *Sisymbrium sylvestre* L. sp. pl. ed. 1. (1753). 657 și ed. 2 (1763). 916. *Roripa silvestris* L. sub *Sisymbrio*, apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 73. *Roripa silvestris* BESS. Enum. pl. Volhyn. 27. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 466. Prin locuri umede, pe lângă drumuri, șanțuri, gropi, pe lângă pâraie, bălți și râuri, adesea. Satu-nou lângă București, pe locurile inundate de pe marginea șoselei spre Ciorogârla, abundent; Ciorogârla, pe lângă pădurea «Cotroceanca» și prin șanțurile de pe marginea șoselei spre București; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului și pe marginea șoselei; Comana, prin fânețele umede de pe marginea Neajlovului; Oltenița, pe marginea șoselei portului; Chitila în locuri umede; Băneasa lângă București, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» și pe marginea pădurii «Pasărea». 4. Aprilie—August.

***Nasturtium Morisoni*** TAUSCH. în Flora (1840). 715. *Roripa Morisoni* BECK, Fl. von Nieder-Österreich 465. Pe locurile umede de pe marginea pădurii «Cotroceanca». 4. Aprilie—Iulie.

Această plantă fiind nouă pentru Flora României, publicăm aici pe scurt caracterele ei diagnostice. Frunzele prezintă la bază mici auricule, cari uneori lipsesc. Laciniile frunzelor inferioare sunt dințate, iar laciniile frunzelor superioare linear-oblonge, întregi. Siliculele elipsoidice de 4—6 mm. lungime, de obicei cam de 2—3 ori mai lungi decât late și de 2 ori mai scurte decât pedunculile lor subțiri, cari au o lungime de 6—9 mm. Stilul evident este lung de 1 mm. — *Nasturtium Morisoni* are portul și diviziunea frunzelor de *Nasturtium silvestre*, însă frunzele auriculate și siliculele scurte.

***Nasturtium armoracioides*** TAUSCH în Flora (1840). 707. KOCH, Syn. ed. 2. add. et emend. 436. NYMAN, Consp. 35. GRECESCU, Conspect. fl. României 52. *Roripa armoracioides* CELAK. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 466. Prin locuri umede, în livezi, pe lângă garduri și pe marginea drumurilor, în șanțuri. Ciorogârla, în locurile inundate de pe marginea șoselei. 4. Maiu—Iunie.

***Turritis glabra*** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 666 și ed. 2. (1763). 930. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 43. 12. DC. Prodr. I. 142. LEDEB. fl. ross. I. 116. KOCH, Syn. ed. 2. 40. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XLIV. fig. 4346. HALLIER,

Fl. von Deutschld. XIV. 88. t. 1337. FIEK, Fl. von Schlesien 28. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 462. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 351. NYMAN, Consp. 32. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 74. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 24. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 121 și Flora Dobrogei 24. GRECESCU, Conspect. fl. României 53. *Arabis perfoliata* LAMK. Encycl. I. 219. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 103. BOISS. fl. oriet. I. 167. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 210.—Vulg. Turicel, Turicea, Turnică, Turniță, Turnuriță, Turnușel.—Prin locuri pietroase, năsiptoase, în păduri prin poieni, în livezi prin fânețe și pe coline uscate, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; Budeni, în tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani în pădure spre livadia «Pârîta» și în pădurea «Brânzeasca». ☉. Maiu—Iunie.

*Cardamine impatiens* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 655. și ed. 2. (1763). 914. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 45. 11. DC. Prodr. I. 152. LEDEB. fl. ross. I. 128. KOCH, Syn. ed. 2. 46. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XXVI. fig. 4302. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 108. BOISS. fl. orient. I. 161. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 139. t. 1363. FIEK, Fl. von Schlesien 31. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 453. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 237. GARCKE, Fl. von Deutschld. 337. NYMAN, Consp. 37. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 79. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 28. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 123. GRECESCU, Conspect. fl. României 57 și Plantele indigene din România III. (1901) pag. 3.—Vulg. Râjnică.—Prin păduri umede și umbroase, în tufișuri pe lângă izvoare și păraie. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Comana în pădure. ☉. sau ☉. Maiu—Iunie.

*Cardamine pratensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 656. și ed. 2. (1763). 915. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 8. 12. DC. Prodr. I. 151. LEDEB. fl. ross. I. 125. KOCH, Syn. ed. 2. 47. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XXVIII. fig. 4308. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 108. BOISS. fl. orient. I. 161. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 147. t. 1366. FIEK, Fl. von Schlesien 32. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 454. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 231. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 338. NYMAN, Consp. 36. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 79. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 123. GRECESCU, Conspect. fl. României 57 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 6. III. (1901). pag. 3.—Vulg. Spumeală, Stupitul-cucului, Scuipatul-cucului, Paștele-calului.—Prin fânețe, în livezi și poieni umede, prin păduri umede, adesea. Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Călugăreni, în pădurea «Dadilov», prin locurile mlăștinoase de pe marginea Călniștei; Comana în pădure prin locuri umede, frecventă; Ciocănești, în locuri umede prin pădurea



«Ciocănești»; București, pe marginea bălților din lunca Dâmboviței, sub penitenciarul Văcărești; Mănăstirea Cernica prin fânețele umede «La-Anini», frecventă. 4. Martie—Maiu.

β. *dentata* Schult. (pro specie) apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 454. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 233. GARCKE. I. c. β. *paludosa* KNAF. (pro specie) apud FIEK. I. c. *Cardamine palustris* PETERM. Fl. Deutschld. (1849). 32. *Cardamine grandiflora* HALLIER.—Planta mai mare și mai vigorosă decât forma tipică, putând ajunge uneori până la 50 cm. înălțime; seamănă foarte mult la port cu *Cardamine amara*; foliolele frunzelor sunt evident pețiolate, sau ale frunzelor caulinare superioare se îngustează spre bază în formă de pețiol, devenind astfel mai mult lanceolate; foliolele frunzelor sunt în general angulat-dentate sau întregi; petalele sunt mari și mai adesea albe. Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Mănăstirea Cernica, «La-Anini», împreună cu forma tipică.

*Cardamine amara* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 656 și ed. 2. (1763). 915. STURM. Deutschlds Fl. Heft. 45. 10. DC. Prodr. I. 151. LEDEB. fl. ross. I. 124. KOCH, Syn. ed. 2. 47. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. XXVII. fig. 4305. GREN, GODR. Fl. Franc. I. 108. BOISS. fl. orient. I. 162. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 150. t. 1367. FIEK, Fl. von Schlesien 32. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 453. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 235. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 338. NYMAN, Consp. 37. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 80. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 29. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 123. GRECESCU, Conspect. fl. României 58 și Plantele indigene din România II. (1900), pag. 6. Prin păduri umede și umbroase, pe lângă izvoare și păraie. Chitila prin locurile umede-mălăștinoase de pe marginea pădurii, abundentă; Ciocănești, în pădurea «Popeasca», frecventă. 4. Aprilie—Maiu.

β. *hirta* WIM. et GRAB. Fl. Siles. II. 1. 265. apud FIEK, Fl. von Schlesien 32. BECK, I. c. GARCKE, I. c. γ., *umbrosa* DC. Syst. II. 255. ROUY et FOUCAUD, I. c. *Cardamine umbrosa* Lej. *Cardamine silvatica* HARTM.—Planta spre partea inferioară împreună cu frunzele mai mult sau mai puțin păroasă.—Ciocănești, în pădurea «Popeasca», prin locuri umede și umbroase, adesea împreună cu forma tipică.

*Cardamine amara* n'a mai fost până acum menționată de nimeni din regiunea Bucureștilor; iar varietatea ei *hirta* WIM. et GRAB. este cu totul nouă pentru Flora României.

*Dentaria bulbifera* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). și ed. 2. (1763). 912. STURM. Deutschlds. Fl. Heft. 48. 3. DC. Prodr. I. 155. LEDEB. fl. ross. I. 130. KOCH, Syn. ed. 2. 49. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XXXI. fig. 4318. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 112. BOISS. fl. orient. I. 164. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 170. t. 1377. FIEK, Fl. von Schlesien 34. BECK, Fl. von Nieder-Öster-

reich 456. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 245. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld 339. NYMAN, Consp. 38. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 81. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 30. BRÂNDĂ, Prodr. fl. române 124 și Flora Dobrogei 15. GRECESCU, Conspect. fl. României 58. *Cardamine bulbifera* CRANTZ. (R. BR.).—Vulg. Colțișor, Răchiți.—Prin păduri umbroase, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădure; Copăceni spre Jilava, în pădurea de pe marginea șoselei; Călugăreni în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure, abundentă; Ciocănești, în pădurea «Popeasca» și în pădurea «Ciocănești», adesea; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu», frecventă; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie—Maiu.

β. *ptarmicaefolia* DC. Prodr. I. 156. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. I. 245. —Frunzele superioare nu sunt întregi, ci evident dentate sau incise, cu dinți ascuțiți, unele chiar adânc laciniate. —Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, în pădurea «Crucea-de-piatră», împreună cu forma tipică, însă mai rară.

*Hesperis silvestris* CRANTZ. Stirp. Austr. I. (1762). 34. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 474. *Hesperis inodora* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 927. *Hesperis runcinata* W. et KIT. Descript. et icon. pl. rar. Hung. II. (1805). 220. t. 200. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 82. BRÂNDĂ, Prodr. fl. române 129 și Flora Dobrogei 13. GRECESCU, Conspect. fl. României, 59. KOCH, Syn. ed. 2. 50. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LVIII. fig. 4376. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 48 t. 1440. Prin tufișuri, poieni și margini de păduri. 4. Maiu—Junie.

var. *Velenovskyi* FRITSCH, Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel, mit besonderer Berücksichtigung von Serbien. V-ter Theil, in Verhandlg. d. k. k. zoolog.-botanisch. Gesellschaft, Wien, Jahrg. 1899. pag. 120. *Hesperis Steveniana* VELEN. non. DC.—Planta caracterizată prin florile mai puține și mai mici decât la forma tipică, apoi prin petalele mult mai lung exerte și prin caliciul și pedicelele florilor glabre; fructele sunt silique lungi, subțiri, erecte și totdeauna glabre.

FRITSCH în l. c. cu drept cuvânt afirmă că *Hesperis Steveniana* DC. este o plantă cu fructele hirsute sau glanduloase, pe când fructele plantelor din Bulgaria, ca și ale plantelor noastre dela Comana sunt totdeauna glabre. După părerea lui FRITSCH, această varietate ar putea fi considerată ca specie (sau cel puțin ca subspecie); nici de cum însă nu se poate identifica cu *Hesperis Steveniana* DC. Comana, pe marginea pădurii în «Valea-Gurbanului», abundentă.

*Hesperis tristis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 663 și ed. 2. (1763). 927. DC. Prodr. I. 188. LEDEB. fl. ross. I. 171. KOCH, Syn. ed. 2. 171. RCHB. Icon.



fl. germ. et. helv. II. t. LVII. fig. 4374. BOISS. fl. orient. I. 234. HALLIER Fl. von Deutschld. XV. 49. t. 1441. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 474. NYMAN, Consp. 38. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 82. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 31. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 128 și Flora Dobrogei 13. GRECESCU, Conspect. fl. României 59. Pe coline uscate, prin fânețe, în tufișuri și pe marginea pădurii. Comana în tufișuri pe «Coasta-lui-Tudorache», rar. ☉ Aprilie—Maiu.

Tulpina plantei noastre este patul hirsută și cu peri scurți glanduliferi. Această dublă perozitate a tulpinei ne amintește pe *Hesperis pulmonarioides* BOISS. fl. orient. I. 234.

**Sisymbrium officinale** SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 26. DC. Prodr. I. 191. LEDEB. fl. ross. I. 176. KOCH, Syn. ed. 2. 51. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. LXXII. fig. 4401. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 93. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 53. t. 1444. FIEK, Fl. von Schlesien 34. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 19. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 341. NYMAN, Consp. 44. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 126 și Flora Dobrogei 22. GRECESCU, Conspect. fl. României 59. *Sisymbrium officinale* L. sub *Erysimo* apud BOISS. fl. orient. I. 220. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 83. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 34. *Erysimum officinale* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 660 și ed. 2. (1762). 920. *Chamaeplium officinale* WALLR. apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 475.—Vulg. Brâncuță. Frunza-voinicului, Sămeuță. — Pe câmpuri și coline sterile, prin dărâmături, locuri necultivate și pe lângă drumuri, comună. București, pe marginea Dâmboviței; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii; Mănăstirea Căldărușani pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Maiu—August.

**Sisymbrium Loeselii** L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 921. LEDEB. fl. ross. I. 178. KOCH, Syn. ed. 2. 51. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. LXXVI. fig. 4409. BOISS. fl. orient. I. 218. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 59. t. 1446. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 477. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 341. NYMAN, Consp. 43. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 83. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 33. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 126 și Flora Dobrogei 22. GRECESCU, Conspect. fl. României 60. *Sisymbrium hirsutum* GILIB., *Turritis Loeselii* R. BR., *Leplocarpaea Loeselii* DC. — Vulg. Voinică. — Pe coline aride, prin locuri incolte, prin dărâmături, pe lângă drumuri, ziduri, comună. Oltenița pe marginea șoselei spre București. ☉. Iunie—Iulie.

**Sisymbrium Sophia** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 659 și ed. 2. (1763). 920. DC. Prodr. I. 193. LEDEB. fl. ross. I. 180. KOCH, Syn. ed. 2. 52. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. LXXIV. fig. 4405. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 96. BOISS. fl. orient. I. 216. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 68. t. 1450. FIEK, Fl. von Schlesien 35. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 476. ROUY et FOUCAUD, Fl.

Franc. II. 11. NYMAN, Consp. 43. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 84. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 33. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 126 și Flora Dobrogei 23. GRECESCU, Conspect. fl. României 60. *Descurainia Sophia* WEB. et BERTH. apud. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 350. *Sophia multifida* GILIB. Prin locuri năsiptoase, pietroase expuse soarelui, pe câmpuri, pe lângă drumuri, ziduri și prin dărâmături, comună. București, pe marginea Dâmboviței; Chitila, pe câmp în marginea sămănăturilor; Mănăstirea Cernica în câmp aproape de localitatea «La Anini». ☉. Aprilie—Septemvrie.

**Stenophragma Thalianum** CELAK. apud. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfam. III. Teil. 2 Abteilung (1891). 192. FIEK, Fl. von Schlesien 35. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 24. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 350. *Arabis Thaliana* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 665 și ed. 2. (1763). 929. STURM. Deutschlds Fl. Heft. 11. 10. DC. Prodr. I. 144. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 103. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 123. *Arabidopsis Thaliana* L. sub *Arabide* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 84. *Arabidopsis Thaliana* SCHUR. apud GRECESCU, Conspect. fl. României 60 și Plantele indigene din România III. (1901), pag. 3. *Sisymbrium Thalianum* GAY et MONNARD. LEDEB. fl. ross. I. 184. NYMAN, Consp. 45. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 23. *Sisymbrium Thalianum* GAUD. KOCH, Syn. ed. 2. 53. HALLIER, Fl. von Deutschd. XV. 74. t. 1453. *Sisymbrium Thalianum* L. sub *Arabide*. apud. BOISS. fl. orient. I. 214. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 33. *Conringia Thaliana* RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LX. fig. 4380. *Erysimum Thalianum* BECK, Fl. von Nieder-Österreich 480. Prin locuri cultivate, prin vii, pe câmp prin sămănături, comună. Păslari spre Pârliți prin vii, frecventă; Comana pe marginea pădurii în câmp; Chitila prin sămănăturile dela marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea prin sămănăturile de pe marginea pădurii «Pasărea», abundentă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», prin sămănături. ☉. Aprilie—Maiu.

**Alliaria officinalis** ANDRZJ. apud M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. III. (1819). 445. DC. Prodr. I. 196. FIEK, Fl. von Schlesien 35. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 478. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 26. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 326. NYMAN, Consp. 40. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 85. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 31. GRECESCU, Conspect. fl. României 60. *Alliaria officinalis* DC. apud BOISS. fl. orient. I. 212. *Alliaria officinalis* R. BR. apud RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LX. fig. 4379. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 23. *Erysimum Alliaria* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 660. și ed. 2. (1763). 922. *Sisymbrium Alliaria* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 26. LEDEB. fl. ross. I. 182. KOCH, Syn. ed. 2. 53. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 95. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 72. t. 1452. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 125. *Hesperis Alliaria* WALLR. (LAMK.).—Vulg. Aișor, Aișoară, Frunza-voinicului,



Iarbă-de-boale, Iarbă-de-lingoare, Usturoiță, Usturoaie, Vindecătoare, Vindecuță.—Prin locurile umbroase și umede din păduri și tufișuri, uneori prin grădini, comună. Ciorogârla în pădurea «Cotrocenca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Dadilov» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana prin pădure; Chitila în pădure, Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Băneasa lângă București; București în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». ☉. Aprilie—Maiu.

*Erysimum canescens* ROTH. Catal. Bot. I. (1797). 76. KOCH, Syn. ed. 2, 56. BOISS. fl. orient. I. 193. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 100. t. 1464. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 482. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 355. NYMAN, Consp. 41. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 32. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 127. și Flora Dobrogei 21. *Erysimum diffusum* EHRH. Beitr. VII. (1792). 157. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LXIX. fig. 4394. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 86. GRECESCU, Conspect. fl. României 63 și Plantele indigene din România II. (1900), pag. 7. *Erysimum Andrzejowskianum* BESS. Enum. pl. Volhyn. (1822). 27. DC. PRODR. I. 198. LEDEB. fl. ross. I. 190. Pe locuri aride năsipose și pietroase, pe ziduri vechi, prin dărâmături, pe coline expuse soarelui și pe locuri cultivate, pe câmpuri, adesea. București, Moara-lui-Ciurel, pe câmp; Adunați-Copăceni spre Varlam, prin tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe coastele expuse soarelui; Mănăstirea Cernica pe coasta «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Țigănești pe marginea șoselei. ☉. Maiu—Iulie.

*Erysimum cuspidatum* DC. Syst. II. (1821). 493. Prodr. I. 197. LEDEB. fl. ross. I. 187. NYMAN, Consp. 42. *Erysimum cuspidatum* M. BIEB. sub *Cheirantho* apud BOISS. fl. orient. I. 199. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 87. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 32. *Syrenia cuspidata* RCHB. Fl. Germ. exc. (1830). 688. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II t. LXXI. fig. 4399. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 114. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 128 și Flora Dobrogei 24. GRECESCU, Conspect. fl. României 63 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 7. *Syrenia latifolia* ANDRZ. in BESS. Enum. pl. Volhyn. 27. No. 840. *Cheiranthus cuspidatus* M. BIEB. Fl. Taur. Cauc. II. (1808). 120 și III. (1819). 443. Prin locuri uscate, prin rărișuri de pădure, în tufișuri mici și pe câmpii aride și năsipose. Comana, pe coastele uscate dela marginea pădurii. ☉. Maiu—August.

*Brassica nigra* KOCH. Deutschld. Fl. IV. (1833). 713. LEDEB. fl. ross. I. 217. KOCH, Syn. ed. 2. 59. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 77. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 167. t. 1495. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 50. GARCKE,

III. Fl. von Deutschld. 347. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 130 și Flora Dobrogei 18. *Brassica nigra* L. sub *Sinapide* apud BOISS. fl. orient. I. 390. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 88. *Brassica sinapioides* ROTH. Man. bot. II. (1830). 957. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 485. *Sinapis nigra* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 668 și ed. 2. (1763). 933. DC. Prodr. I. 218. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LXXXVIII, fig. 4427. NYMAN, Consp. 47. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 34. GRECESCU, Conspect. fl. României 78. *Melanosinapis communis* SPENN. — Vulg. Muștar, Muștar-negru, Rapiță-de-muștar. — Prin locuri cultivate și necultivate, prin sămănături, pe marginea drumurilor, prin locuri de luncă. Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătului Fundu. ☉. Iunie—Iulie.

Această plantă se cultivă uneori pentru semințele sale întrebuințate în medicină și la bucătărie ca condiment.

*Sinapis arvensis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 668 și ed. 2. (1763). 933. DC. Prodr. I. 219. LEDEB. fl. ross. I. 218. KOCH, Syn. ed. 2. 60. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. LXXXVI. fig. 4425. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 73. BOISS fl. orient. I. 394. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 173. t. 1497. FIEK, Fl. von Schlesien 38. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 486. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 61. NYMAN, Consp. 47. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 88. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 94. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 19. GRECESCU, Conspect. fl. României 78. *Brassica Sinapis* VIS. apud BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 130. *Brassica Sinapistrum* BOISS. apud GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 348. *Napus agriasinapis* SPENN., *Sinapis taurica* FISCH. DC. non M. BIEB. *Sinapistrum arvense* SPACH. — Vulg. Muștar-de-câmp, Muștar-sălbatic, Rapiță-sălbatică. — Prin sămănături pe câmp, prin locuri necultivate, pe lângă drumuri, adesea. București, «Moara-lui-Ciurel», prin fânețele din lunca Dâmboviței; Mănăstirea Cernica prin sămănături la marginea șoselei; Mănăstirea Pasărea, pe marginea șoselei dintre Cozieni și Pantilimon. ☉. Mai—Iulie.

*Alyssum rostratum* STEV. în Mém. de l'Acad. de St. Petersb. III. (1810). 295. t. 15. fig. 1. LEDEB. fl. ross. I. 139. BOISS. fl. orient. I. 280. LINDEM. Fl. Cherson. I. 48. NYMAN, Consp. 56. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 34. GRECESCU, Conspect. fl. României 67. *Alyssum Wierzbickii* HEUFF. Flora (1835). 242 și Enum. Pl. Banat. Temes. 22. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XX. fig. 4272 b. NEILREICH, Diagn. 14. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 135. Prin locuri incolte, aride și pietroase, pe marginea drumurilor, prin mărcinișuri. Comana, pe coaste; Mănăstirea Cernica, pe coaste «La-Anini» și pe marginea liniei forturilor. ☉. Mai—Iunie.

*Alyssum minimum* WILLD. Sp. pl. III. (1800). 464. DC. Prodr. I. 163. LEDEB. fl. ross. I. 140. KOCH, Syn. ed. 2. 65. RCHB. Icon. fl. germ. et helv.



II. t. XVIII. fig. 4268. BOISS. fl. orient. I. 281. LINDEM. Fl. Cherson. I. 48. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 201. t. 1389. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 363. NYMAN, Consp. 56. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 92. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 41. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 136 și Flora Dobrogei 34. GRECESCU, Conspect. fl. României 68 și Plantele indigene din România III. (1901). pag. 3. *Alyssum vindobonense* BECK, Fl. von Nieder-Österreich 469. Prin locuri necultivate pe câmpii nășipoase, pe coline aride și pe lângă drumuri, adesea. Măgurele spre Dărăști, lângă podul de pe Sabar; Chitila pe marginea drumului; Mănăstirea Cernica, pe coaste, aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea drumului Piteasca-Pasărea. ☉. Aprilie—Iunie.

β. *ramosissimum* GRUN. Enum. plant. Cath. et Taur. în Bul. d. Natur. de Mosc. III. 116. apud Lindem. Fl. Chers. I. 49. GRECESCU, Conspect. fl. României 68 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 7. III. (1901). pag. 3. Chitila, pe marginea drumului, împreună cu forma tipică.

*Alyssum calycinum* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 908. STURM. Deutschlds. Fl. Heft. 48. 12. DC. Prodr. I. 163. KOCH, Syn. ed. 2. 65. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XVIII. fig. 4269. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 115. BOISS. fl. orient. I. 285. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 195. t. 1387. FIEK, Fl. von Schlesien 39. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 469. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 185. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 363. NYMAN, Consp. 57. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 91. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 41. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 136 și Flora Dobrogei 34. GRECESCU, Conspect. fl. României 68. *Psilonema calycinum* C. A. MEY. în Bul. de l'Acad. des scienc. de S-t. Petersburg. VII. 132. apud LEDEB. fl. ross. I. 137. LINDEM. Fl. Chers. I. 49. *Adyseton calycinum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 13. — Vulg. Albiță, Ciucușoare, Disculeț. — Prin locuri cultivate și inculte, pe câmpii sterile, pe coline aride și pe marginea drumurilor, comună. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe coastele expuse soarelui; Chitila, pe marginea drumului; Mănăstirea Cernica, pe coaste «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea». ☉. Maiu—Iunie.

*Berteroa incana* DC. Syst. II. (1821). 291. DC. Prodr. I. 158. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 48. 7. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XXII. fig. 4284. LEDEB. fl. ross. I. 135. FIEK, Fl. von Schlesien 39. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 470. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 363. NYMAN, Consp. 50. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 35. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 35. GRECESCU, Conspect. fl. României 69. *Berteroa incana* L. sub *Alyso*. apud BOISS. fl. orient. I. 290. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 92. *Alyssum incanum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 650. și ed. 2. (1763). 908. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 114. ROUY. et

FOUCAUD, Fl. Franc. II. 174. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 136. *Farsetia incana* R. BR. în AIT. Hort. Kew. ed. 2. IV, (1812). 97. KOCH, Syn. ed. 2. 65. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 205. t. 1391. *Draba cheiranthifolia* LAMK.—Vulg. Albiță, Ciucușoară.—Prin locuri nășipoase și pietroase, pe coline aride, pe lângă drumuri, pe marginea arăturilor, comună. Roșu, lângă București, în câmp pe marginea pădurii «Roșu»; Ciorogârla pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Domnești, Ciutați, la marginea «Dumbravei»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea drumului; Gruiu, pe marginea șoselei București-Oltenița; Chitila, pe marginea drumului; Băneasa lângă București, pe marginea pădurii; București, pe lângă pădurea «Andronache»; Cățelu, pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Cernica, pe câmp, lângă linia forturilor și pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea pe marginea șoselei și pe marginea pădurii «Pasărea»; Ștefănești, spre Dascălu, pe marginea șoselei; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea drumului spre «Moara-Săracă». ☉ și ☺. Maiu — Septembrie.

**Draba nemorosa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 643. LEDEB. fl. ross. I. 154. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 124. LINDEM. Fl. Cherson. I. 51. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 472. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 219. GARCCKE, III. Fl. von Deutschld. 358. NYMAN, Consp. 54. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 94. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 138. Prin locuri nășipoase, pietroase sau argiloase. ☉. Aprilie—Iunie.

β. **hebecarpa** LEDEB. fl. ross. I. 154.—siliculis pubescentibus. — α. *typica* BECK. l. c. cu siliculele scurt păroase.—*Draba muralis* β. *nemorosa* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 897. γ. *nemoralis* EHRH. (pro specie). apud ROUY et FOUCAUD, l. c.—Pédoncules 2—3 fois plus longs que les silicules pubescentes.—*Draba nemoralis* EHRH. Beitr. VII. (1792). 154. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. XII. fig. 4326. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 241. t. 1408. A. GRECESCU, Conspect. fl. României 71. *Draba nemoralis* L. α. *genuina* BOISS. fl. orient. I. 303.—Siliculae hirtae.—Comana, prin locurile cu iarbă de pe marginea drumului de fier, abundentă.

Această plantă este nouă pentru regiunea Bucureștilor, căci n'a mai fost menționată de nimeni din această regiune.

**Draba verna** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 642. și ed. 2. (1763). 896. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 4. 11. LEDEB. fl. ross. I. 155. KOCH. Syn. ed. 2. 70. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XII. fig. 4234. GR EN. GODR. Fl. Franc. 125. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIV. 246. t. 1411. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 220. GARCCKE, III. Fl. von Deutschld. 359. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 138. GRECESCU, Conspect. fl. României 71 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 7. III. (1901). pag. 3. *Erophila vulgaris* DC. Syst. II. 356.



(1821). DC. Prodr. I. 172. BOISS. fl. orient. I. 304. LINDEM. Fl. Cherson. I. 52. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 472. NYMAN, Consp. 54. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 36. *Erophila verna*, E. MEY. apud FIEK, Fl. von Schlesien. 40. *Erophila verna* L. sub *Draba* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 95. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 36. *Draba alba* GILIB. Prin locuri expuse soarelui, pe coline uscate, pe câmpuri nășipoase, prin pășuni, pe marginea drumurilor și sămănăturilor, adesea. Satu-nou, lângă București, pe marginea șoselei spre Ciorogârla; Roșu lângă București, pe marginea pădurii «Roșu»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Măgurele spre Dărăști, lângă podul de pe Sabar; Ciocănești, pe marginea pădurii «Ciocănești»; Mănăstirea Cernica pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea prin arăturile de pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉. Martie - Maiu.

*Camelina microcarpa* ANDRZ. apud DC. Syst. II. (1821). 517. DC. Prodr. I. 201. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. XXIV. fig. 4293. LEDEB. fl. ross. I. 196. LINDEM. Fl. Cherson. I. 54. FIEK, Fl. von Schlesien 41. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 96. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 43. GRECESCU, Conspect. fl. României 72. *Camelina sativa* CRANTZ. β. *microcarpa* ANDRZ. apud BECK Fl. von Nieder-Österreich 483. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 360. *Camelina silvestris* WALLR. Sched. (1822). 347. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 130. BOISS. fl. orient. I. 311. ROUY et FOUCAUD. Fl. Franc. II. 234. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 139. și Flora Dobrogei 31. *Camelina silvestris* FRIES. apud NYMAN, Consp. 58. *Camelina sativa* CRANTZ. α. *pilosa* DC. apud KOCH, Syn. ed. 2. 72. — Vulg. Gălbenușe, Gălbenușul-inului, Lubitiță, Oul-inului. — Prin locuri necultivate nășipoase și pietroase, pe câmpuri și pe marginea drumurilor. București, Cotroceni, pe marginea drumului de fier; Ciorogârla, prin arăturile de pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Chitila pe câmp; Mănăstirea Cernica, pe coaste «La-Anini». ☉. Maiu - Iulie.

*Thlaspi arvense* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 646. și ed. 2. (1763). 901. DC. Prodr. I. 175. LEDEB. fl. ross. I. 162. KOCH, Syn. ed. 2. 73. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. V. fig. 4181. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 143. BOISS. fl. orient. 323. LINDEM. Fl. Cherson. I. 55. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 3. t. 1419. FIEK, Fl. von Schlesien 41. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 489. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 143. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 328. NYMAN, Consp. 61. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 96. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 43. BRÂNDZA, Prodr. fl. române 139 și Flora Dobrogei 31. GRECESCU, Conspect. fl. României 72. — Vulg. Buruiana-viermelui, Punguliță, Tășculiță. — Prin locuri cultivate și necultivate, pe lângă drumuri, adesea. Chitila printre sămănături; Mănăstirea Cernica, pe coaste «La-Anini»;

Mănăstirea Pasărea, prin sămănăturile de pe marginea păduri «Pustnicu; Tâncăbești, pe marginea șoselei, prin sămănături. ☉. Maiu—Septembrie.

**Thlaspi perfoliatum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 646 și ed. 2. (1763). 902. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 65. 12. DC. Prodr. 176. LEDEB. fl. ross. 163. KOCH, Syn. ed. 2. 73. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. V. fig. 4183. H. I. K. L. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 143. BOISS. fl. orient. 1. 325. LINDEM. Fl. Cherson. I. 56. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 8. t. 1421. FIEK, Fl. von Schlesien 42. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 489. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 144. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 328. NYMAN, Consp. 62. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 97. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 44. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 140 și Flora Dobrogei 31. GRECESCU, Conspect. fl. României 73 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 7. Prin locuri cultivate și incolte, pe câmp, prin arături, prin vii, pe colinele expuse soarelui, cu deosebire în teren calcaros și argilos, pe marginea drumurilor, adesea. Comana, pe coaste la marginea pădurii, legit. SIM. ȘT. RADIAN; Mănăstirea Cernica, pe coaste, aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉. Martie—Maiu.

**Lipidium Draba** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 645. STURM, Deutschlds. Fl. Heft 68. 6. DC. Prodr. I. 203. LEDEB. fl. ross. I. 202. KOCH, Syn. ed. 2. 77. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 153. BOISS. fl. orient. I. 356. LINDEM. Fl. Chers. I. 57. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 120. t. 1474. FIEK, Fl. von Schlesien 43. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 493. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 330. NYMAN, Consp. 64. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 99. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 45. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 141 și Flora Dobrogei 30. GRECESCU, Conspect. fl. României 75. *Cardaria Draba* DESV. în Journ. de Bot. III. (1814). 163. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. IX. fig. 4211. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 79. *Cochlearia Draba* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 904. *Nasturtium Draba* CRANTZ., *Cardiolepis dentata* WALLR., *Draba ruderalis* BMGT.—Vulg. Urda-vacii, Hrăniță, Chreniță.—Prin locuri cultivate și incolte, prin dărâmături, pe lângă locuințe și pe marginea drumurilor; comună. Chitila, pe marginea pădurii prin sămănături; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu» prin sămănături; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Aprilie—Iunie.

**Lepidium campestre** R. BR. Hort. Kew. ed. 2. IV. (1812). 88. DC. Prodr. I. 204. LEDEB. fl. ross. I. 204. KOCH, Syn. ed. 2. 77. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. IX. fig. 4214. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 149. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 125. t. 1476. FIEK, Fl. von Schlesien 44. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 493. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 81. GARCKE, III.



Fl. von Deutschld. 331. NYMAN, Consp. 65. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 45. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 141 și Flora Dobrogei 29. GRECESCU, Conspect. fl. României 75. *Lepidium campestre* L. sub *Thlaspide* apud BOISS. fl. orient. I. 355. LINDEM. Fl. Chers. I. 57. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 99. *Thlaspi campestre* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 646 și ed. 2. (1763). 902. *Lepia campestris* DESV. *Iberis campestris* WALLR. — Vulg. Chreniță, Urda-vacii. — Prin locuri cultivate și inculte, prin dărâmături, pe lângă locuințe, pe marginea drumurilor și pe câmpuri, comună. Ciocănești, pe marginea sămănăturilor, prin șanțuri; Periș pe marginea drumului de fier; Cățelu pe lângă linia fortului. ☉. sau ☺. Aprilie—Iulie.

**Lepidium perfoliatum** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 643 și ed. 2. (1763). 897. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 68. 7. DC. Prodr. I. 206. LEDEB. fl. ross. I. 206. KOCH, Syn. ed. 2. 78. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. X. fig. 4217. BOISS. fl. orient. I. 362. LINDEM. Fl. Chers. I. 58. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 127. t. 1477. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 493. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 331. NYMAN, Consp. 64. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 100. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 46. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 141 și Flora Dobrogei 30. GRECESCU, Conspect. fl. României 75. Prin locuri cultivate și necultivate, pe câmpuri și pe marginea drumurilor. București, Moara-lui-Ciurel, pe marginea drumului, foarte multă ☉. Aprilie—Iunie.

**Lepidium ruderales** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 645 și ed. 2. (1763). 900. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 68. 9. DC. Prodr. I. 205. LEDEB. fl. ross. 204. KOCH, Syn. ed. 2. 78. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. X. fig. 4215. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 151. BOISS. fl. orient. I. 361. LINDEM. Fl. Chers. I. 58. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 129. t. 1478. FIEK, Fl. von Schlesien 44. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 494. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 88. GARCKE, Ill. Fl. von. Deutschld. 331. NYMAN, Consp. 64. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 100. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 46. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 141 și Flora Dobrogei 30. GRECESCU, Conspect. fl. României 75. *Iberis ruderalis* CRANTZ. *Nasturtium ruderales* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. II. (1772). 13. *Lepidium apetalos* GILIB. — Vulg. Păducherniță, Moartea-stelnițelor. — Pe câmpuri, pe locuri cultivate și inculte, năsiptoase și pietroase, pe marginea drumurilor, pe lângă locuințe și prin dărâmături. Ciorogârla pe marginea șoselei; Comana prin fânețele umede năsiptoase de pe marginea râului Neajlov. ☉. Maiu—August.

**Capsella Bursa pastoris** MOENCH. Meth. (1794). 271. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 66. 9. DC. Prodr. I. 177. LEDEB. fl. ross. I. 199. KOCH, Syn. ed. 2. 79. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. XI. fig. 4229. LINDEM. Fl. Chers. I. 59. HALLIER, Fl. von. Deutschld. XV. 142. t. 1485. FIEK, Fl. von Schlesien 44. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 93. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld.

357. NYMAN, Consp. 66. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 46. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 142 și Flora Dobrogei 38. GRECESCU, Conspect. fl. României 74. *Capsella Bursa pastoris* L. sub *Thlaspide* apud BOISS. fl. orient. I. 340. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 99. *Thlaspi Bursa pastoris* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 647 și ed. 2. (1763). 903. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 147. *Bursa pastoris* WIGG. Prim. Fl. Holsat. 47. apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 492. *Iberis bursa pastoris* CRANTZ. — Vulg. Traista-ciobanului, Tășculiță, Iarbă-de-friguri, Paștele-cailor, Punga-popii. — Prin locuri cultivate și inculte, pe câmp, prin grădini, prin dărâmături, pe lângă drumuri, comună. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Chitila, pe marginea drumului; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini». ☉ și ☺. Martie—Septemvrie.

**Coronopus Ruellii** ALL. Fl. Pedem. I. (1785). 256. FIEK, Fl. von Schlesien 45. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfam. III Teil. 2. Abteilung. 161. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 332. *Coronopus procumbens* GILIB. Fl. Lith. V. (1782). 52. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 502. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 77. NYMAN, Consp. 65. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 46. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 142 și Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 5. *Cochlearia Coronopus* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). și ed. 2. (1763). 904. *Coronopus depressus* MOENCH. Meth. (1794). 220. *Coronopus squamatus* FORSK. sub *Lepidio* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 100. *Lepidium squamatum* FORSKH Fl. Aegypt.—Arab. (1775). 117. *Senebiera Coronopus* POIR. Encycl. VII. (1806). 76. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 68. 4. DC. Prodr. I. 203. LEDEB. fl. ross. I. 227. KOCH, Syn. ed. 2. 80. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. II. t. IX. fig. 4210. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 153. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 212. t. 1514. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 37. GRECESCU, Conspect. fl. României. 76. *Senebiera Coronopus* L. sub *Cochlearia* apud BOISS. fl. orient. I. 363. Prin locuri umede năsiptoase sau argiloase, pe marginea drumurilor, prin pietrișurile de pe drumuri și din curți. Malul-Spart, prin locurile năsiptoase de lângă podul râului Argeș, abundent. ☉. Maiu—August.

**Bunias orientalis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 670 și ed. 2. (1763). 936. DC. Prodr. I. 230. LEDEB. fl. ross. I. 226. KOCH, Syn. ed. 2. 82. BOISS. fl. orient. I. 409. LINDEM. Fl. Chers. I. 62. FIEK, Fl. von Schlesien 46. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 210. t. 1513. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 501. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 167. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 365. NYMAN, Consp. 67. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfam. III. Teil. 2. Abteilung. 202. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 104. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 134 și Flora Dobrogei 39. GRECESCU, Conspect. fl. României 81 și Plantele indigene din România. III. (1901), pag. 4. *Laelia orientalis* DESV. *Myagrurn taraxacifolium* LAMK. — Vulg. Brăbin, Colțu-lupului. — Prin fânețe, pe câmpuri



uscate, coline aride, pe marginea sămănăturilor, pe lângă locuințe și pe marginea drumurilor. București, Cotroceni, pe marginea Dâmboviței și în Grădina botanică, foarte mult. ☉. Maiu—Iulie.

**Euclidium syriacum** R. BR. Hort. Kew. ed. 2. IV. (1812). 74. DC. Prodr. I. 184. LEDEB. fl. ross. I. 167. KOCH, Syn. ed. 2. 81. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. I. fig. 4157. LINDEM. Fl. Chers. I. 60. HALLIER, Fl. von Deutschld. XV. 41. t. 1437. NYMAN, Consp. 68. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfam. III. Teil. 2. Abteilung. 200. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 133 și Flora Dobrogei 28. GRECESCU, Conspect. fl. României 76. *Euclidium Syriacum* L. sub *Anastatica*. apud BOISS. fl. orient. I. 368. ȘIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 101. *Soria syriaca* DESV. Journ. bot. III. (1813). 168. t. 25. f. 3. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 497. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 360. *Anastatica syriaca* L. Sp. pl. ed. 2. (1763). 895. *Myagrum rostratum* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. (1772). 11 t. 35. *Bunias syriaca* GAERTN. Prin locuri uscate, năsi-poase, pe câmpii și pe marginea drumurilor. Periș, pe marginea drumului de fier. ☉. Aprilie—Iunie.

#### RESEDACEAE.

**Reseda lutea** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 449 și ed. 2. (1762). 645. LEDEB. fl. ross. I. 236. KOCH, Syn. ed. 2. 97. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. II. t. C. fig. 4446. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 188. BOISS. fl. orient. I. 429. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 24. t. 1250. FIEK, Fl. von Schlesien 54. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 505. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. II. 246. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VI. 172. t. 141. fig. 2. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 365. NYMAN, Consp. 69. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 104. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 48. BRÂNDZĂ, Prodr. Fl. române 143 și Flora Dobrogei. 47. GRECESCU, Conspect. fl. României 90 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 9. — Vulg. Rechie, Rozetă-sălbatică. — Pe coline aride și pietroase, prin locuri cultivate și inculte, pe câmpuri, pe lângă drumuri și prin vie. Comana, pe coastele de pe marginea drumului de fier; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». ☉ și ♀. Iunie—August.

#### DROSERACEAE.

**Aldrovanda vesiculosa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 281. și ed. 2. (1762). 402. DC. Prodr. I. 319. LEDEB. fl. ross. I. 262. RCHB. Icon. fl. germ. et helv. III. t. XXIV. fig. 4521. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 193. CASPARY în Bot. Zeitung

XVII. (1859). 117. NEILREICH, Diagn. (1867). 19. DRUDE în ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfam. III Teil 2. Abteilung. 268. DIELS, Droseraceae 59. fig. 20 în ENGLER, Das Pflanzenreich, Heft. 26. NYMAN, Consp. 82. KANITZ, Plantas Romaniae hucusque cognitae add. 181. BRÂNDZĂ, Vegetațiunea Dobrogei (1884). 28 și Flora Dobrogei 48. GRECESCU, Plantele indigene din România II. (1900). pag. 6. ROUY et FOUCAUD, Fl. Franc. IV. 6. MOESZ, Ueber Aldrovanda vesiculosa in «Annales Musei nationalis hungarici» (1907). tab. V—VII. *Aldrovandia vesiculosa* L. apud. FIEK, Fl. von Schlesien 56. HALLIER, Fl. von Deutschld. XIII. 142. t. 1294. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 367. *Aldrovanda verticillata* ROXB. Prin apele limpezi stagnante sau lin curgătoare, prin bălți și lacuri, rară. Mănăstirea Țigănești, cătunul Ciolpani, în «Valea-Schitului», împreună cu *Lemna trisulca*, *Spirodela polyhrrhiza* și cu *Wolffia arrhiza*, ascunsă în luminișurile desei păduri de papură (*Typha latifolia*). 4. Iulie—August.

Deoarece *Aldrovanda vesiculosa* este o plantă interesantă și foarte rară, publicăm aici descripția ei.

Planta acuată fără rădăcini, tulpina, natantă submersă cu numeroase articulațiuni, este simplă sau uneori puțin ramificată de 1 dcm., rar până la 2 dcm. lungime; frunzele numeroase dispuse în verticile (câte 6—9) mai adesea câte 8 sunt străvezii lacunos-umflate, cuneate, spre bază îngustate în formă de pețiol, care la vârf să termină prin 4—6, (rar 1—3) segmente laciniiforme, subulate de 6—8 mm. lungime; lamina reniform-orbiculată cu partea centrală ventricos-îngroșată, iar pe linia mediană articulată îndoită (plicată), cam de 5—7 mm. lung. și de 8—10 mm. lățime; când lamina frunzei se închide îndoindu-se, fața ei internă, așezată spre nervura mediană, formează un spațiu gol lenticular, unde sunt prinse animalculele acuatice, cari servesc la nutrițiunea plantei. Această porțiune internă mediană mai groasă este formată din mai multe strate și prevăzută cu peri sensibili, cu papile digestive și cu peri stelați. Florile axilare, solitare la vârful unui peduncul robust și mult mai lung decât frunzele; caliciul cu 5 sepale persistente oval-eliptice sau eliptic-oblonge, spre partea superioară uneori cilioate, de 3—4 mm. lungime și cam de 1.5 mm. lățime; corola cu 5 petale albe, îngust-ovale de 4—5 mm. lungime și cam de 2.5 mm lățime; stamine 5 cu filamentele subulate; ovarul globulos cu 5 stile filiforme, terminate prin stigmată peniciliform-ramificate; fructul capsulă globuloasă, uniloculară, cu 6—8 semințe (rar numai 3—1) negrii cu învelișul crustaceu, neted, de 1.5 mm. lungi și 1 mm. late.

*Aldrovanda vesiculosa*, plantă foarte interesantă și una din raritățile Florei României, am aflat-o pentru întâia dată la 14 Septemvrie 1902 la Mănăstirea Țigănești într'un luminiș din păpurișul des din «Valea-Schitului», aproape



de podul care duce din cătunul Ciolpani spre mănăstire. La 15 Iulie 1903 am mai găsit-o în acelaș loc, de astădată însă cu flori și cu fructe.

Această rară și interesantă plantă carnivoră eră cunoscută la noi, până acum, numai din bălțile și lacurile din delta Dunărei; constatarea ei și în România cisdanubiană, în regiunea Bucureștilor, merită așa dară o deosebită atențiune.

Eminentul botanist GUSTAV MOESZ, în interesanta sa lucrare despre *Al-drovanda vesiculosa* L., citează această plantă pentru prima oară din Transilvania, unde a descoperit-o la Rétyi-Nyir în Săcuime, aproape de orașul Sepsi-Szent-György; iar la Brașov acelaș botanist descoperire și varietatea ei var. *Durieu* CASP.

Este foarte probabil că această plantă, atât de puțin cunoscută din Flora României, căutându-se cu atențiune s'ar mai putea găsi și în alte localități din țara noastră.

#### CRASSULACEAE.

**Sedum maximum** SUTER. Fl. Helv. I. (1802). 270. STURM, Deutschld. Fl. Heft. 83. 7. KOCH, Syn. ed. 2. 283. LEDEB. fl. ross. II. 180. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 617. BOISS. fl. orient. II. 776. FIEK, Fl. von Schlesien 164. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXVI. 20. t. 2639. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VII. 172. t. 42. RCHB. Icon. fl. germ. et. helv. XXIII. 32. t. 45. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 322. NYMAN, Consp. 260. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 235. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 189. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 112. GRECESCU, Conspect. fl. României 153 și Plantele indigene din România II, (1900). pag. 15. *Sedum Telephium*  $\delta$ . et  $\epsilon$ . *maximum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 430 și ed. 2. (1762). 616. *Sedum Telephium* L.  $\alpha$ . *maximum* L. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich. 664. *Sedum Telephium* L. subspec. *S. maximum* HOFFM. apud ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 96. *Sedum latifolium* BERTOL. *Telephium maximum* EICHW. — Vulg. Iarbă-grasă, Iarbă-de-urechi, Iarba-urechii, Verzișoară. — Prin păduri și tufișuri, pe locuri stâncoase, pe colinele expuse soarelui, adesea. Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana în pădure. 4. August.

#### ROSACEAE.

**Pirus communis** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 479 și ed. 2. (1762). 686. DC. Prodr. II. 633. KOCH, Syn. ed. 2. 260. LEDEB. fl. ross. II. 94. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 570. BOISS. fl. orient. II. 653. FIEK, Fl. von Schlesien 148. HALLIER.

Fl. von Deutschld. XXV. 51. t. 2533. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 709. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 10. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 358. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 244. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 60. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 386. NYMAN, Consp. 240. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 202. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 166. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 60 și 538; Flora Dobrogei 147. GRECESCU, Conspect. fl. României 221. — Vulg. Pă r; fructele P e r e. — Prin păduri și tufșuri, pe coline, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Uzun»; Comana în pădure; Oltenița în pădurea de pe marginea Dunărei, aproape de gura râului Argeș; Mănăstirea Cernica, «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea pe marginea pădurii «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea». †. Aprilie—Maiu.

**Pirus Malus** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 479 și ed. 2. (1762). 686. KOCH, Syn. ed. 2. 261. LEDEB. fl. ross. II. 96. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 571. FIEK, Fl. von Schlesien 148. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 59. t. 2535. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 15. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 74. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 386. NYMAN, Consp. 240. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 166. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 146. *Malus communis* LAMK. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 715. †. Aprilie—Maiu.

*α. austera* WALLR. Sched. crit. (1822). 215. Subspec. *Pirus silvestris* s. F. GRAY. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 75. *Pirus Malus silvestris* L. l. c. *Malus silvestris* Mill. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 258. GRECESCU, Conspect. fl. României 222. *Malus communis* DC. subspec. *M. silvestris* MILL. apud DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 395. *Malus silvester* Mill. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 202. *Malus acerba* MÉRAT. Fl. env. Paris (1812). 187. *Pirus acerba* DC. Prodr. II. 635. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 61 și 538. ca formă apud ROUY et CAMUS l. c. *Malus communis* LAMK. *α. silvestris* MILL. apud BECK. l. c.—Vulg. Mă r-pădureț. — Prin păduri, adesea. Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Afumați în pădure; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră».

**Pirus torminalis** EHRH. Beitr. VI. (1791). 92. DC. Prodr. II. 636. LEDEB. fl. ross. II. 98. FIEK, Fl. von Schlesien 148. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 31. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 84. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 387. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 62 și 539. *Crataegus torminalis* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 476 și ed. 2. (1762). 681. *Sorbus torminalis* CRANTZ. Stirp. Austr. II. (1767). 45. KOCH, Syn. ed. 2. 263. GREN GODR. Fl. Franc. I. 574. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 79. t. 2540. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 27. NYMAN, Consp. 242. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 148. GRECESCU, Conspect. fl. României 222. *Sorbus torminalis* L.



sub *Crataego*. apud BOISS. fl. orient. II. 659. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 203. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 167. *Hahnia torminalis* MED. *Torminaria Clusii* ROEM. apud KOEHNE, Deutsche Dendrologie 255. *Torminaria torminalis* DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 387. *Aria torminalis* BECK, Fl. von Nieder-Österreich 713. *Mespilus torminalis* ALL.—Vulg. Sorb.—Prin păduri, adesea. Malul-Spart, în pădurea «Căscioareanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Ciocănești în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu». 5. Maiu—Iunie.

Frunzele complet desvoltate rămân uneori lănos-păroase pe partea inferioară f. *mollis* BECK. Fl. von Nieder-Österreich 713.

Acest frumos arbore este nou pentru Flora regiunii Bucureștilor, căci până acum nu eră cunoscut decât din regiunea silvatică a Dobrogei și din pădurile regiunii dealurilor submontane. Lemnul acestui arbore este prețios pentru strungărie.

*Crataegus monogyna* JACQ. Fl. Austr. III. (1775). 50. t. 292. f. 1. KOCH, Syn. ed. 2. 259. LEDEB. fl. ross. II. 89. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 567. FIEK, Fl. von Schlesien 147. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 36. t. 2528. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 706. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 384. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 457. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 238. NYMAN, Consp. 244. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 201. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 168. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 64 și 539; Flora Dobrogei 147. GRECESCU, Conspect. fl. României 220 și Plantele indigene din România I. (1899), pag. 6. II. (1900), pag. 20. *Crataegus monogyna* WILLD sub *Mespilo* apud BOISS. fl. orient. II. 664. *Crataegus monogyna* JACQ. ca subspect. din *C. Oxyacantha* L. apud ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VII. 5. *Mespilus monogyna* WILLD. (1809). ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 3 Abteilung 27. *Mespilus monogyna* ALL. Fl. Pedem. II. (1785). 141. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 24. t. 4. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 27.—Vulg. Gheorghin, Mărăcine, Păducel.—Prin păduri la margine, prin rărișuri, în crânguri și mărăcinișuri, pe dealuri, adesea. Ciorogarla în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră în pădurea «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Moara-Săraca». 5. Aprilie—Iunie.

β. *kyrtostyla* FINGERHUT (pro specie) apud BECK. l. c. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 31. β. *hirsuta* GRECESCU, Conspect. fl. României 220 și Plantele indigene din România I (1899), pag. 6. *Crataegus hirsuta* SCHUR. Enum. Pl. Transs. 206. Ciorogarla, pe marginea pă-

durii «Cotroceanca», împreună cu forma tipică, uneori întâlnim forme de tranziție între *kyrtostyla* și forma tipică.

**Crataegus pentagyna** W. et KIT. în WILLD. Sp. pl. II. (1799). 1006. DC. Prodr. II. 628. HEUFFEL, Enum. pl. Banat. Temes. 67. et *fructibus nigris* (incl. *C. melanocarpa* M. BIEB.). NEILREICH, Diagn. 47. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 451. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 240. NYMAN, Consp. 243. BRÂNDZĂ, Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 10. GRECESCU, Conspect. fl. României 220. *Mespilus pentagyna* K. KOCH. Dendrologie. I. (1869). 154. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 38. *Crataegus melanocarpa* M. BIEB. Fl. Taur.-Cauc. I. (1808). 386. LEDEB. fl. ross. II. 89. BOISS. fl. orient. II. 661. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 168. Prin păduri, adesea împreună cu specia precedentă. Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre baltă; Periș, pe marginea pădurii «Radu-Vodă». ♀. Maiu—Iunie.

**Rubus tomentosus** BORKH. în RÖM. Neu Mag. Bot. I. (1794). RCHB. Fl. Germ. excurs. 601. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 544. BOISS. fl. orient. I. 694. FIEK, Fl. von Schlesien 124. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 726. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 75. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 52. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 495. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 394. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 533. NYMAN, Consp. 218. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 170. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 535 și Flora Dobrogei 137. GRECESCU, Conspect. fl. României 213. *Rubus tomentosus* WILLD. Sp. II. (1799). 1083. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 205. *Rubus tomentosus* WEIHE et NEES. Rub. Germ. 27. t. 8. apud DC. Prodr. II. 561. Pe marginea pădurilor, pe coline, pe câmpuri și pe lângă drumuri prin mărăcișiuri, adesea. Comana, pe marginea pădurii; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»; Cățelu pe lângă linia forturilor; Mănăstirea Pasărea în câmp, pe marginea șoselei dintre Cozieni și Pantilimon și pe marginea pădurii «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Căldărușani». ♀. Iunie—August.

**Rubus caesius** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 493. și ed. 2. (1762). 706. DC. Prodr. II. 558. KOCH, Syn. ed. 2. 234. LEDEB. fl. ross. II. 66. GREN. GODR. Fl. Franc. 537. BOISS. fl. orient. II. 692. FIEK, Fl. von Schlesien 127. HAL-LIER, Fl. von Deutschld. XXV. 192. t. 2576. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 744. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 132. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 59. fig. 6. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 406. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 545. NYMAN, Consp. 221. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 206. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 169. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 54 și 536; Flora Dobrogei 137. GRECESCU, Conspect. fl. României 211. — Vulg. Mur, Rug.—Prin păduri, în tufișuri și mărăcișiuri, pe coaste și câmpuri, pe



lângă garduri și pe marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca» și pe margine, frecvent; Comana, pe marginea pădurii; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Oltenița, în pădurea de pe marginea Dunării, aproape de gura râului Argeș; Chitila, în pădure; Băneasa lângă București, pe marginea Colentinei; Mănăstirea Țigănești, pădurea «Ciolpani» și pe drumul dintre pădurile «Ciolpani» și «Tâncăbești»; Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu; Mănăstirea Cernica pe câmpie; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», lângă șoseă. Ț. Maiu—Iulie.

*α. umbrosus* RCHB. Fl. Germ. exc. 608. apud BECK. l. c. *umbrosus* WALLR. apud GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 538. GRECESCU, Conspect. fl. României 212. *Rubus caesius* L. *α. aquaticus* WEIH. et NEES. Rub. Germ. (1827). 105. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 627. Comana, în pădure la «Fântâna-cu-nucu».

*Fragaria vesca* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 494. și ed. 2. (1762). 708. pro parte. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 2. 8. DC. Prodr. II. 569. KOCH, Syn. ed. 2. 234. LEDEB. fl. ross. II. 63. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 535. BOISS. fl. orient. II. 699. FIEK, Fl. von Schlesien 129. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 205. t. 2581. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 748. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 167. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 109. t. 21. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 649. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 407. NYMAN, Consp. 222. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 217. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 170. BRÂNDZĂ. Prodr. fl. române 47 și 532; Flora Dobrogei 143. GRECESCU, Conspect. fl. României 203 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 18.—Vulg. Fragi, Fragi-iepurești, Fragi-de-pădure, Pomniță.—Prin păduri și tufșuri, în poieni și rârișuri, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Chitila în pădure; Mănăstirea Cernica, lângă localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Căldărușani»; Mănăstirea Țigănești în pădurea «Ciolpani». 4. Aprilie—Iunie.

*Fragaria collina* EHRH. Beitr. VII. (1792). 26. KOCH, Syn. ed. 2. 235. LEDEB. fl. ross. II. 64. GREIN. GODR. Fl. Franc. I. 536. BOISS. fl. orient. II. 699. FIEK, Fl. von Schlesien 129. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 211. t. 2583. BECK. Fl. von Nieder-Österreich 748. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 169. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 407. NYMAN, Consp. 222. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 217. VELENOVSKY, Fl. von Bulg. 170. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 47 și 532; Flora Dobrogei 143. GRECESCU, Conspect. fl. României 203. *Fragaria viridis* DUCHESNE, Nat. hist. frais. (1766). 135. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 654.—Vulg.

*Fragi*, *Fragi-de-câmp*, Căpșuni.—Prin poienile din pădure, în tufişuri, pe colinele expuse soarelui, adesea. Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Comana, pe marginea pădurii; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldăruşani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 4. Maiu—Iunie.

***Potentilla alba*** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 498. și ed. 2. (1762). 713. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 4. 8. DC. Prodr. II. 584. KOCH, Syn. ed. 2. 243. LEDEB. fl. ross. II. 60. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 523. BOISS. fl. orient. II. 704. FIEK, Fl. von Schlesien 136. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 287. t. 2612. I. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 750. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 220. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 111. t. 22. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 679. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 414. LEHMANN, Monogr. generis *Potentillarum* (1820). 132. LEHMANN, Rev. *Potentillarum* (1856). 135. NYMAN, Consp. 227. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 222. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 174. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 48. și 532. Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 9. GRECESCU, Conspect. fl. României 210 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 19 și III. (1901). pag. 9. *Potentilla nitida* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 362. non L.

***Potentilla cordata*** SCHRANK. Prin păduri, în tufişuri, poieni și rărişuri, prin livezi uscate, adesea. Bucureşti în pădurea «Andronache»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica» și în pădurea «Pasărea», foarte multă; Mănăstirea Căldăruşani, în pădurea «Brânzeasca». 4. Aprilie—Iunie.

***Potentilla argentea*** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 497 și ed. 2. (1762). 712. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 17. 7. KOCH, Syn. ed. 2. 237. LEDEB. fl. ross. II. 47. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 533. BOISS. fl. orient. II. 714. FIEK, Fl. von Schlesien 132. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 244. t. 2595. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 754. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 185. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 118. t. 31. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 713. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 411. LEHMANN, Monogr. generis *Potentillarum* (1820). 94. LEHMANN, Rev. *Potentillarum* (1856). 96. NYMAN, Consp. 224. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 219. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 173. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 50 și 534; Flora Dobrogei 141. GRECESCU, Conspect. fl. României 207. — Vulg. Scrintitoare.—Pe câmpuri, pe coaste aride și pietroase, în locuri necultivate, uscate, în tufişuri și în pădurile uscate, prin poieni și rărişuri, adesea. Roşu, lângă Bucureşti, în pădurea «Roşu»; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioreanca»; Domneşti, Ciutați în Dumbravă; Călugăreni, pe marginea șoselei, în câmp; Comana, pe marginea pădurii pe coastă și la «Fântâna cu-nucu» în pădure; Mănăstirea Cernica, în pădurea



«Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Brânzeasca», pe marginea drumului spre «Moara-Săracă» și în livadia «Pârta». 4. Iunie—August.

**Potentilla supina** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 497 și ed. 2. (1762) 711. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 91. 1. DC. Prodr. II. 580. KOCH, Syn. ed. 2. 235. LEDEB. fl. ross. II. 35. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 532. BOISS. fl. orient. II. 725. FIEK, Fl. von Schlesien 130. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 221. t. 2587. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 752. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 235. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 105. t. 16. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 744. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 409. LEHMANN, Monogr. generis Potentillarum (1820). 42. LEHMANN, Rev. Potentillarum (1856). 193. NYMAN, Consp. 223. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 218. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 170. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 51 și 534; Contribuțiuni nouă la Flora României (1889) pag. 9; Flora Dobrogei 139. GRECESCU, Conspect. fl. României 204 și Plantele indigene din România II. (1900). pag. 18. *Comarum supinum* ALEFELD. — Vulg. Gălbenușe, Scrântitoare.—Prin locuri umede, inundate nășipoase, pe marginea apelor, pe lângă garduri, adesea. Măgurele, pe locurile umede, mlăștinoase de pe marginea șoselei spre București; Măgurele spre Nefliu, pe locurile umede nășipoase de pe marginea Sabarului; Jilava, pe locuri umede în câmp; Oltenița, prin locurile umede, mlăștinoase de pe marginea șoselei spre București și pe marginea șoselei portului; Mănăstirea Țigănești, pe locurile umede de pe marginea pădurii «Ciolpani». ☉ — 4. Maiu—Septembrie.

**Potentilla recta** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 497 și ed. 2. (1762). 711. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 91. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 236. LEDEB. fl. ross. II. 45. FIEK, Fl. von Schlesien 131. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 754. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 182. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 751. LEHMANN, Rev. Potentillarum (1856). 82. NYMAN, Consp. 224. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 51 și 534; Flora Dobrogei 140. — Vulg. Buruiană-de-cinci-degete, Găinuțe, Gălbenușe, Scrântitoare.—Prin poieni și pe marginea pădurilor, în tufișuri și rărișuri, adesea. Ciorgărla în pădurea «Cotroceanca»; Comana, în pădure, la «Fântâna-cu-nucu»; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani în pădurea «Brânzeasca». 4. Iunie—Iulie.

Această specie este foarte variabilă și formele sale greu de stabilit, unii considerându-le ca varietăți, alții ca subspecii, și în fine unii chiar ca specii independente.

var. **corymbosa** ASCHERS. u. GRAEBN. J. c. 776. *Potentilla corymbosa* Moench. β. *obscura* Willd. apud BECK, Flora von Nieder-Österreich 754. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 410. *Potentilla obscura* NESTL. LEHMANN,

Monogr. Potentil. 82. Comana, în pădure; Cernica, în pădure; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii spre livadia «Pârîta» și în pădurea «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani».

var. **pilosa** LEHMANN. Rev. Potentil. (1856). 83. ASCHERSON u. GRAEBNER. Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 761. *Potentilla pilosa* WILLD. Sp. pl. II. 1100. KOCH, Syn. ed. 2. 237. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 91. 7. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 238. t. 2593. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 183. GRECESCU, Conspect. fl. României 205 și Plantele indigene din România (1900) pag. 19. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră».

**Potentilla rubens** ZIMM. Eur. Art. Potentil. (1884). 16. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 801. *Potentilla rubens* CRANTZ. apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 220. BRÂNDZĂ, Contribuțiuni nouă la Flora României (1889). pag. 9. GRECESCU, Conspect. fl. României 208 și Plantele indigene din Romania I. (1899). pag. 6. III. (1901). pag. 9. ZIMMETER în KERNER, Schedae ad Fl. exic. Austro-Hung. III. 32. No. 838. *Potentilla opaca* L. Amoen. acad. IV. (1760). 274. pro parte L. Sp. pl. ed. 2. (1762). 713. pro parte. JACQ. Ic. pl. rar. I. t. 91. KOCH, Syn. ed. 2. 242. LEHMANN, Rev. Potentil. 123. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 205. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 17. 11. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 116. t. 28. *Potentilla opaca* ROTH. apud. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 412. *Fragaria rubens* CNANTZ. Stirp. Austr. II. (1763). 14. *Potentilla dubia* MOENCH. apud BECK. Fl. von Nieder-Österreich 756. Pe marginea pădurilor, prin tufiguri, în poieni și pe colinele expuse soarelui, adesea. Băneasa lângă București, pe marginea pădurii; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Cernica», în pădurea «Pasărea» și pe coastele de pe marginea drumului Piteasca spre Mănăstirea Pasărea; Moara-Domnească; pe marginea pădurii; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea și prin poienile din pădurea «Brânzeasca», frecventă. 4. Aprilie—Mai.

Nomenclatura acestei specii fiind foarte controversată, admitem în această privință vederile d-lor ASCHERSON u. GRAEBNER din importanta lor lucrare «Synopsis der mitteleuropäischen Flora».

**Potentilla reptans** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 499 și ed. 2. (1762). 714. DC. Prodr. II. 574. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 91. 12. KOCH, Syn. ed. 2. 239. LEDEB. fl. ross. II. 52. BOISS. fl. orient. II. 723. FIEK, Fl. von Schlesien 134. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 253. t. 2599. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 753. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 229. LUTZ, Sturms, Fl. von Deutschld. VIII. 122. t. 34. ASCHERSON u. GRAEBNER. Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 844. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 411. LEHMANN, Monogr. Po-



tentil. 144. LEHMANN, Rev. Potentil. 183. NYMAN, Consp. 226. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 222. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 173. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 49 și 533; Flora Dobrogei 142. GRECESCU, Conspect. fl. României 209 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 6.—Vulg. Cinci-degete, Iarba-degetelor. — Prin locuri umede în poieni, rârișuri și pe marginea pădurilor, prin livezi umede, pe lângă drumuri, comună. București, proprietatea Carol Davila, în locuri umede; Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Domnești-Ciutați, pe marginea «Dumbravei»; Măgurele, pe locurile umede de pe marginea Sabarului; Călugăreni, Crucea-de-peatră, pe marginea pădurii «Uzun» și în pădurea «Crucea-de-peatră» pe locurile umede dela «Șipot»; Comana, pe marginea pădurii; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Chitila, pe marginea pădurii; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani»; Mănăstirea Cernica, în pădure prin locuri umede. 4. Maiu—August.

var. *ascendens* BUDDENSIEG. apud ASCHERSON et GRAEBNER, l. c. 846.—Caracterizată prin tulpina erectă de 2 dm. înaltă, spre partea superioară mai dens foliată. — Prin locuri mai uscate. Ciorogârla, la marginea pădurii «Cotroceanca».

*Potentilla Anserina* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 495 și ed. 2. (1762). 710. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 4. 7. DC. Prodr. II. 582. KOCH, Syn. ed. 2. 236. LEDEB. fl. ross. II. 44. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 531. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 233. NYMAN, Consp. 223. LEHMANN, Monogr. Potentil. 71. LEHMANN, Rev. Potentil. 188. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 51 și 534. GRECESCU, Conspect. fl. României 204 și Plantele indigene din România I. (1899). pag. 6. II. (1900). pag. 18. *Potentilla anserina* L. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 854. BOISS, fl. orient. II. 707. FIEK, Fl. von Schlesien 134. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV, 230. t. 2590. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 751. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 106. t. 18. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 409. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 218. BRÂNDZĂ, Flora Dobrogei 139. *Argentina vulgaris* LAMK, Fl. Franc. III. (1778). 119.—Vulg. Coada-racului, Serintitoare. — Prin locuri umede mlăștinoase, pe lângă ape, râuri, lacuri și bălți, prin pășunile umede, pe marginea drumurilor prin șanțuri și gropi. 4. Maiu—Septemvrie.

β. *sericea* HAYNE. apud ASCHERSON u. GRAEBNER l. c. 856.—Plantă foarte păroasă. Tulpina și petiolul frunzelor dens păroase, în tinerețe albe. Foliiolele adesea îndreptate spre înainte sunt mai înguste decât la forma tipică, cu dinți înguști ascuțiți, pe ambele părți alb-mătăsoș-(sericeu)-păroase. Partea cea mai superioară a pedunculului, dimpreună cu caliciul extern și cu sepalele, cari sunt adesea mai înguste decât la forma tipică, sunt lung — și alb-păroase. — β. *sericea* KOCH, Syn. ed. 2. 236. LEDEB. fl. ross. II. 45. γ. *con-*

*color* WALLR. Sched. crit. I. (1822). 236. BECK, l. c. GRECESCU, l. c. *Potentilla sericea* ZIMMETER. Măgurele, pe locurile năsiptoase umede de pe marna Sabarului, frecvent.

*Geum urbanum* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 501 și ed. 2. (1762). 716. STURM, Deutschlds Fl. Heft 5. 7. DC. Prodr. II. 551. KOCH, Syn. ed. 2. 232. LEDEB. fl. ross. II. 21. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 519. BOISS. fl. orient. II. 696. FIEK, Fl. von Schlesien 121. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 164. t. 2568. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 761. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 158. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 130. t. 44. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 877. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 416. NYMAN, Consp. 230. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 215. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 174. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 54 și 536; Flora Dobrogei 138. GRECESCU, Conspect. fl. României 201. *Geum caryophyllata* GILIB. *Caryophyllata urbana* SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 364. — Vulg. Cerențel, Crânceș, Cuișoariță, Cuișoriță, Ridichioară. — Prin păduri umede și umbroase, în tufisuri și în locuri umbroase, pe lângă garduri, adesea. Ciorogârla, în pădurea «Cotroceanca»; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca», frecvent; Domnești, Ciutați în «Dumbravă»; Călugăreni, Crucea-de-piatră, în pădurea «Crucea-de-piatră»; Comana, în pădure; Chitila, prin pădure; Ciocănești, în pădurea «Popeasca»; Mănăstirea Cernica, în pădurea «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea»; Mănăstirea Căldărușani, în pădure la margine spre livadia «Pârîta»; Mănăstirea Țigănești, în pădurea «Ciolpani». 4 Maiu—August.

*Ulmaria Filipendula* J. HILL. Hort. Kew. 213. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 3 Abteilung 41. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 417. *Ulmaria Filipendula* A. BR. apud FIEK. Fl. von Schlesien. 120. KOSTEL. Index. hort. Prag. (1844). 138. *Filipendula Filipendula* VOSS. in Vilmorin. Blumengärt. 3 Aufl. I. (1896). 240. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 439. *Filipendula hexapetala* GILIB. Fl. Lithuan. V. (1782). 237. MAXIM. Adnot. in Act. hort. Petrop. VI. (1879). 247. apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 764. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 44. t. 13. *Filipendula vulgaris* MOENCH. Met. (1794). 663. *Spiraea Filipendula* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 490. ed. 2. (1762). 702. STURM, Deutschlds Fl. Heft. 18. 7. DC. Prodr. II. 546. KOCH, Syn. ed. 2. 231. LEDEB. fl. ross. II. 16. BOISS. fl. orient. II. 691. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 157. t. 2566. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 152. NYMAN, Consp. 215. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 214. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 180. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 58 și 537; Flora Dobrogei 136. GRECESCU Conspect. fl. României 201. — Vulg. Aglici, Aglici, Ferecă-albă, Firigea, Firigea-albă, Oglice, Teișor. — Prin livezi și pășuni uscate, pe coline uscate, prin poienile și rărișurile din



păduri, în tufișuri, adesea. Domnești, Ciutați, în «Dumbrava»; Comana, pe marginea pădurii, frecvent; Mănăstirea Pasărea, în rârișurile și poienile din pădurea «Pasărea», adesea; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurei «Brânzeasca». 4. Maiu—Iulie.

**Agrimonia Eupatoria** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 448. și ed. 2. (1762). 643. STURM. Deutschlds. Fl. Heft. 59. 4. KOCH, Syn. ed. 2. 245. LEDEB. fl. ross. II. 31. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 561. BOISS. fl. orient. II. 727. FIEK, Fl. von Schlesien 138. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 307. t. 2619. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 767. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 432. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 160. t. 57. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 420. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 417. NYMAN, Consp. 238. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 223. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 178. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 44 și 530; Flora Dobrogei 145. GRECESCU, Conspect. fl. României 219. — Vulg. Turiță, Turiță-mare, Turicioară. — Pe marginea pădurilor, în tufișuri, pe coline, prin livezi și pășuni uscate, pe câmpuri în marginea drumurilor, adesea. Ciorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Călugăreni, pe câmp în marginea șoselei, pe marginea pădurii «Uzun» [și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră»]; Comana, pe marginea pădurii; Gruiu, pe marginea șoselei spre Oltenița; Budești, în pădurea de pe marginea râului Argeș; Mănăstirea Cernica, pe marginea pădurii «Cernica»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pustnicu»; Mănăstirea Căldărușani, în pădurea «Moara-Săracă» și pe marginea pădurii «Brânzeasca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani». 4. Iunie—August.

**Sanguisorba minor** SCOP. Fl. Carn. ed. 2. I. (1772). 110. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil, 3 Abteilung. 45. FIEK, Fl. von Schlesien 137. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 106. t. 2549. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 768. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 419. *Sanguisorba sanguisorba* ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 431. *Poterium Sanguisorba* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 994. și ed. 2. (1763). 1411. KOCH, Syn. ed. 2. 258. LEDEB. fl. ross. II. 26. BOISS, fl. orient. II. 733. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 225. — Vulg. Bibernil, Cebareă. — Pe coline uscate, prin livezi, pe câmp și în tufișuri, de preferință pe locuri calcaroase, adesea. Comana, pe coaste, prin fânețe; Mănăstirea Cernica, pe câmp aproape de localitatea «La-Anini». 4. Maiu—Iunie.

**Rosa gallica** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 492. ed. 2. (1762). 704. DC. Prodr. II. 603. pro parte. KOCH, Syn. ed. 2. 255. LEDEB. fl. ross. II. 82. GREN. RODR. Fl. Franc. I. 552. BOISS. fl. orient. II. 676. FIEK, Fl. von Schlesien 145. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 346. t. 2634. ENGLER-PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III Teil, 3 Abteilung. 47. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI.

251. ASCHERSYN u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 47. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 136. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 426. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 565. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 281. NYMAN, Consp. 231. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 177. *Rosa gallica* L. pro parte, apud BECK, Fl. von Nieder-Österreich 779. *Rosa austriaca* CRANTZ, Stirp. Austr. I. (1768). 86. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 207. GRECESCU, Conspect. fl. României 214. *Rosa pumila* JACQ. Fl. Austr. II. (1773). 59. t. 198. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 42. *Rosa pumila* L. fil. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 530 și Flora Dobrogei 144. *Rosa pumila* AIT. apud STURM, Deutschlds Fl. Heft 34. 14. — Vulg. Răsură, Răsuri, Trandafir-de-câmp, Trandafir-pitic, Trandafiraș. — Pe marginea pădurilor, prin rărișurile și poienile din păduri, prin tufișurile și mărcinișurile de pe coaste și de pe câmp, adesea. Giorogârla în pădurea «Cotroceanca»; Comana în pădure prin rărișuri, aproape de «Stubeul-cu-apă-rece»; Adunații-Copăceni spre Varlam, în tufișurile de pe marginea sămănăturilor; Mănăstirea Pasărea în pădurea «Pustnicu» și în pădurea «Pasărea», frecventă; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca». 5. Maiu—Iunie.
- Rosa micrantha*** SMITH. Engl. Bot. XXXV. (1812). tab. 2490. BOISS. fl. orient. II. 687. FIEK, Fl. von Schlesien 144. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 339. t. 2630. II. C. (non B.). BECK, Fl. von Nieder-Österreich 810. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 114. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 361. DIPPEL Handb. Laubholzkunde III. 574. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 287. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 425. NYMAN, Consp. 233. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 211. GRECESCU, Conspect. fl. României 217. *Rosa rubiginosa* var. *micrantha* LINDLEY. SÉRINGE in DC. Prodr. II. 617. (1825). Pe colinele uscate expuse soarelui, prin tufișurile dela marginea pădurilor, rară. Adunații-Copăceni spre Varlam, în tufișurile de pe marginea sămănăturilor, împreună cu specia precedentă, foarte rară. 5. Maiu—Iunie.
- Această specie eră cunoscută până acum numai din județele Vâlcea și Mehedinți, constatarea ei și în Flora regiunii Bucureștilor este prin urmare destul de importantă.
- Rosa canina*** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 491 și ed. 2. (1762). 704. STURM, Deutschlds Fl. Heft 18. 11. DC. Prod. II. 613. RCHB. Fl. Germ. excurs. 620. FIEK Fl. von Schlesien 141. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 333. t. 2629. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 783. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 154. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 423. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 289. NYMAN, Consp. 234. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 209. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 177. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 41 și 530; Flora Dobrogei 144. GRECESCU, Conspect. fl. României 215. — Vulg. Măcieș, Rug, Trandafir-sălbatic, Căcadăr. — Pe marginea pădurilor, prin



tufișuri, pe câmp, pe dealuri, pe coaste, lângă drumuri, garduri și șanțuri, comună. 5. Maiu—Iunie.

β. **lutetiana** LEMAN. apud BECK. l. c. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 156. GARCKE, l. c. FIEK, Fl. von Schlesien 142. Mănăstirea Snagov, pe insulă în dreptul cătunului Fundu.

**Rosa dumetorum** THUILL. Fl. Paris ed. 2. (1799). 250. RCHB. Fl. Germ. excurs. 620. FIEK, Fl. von Schlesien 143. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 795. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 173. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 424. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 289. NYMAN, Consp. 235. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 177. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 41 și 529; Flora Dobrogei 145. GRECESCU, Conspect. fl. României 216 și Supplement 59. *Rosa canina* var. *dumetorum* DESV. apud DC. Prodr. II. 614. Prin păduri și tufișuri, pe coline, în câmp pe marginea drumurilor, prin măreăcișiuri, adesea. Călugăreni, Crucea-de-piatră, pe marginea pădurii «Uzun»; Ciorogârla, pe marginea pădurii «Cotroceanca», frecventă; Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca»; Mănăstirea Țigănești, pe marginea pădurii «Ciolpani» spre lac. 5. Maiu—Iunie.

α. **hemitricha** R. KELLER în ASCHERSON u. GRAEBNER. Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 180. *Rosa hemitricha* RIPART apud DÉSÉGLISE în Bul. Soc. r. bot. Belg. XV. (1876). 373.—foliolele pe partea superioară glabre, pe cea inferioară mai mult sau mai puțin dens păroase, mai cu samă pe nervura principală, pe nervurile laterale mai puțin păroase; toți, sau mai toți dinții de pe marginea foliolelor sunt însoțiți de dințișori secundari glanduliferi. Malul-Spart, în pădurea «Căscioceanca».

β. **interposita** SCHLIMPERT. apud ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 183.—formă caracteristică prin culoarea sa închisă, foliolele coriacee de un verde închis pe partea superioară și dens-adpres păroase, pe partea inferioară de un verde-cenușiu, cu nervurile proeminente, pețiolul pubescent, foliolele pe margine simplu sau dublu dentate, cu dinții glanduliferi și ciliat-păroși. Mănăstirea Pasărea, în pădurea «Pasărea».

**Prunus spinosa** L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 475. și ed. 2. (1762). 681. STURM, Deutschlds. Fl. Heft. 9. 9. DC. Prodr. II. 532. KOCH, Syn. ed. 2. 228. LEDEB. fl. ross. II. 4. GREN. GODR. Fl. Franc. I. 515. BOISS. fl. orient. II. 650. FIEK, Fl. von Schlesien 118. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 121. t. 2554. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 818. ROUY et CAMUS, Fl. Franc. VI. 15. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 176. t. 62. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 119. GARCKE, III. Fl. von Deutschld. 420. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 637. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 316. NYMAN, Consp. 214. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 200. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 165. BRÂNDZĂ, Prodr. fl. române 68 și 540; Flora

Dobrogei 135. GRECESCU, Conspect. fl. României 195 și Supplement. 53.—Vulg. Porumbar, Mărăcine, Porumbel, Scorombâr.—Pe marginea pădurilor, în tufișuri pe colinele expuse soarelui, pe marginea drumurilor, pe lângă garduri, adesea. 5. Aprilie—Maiu.

b. *dasyphylla* Schur. Enum. pl. Transs. 178. ASCHERSON u. GRAEBNER, l. c. 121.—plantă în general păroasă; frunzele cel puțin pe partea inferioară până la urmă păroase; pedunculul și caliciul florilor totdeauna păroase.—București, pe coastele de sub penitenciarul Văcărești; Călugăreni, Crucea-de-piatră; pe marginea pădurii «Uzun» și pe marginea pădurii «Crucea-de-piatră». Comana, pe coaste și pe marginea pădurii spre stația Mihai-Brașul; Ciocănești, în pădurea «Ciocănești»; Mănăstirea Cernica, pe coaste aproape de localitatea «La-Anini»; Mănăstirea Pasărea, pe marginea pădurii «Pasărea»; Băneasa, lângă București, pe marginea Colentinei.

*Prunus nana* STOKES. Bot. Mat. Med. III. (1812). 103. FOCKE în ENGLER. PRANTL, Nat. Pflanzenfamilien III. Teil. 3. Abteilung 54. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 817. LUTZ, Sturms Fl. von Deutschld. VIII. 175. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 1. 140. GARCKE, Ill. Fl. von Deutschld. 428. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 604. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 313. *Amygdalus nana* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 473. ed. 2. (1762). 677. DC. Prodr. 530. KOCH, Syn. ed. 2. 227. LEDEB. fl. ross. II. 1. BOISS. fl. orient. II. 643. LINDEMANN, Fl. Cherson. I. 178. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 113. t. 2551. NYMAN, Consp. 212. SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 199. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 164. GRECESCU, Conspect. fl. României 194. și Supplement 52. *Persica nana*. MILL.—Vulg. Cais-sălbatic, Migdal-pășăresc, Migdal-pitic.—Prin tufișurile și mărăcinișurile din câmpii, pe coastele expuse soarelui, în stepe. București, la Cotroceni, pe câmpie, legit A. S. R. *Principele Carol*, la 15 Aprilie 1904. 5. Aprilie.

Acest interesant și frumos arbust eră cunoscut până acum numai din câmpiile Dunărei, din județele: Doljiu, Ialomița, Brăila și din Dobrogea. Constatarea acestei plante de stepă și în regiunea Bucureștilor, pe câmpia Cotrocenilor, este așa dară destul de importantă și meritul acestei frumoase descoperiri revine A. S. R. *Regale Principelui Carol*.

*Prunus fruticosa* PALL. Fl. Ross. I. (1784). 19. t. 8. B. LUTZ, STURMS Fl. von Deutschld. VIII. 173. ASCHERSON u. GRAEBNER, Syn. d. mitteleurop. fl. VI. 2. 146. GARCKE, Ill. fl. von Deutschld. 428. DIPPEL, Handb. Laubholzkunde III. 615. KOEHNE, Deutsche Dendrologie 308. *Prunus Cerasus* ̄. *pumila* L. Sp. pl. ed. 1. (1753). 474. ed. 2. (1762). 679. *Prunus Chamaecerasus* JACQ. Coll. I. (1786). 133. KOCH, Syn. ed. 2. 229. LEDEB. fl. ross. II. 6. HALLIER, Fl. von Deutschld. XXV. 137. t. 2559. NYMAN, Consp. 213. VELENOVSKY, Fl. Bulg. 165. *Prunus Chamaecerasus* JACQ. ̄. *fruticosa* PALL.



apud. BECK, Fl. von Nieder-Österreich 821. *Prunus intermedia* POIR. în LAMK. Encycl. V. (1804). 674. *Cerasus Chamaecerasus* JACQ. sub *Pruno* apud SIMONKAI, Enum. Fl. Transs. 200. *Cerasus Chamaecerasus* LOIS. în DUHAM ed. nov. V. (1812). 29. t. 5. fig. A. DC. Prodr. II. 537. BOISS. fl. orient. II. 649. GRECESCU, Conspect. fl. României 197 și Supplement 53. *Cerasus humilis* HOST., *Prunus pumila* FRITSCH. non L. — Vulg. Cireș-de-Bărăgan, Cireș-pitic, Vișin-sălbatic, Vișinel. — Pe coline uscate expuse soarelui, prin tufișele din marginea pădurilor, prin măcăciunișurile de pe coaste și de pe marginea drumurilor în stepe, adesea. Comana, pe marginea pădurii; Mănăstirea Căldărușani, pe marginea pădurii «Brânzeasca», frecvent. 5. Aprilie—Maiu.

## BIBLIOGRAFIE

(SUPPLEMENT).

- ANDERSSON, N. J.—*Salices Lapponiae. Cum figuris XXVIII specierum.* Upsaliae 1845.  
— *Monographia Salicum hucusque cognitarum. Pars I.* Holmiae 1867.
- ASCHERSON, P. u. P. GRAEBNER.—*Synopsis der mitteleuropäischen Flora.* Band IV. Leipzig 1908. Band VI. (Erste Abteilung). 1900—1905; (Zweite Abteilung) Leipzig 1906—1909.
- BIEBERSTEIN, L. B. FRIDERIC MARSCHALL VON.—*Flora Tauricō-Caucasica.* Tom. II. Charkouiae 1808. Tom. III. Supplementum. Charkouiae 1819.
- BOISSIER, ED.—*Flora orientalis, sive enumeratio plantarum in oriente a Graecia et Aegypto ad India fines hucusque observatarum.* Vol. I. Basileae—Genevae 1867. Vol. II. Genevae et Basileae 1872. Vol. IV. Genevae et Basileae 1879.
- CAMUS, E. G. et A.—*Classification des Saules d'Europe et Monographie des Saules de France.* Paris 1904. et Atlas.  
— *Classification des Saules d'Europe et Monographie de Saules d'Europe.* II. Paris 1905. et Atlas.
- CANDOLLE, AUG. PYRAM. DE.—și ALPH. DE CANDOLLE.—*Prodromus Systematis naturalis regni vegetabilis, sive enumeratio contracta ordinum generum specierumque plantarum hucusque cognitarum.* Parisiis. Pars I. 1824; II. 1825; III. 1828; XIII. sectio 2. 1849. XIV. sectio 1. 1856; XVI. sectio 1. 1869 și sectio 2. 1868; XVII. 1873.
- DIELS, L.—*Droseraceae*, in ENGLER, *Das Pflanzenreich*, Heft 26. Leipzig 1906.
- DIPPEL, DR. LEOPOLD.—*Handbuch der Laubholzkunde; Beschreibung der in Deutschland heimischen und im Freien kultivierten Bäume und Sträucher.* II. Teil. Berlin 1892. III. Teil. Berlin 1893.
- ENGLER, A. und K. PRANTL.—*Die natürlichen Pflanzenfamilien.* Leipzig. III. Teil. 1. Abteilung. 1889; a. 1893; b. 1889; 2. Abteilung 1891; a. 1891. 3. Abteilung 1894.
- FLORA DANICA. Fasc. IX. 1770.
- FRITSCH, DR. CARL.—*Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel, mit besonderer Berücksichtigung von Serbien.* IV. Theil und V. Theil. (Aus den Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien; Jahrgang 1899).
- GARCKE, DR. AUGUST.—*Illustrierte Flora von Deutschland.* 20-te umgearbeitete Auflage, herausgegeben von DR. FRANZ NIEDENZU. Berlin 1908.
- GRECESCU, DR. DIM.—*Suplement la Conspectul Florei României. Plante ulterioare, aditii și rectificări, însoțit și de un Appendix final de plante rare aflate în România, până acum necunoscute, cu 6 tabele iconografiate în litografie.* București 1909.
- GRISEBACH A.—*Spicilegium Florae rumelicae et bithynicae.* Brunsvigae. Vol. I. 1843 și Vol. II. 1844.
- HALLIER, DR. ERNST.—*Flora von Deutschland.* 5-te Auflage. Gera-Untermhaus. Band. IX, X și XI. 1882. Band XII, XIII, XIV și XV. 1883. Band XX și XXI. 1885. Band XXV și XXVI. 1886.



- KERNER, A. — Schedae ad Floram exiccatam Austro-Hungaricam. Vindobonae. Fasc. I. 1881; II. 1882; III. 1884; V. 1888.
- KOEHNE, DR. EMIL.—Deutsche Dendrologie; Kurze Beschreibung der in Deutschland im Freien aushaltenden Nadel- und Laubholzgewächse. Stuttgart 1893.
- KOTSCHY, DR. THEODOR.—Die Eichen Europa's und des Orient's. Wien und Olmüz 1862.
- LEDEBOUR, DR. CAROL FRIDERIC. — Flora rossica sive Enumeratio plantarum in totius imperii rossici provinciis europaeis, asiaticis et americanis hucusque observatarum. Stuttgartiae. Vol. I. 1842. Vol. II. 1844—1846. Vol. III. 1846—1851.
- LEHMANN, I. G. CHRISTIANUS.—Monographia generis Potentillarum. Cum XX tabulis aeneis. Hamburgi, Parisiis, Londini 1820.
- LEHMANN, CHRISTIANUS.—Revisio Potentillarum, iconibus illustrata. Cum tabulis LXIV lithographicis. Vratislaviae et Bonnae. 1856.
- LUTZ, DR. K. G. — I. Sturms Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur. Zweite, umgearbeitete Auflage, von ERNST H. L. KRAUSE. Stuttgart. Band. V. 1901; VI. 1902; VII. 1902; VIII. 1904.
- MOESZ, GUSTAV.—Ueber *Aldrovanda vesiculosa* L. Taf. V—VII. in *Annales Musei nationalis Hungarici* V. 1907. Budapest.
- MURBECK, SVANTE.—Beiträge zur Kenntniss der Flora von Südbosnien und der Hercegovina. Lund. 1891.
- REICHENBACH, LUD.—Icones florum germanicae et helveticae; Vol. II, III, IV, V, VI, XI și XII. Lipsiae 1837—1850.—BECK, DR. G. DE MANNANGETTA, Vol. XXIII și XXIV. Lipsiae et Gerae.
- RICHTER, DR. K. et DR. M. GÜRKE.—Plantae Europaeae. Enumeratio sistematica et synonymica plantarum phanerogamicarum in Europa sponte crescentium vel mere inquilinarum Tomus II. Paris-Leipzig 1897.
- ROCHEL, ANT.—Plantae Banatus rariores, iconibus et descriptionibus illustratae, praemisso tractatu phytogeografico. Pestini 1828.
- ROUY, G. et J. FOUCAUD.—Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine. Tom. I. 1893; Tom. II. 1895. Tom. III. 1896. Tom. IV. 1897. — ROUY G. et E.—G. CAMUS. Tom. VI. Paris 1900 și Tom. VII. Paris 1901.
- SCHOTT, H.—Analecta Botanica. Vindobonae 1854.
- SERINGE, N. C.—Essai d'une Monographie des Saules de la Suisse. Berne 1815.
- STURM, I. W.—Deutschlands Flora in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. 1. Abtheilung Phanerogamae. Heft. 1—Heft 96. Nürnberg 1798—1855.
- WINKLER, HUBERT.—Betulaceae, in Engler, Das Pflanzenreich, Heft 19. Leipzig 1904.

## INDICE ALFABETIC.

- Adonis 54.  
Agrimonia 87.  
Agrostemma 32.  
Aldrovanda 75.  
Alliaria 66.  
Alnus 6.  
Alyssum 68.  
Amarantus 23.  
Anemone 45.  
Arenaria 29.  
Aristolochia 14.  
Asarum 13.  
Atriplex 22.  
  
Berberis 55.  
Berteroa 69.  
Brassica 67.  
Bunias 74.  
  
Caltha 42.  
Camelina 71.  
Camphorosma 23.  
Cannabis 11.  
Capsella 73.  
Cardamine 62.  
Carpinus 5.  
Cerastium 27.  
Ceratophyllum 41.  
Chelidonium 55.  
Chenopodium 20.  
Chorispora 59.  
Clematis 46.  
Comandra 12.  
Coronopus 74.  
Corydalis 57.  
  
Corylus 6.  
Crataegus 79.  
Cucubalus 36.  
  
Delphinium 44.  
Dentaria 63.  
Dianthus 38.  
Draba 70.  
  
Erysimum 67.  
Euclidium 75.  
  
Fagus 7.  
Fragaria 81.  
Fumaria 59.  
  
Geum 86.  
Glaucium 56.  
Gypsophila 37.  
  
Herniaria 30.  
Hesperis 64.  
Holosteum 28.  
Humulus 11.  
  
Isopyrum 43.  
  
Lepidium 72.  
Lychnis 35.  
  
Melandryum 36.  
Moehringia 29.  
Myosurus 47.  
  
Nasturtium 60.  
Nigella 43.  
Nuphar 40.  
Nymphaea 40.  
  
Paeonia 41.  
Papaver 56.  
Parietaria 12.  
Phytolacca 24.  
Pirus 77.  
Polycnemum 20.  
Polygonum 16.  
Populus 3.  
Portulaca 24.  
Potentilla 82.  
Prunus 89.  
  
Quercus 7.  
  
Ranunculus 47.  
Reseda 75.  
Rosa 87.  
Rubus 80.  
Rumex 14.  
  
Salix 4.  
Sanguisorba 87.  
Saponaria 39.  
Scleranthus 31.  
Sedum 77.  
Silene 32.  
Sinapis 68.  
Sisymbrium 65.  
Spergularia 30.



Stellaria 25.  
Stenophragma 66.

Tunica 37.  
Turritis 61.

Urtica 11.

Thalictrum 53.  
Thesium 13.  
Thlaspi 71.

Ulmaria 86.  
Ulmus 9.

Vaccaria 37.  
Viscaria 32.  
Viseum 13.

INDICE ALFABETIC

